

JOSÉ MARIA ALVES
REPERTÓRIO CLÍNICO HOMEOPÁTICO

NOVO REPERTÓRIO CLÍNICO
(POR PATOLOGIAS)

www.homeoesp.org
www.josemariaalves.blogspot.com

INTRODUÇÃO

No mês de Maio de 2008, editámos no nosso site pessoal, www.homeoesp.org um **Repertório Homeopático Clínico** estruturado por patologias.

Aí escrevemos a título introdutório:

“Um **repertório homeopático** é em essência uma compilação de determinados elementos, dispostos de modo – *normalmente alfabético e por capítulos com especificidades próprias* – a que possam ser localizados com a facilidade possível.

O Repertório Homeopático “é um índice de sintomas colectados a partir de registos toxicológicos, experimentações em indivíduos sãos e curas na prática clínica, que são reproduzidos e artisticamente arranjados de uma forma prática, auxiliando-nos a encontrar o sintoma requerido conjuntamente ao medicamento ou grupo deles, os quais são citados em diferentes graus, com o intuito final de facilitar a rápida selecção do *simillimum*”.

Estão neste caso, os Repertórios de Boenninghausen, de Kent, Barthel, Kunzli, Aldo Farias Dias, Favilla, Ariovaldo, entre muitos outros – *vejam-se no site o **Repertório Prático de Sintomas Homeopáticos** e o **Repertório Prático de Sintomas Gerais Homeopáticos**.*

No entanto, cedo surgiram os denominados **Repertórios Clínicos**, os mais criticáveis na perspectiva

hahnemanniana, por prosseguirem de forma simplista a escolha do medicamento, associando determinados medicamentos a certas patologias – *independentemente das críticas que lhes são assacadas, deveremos destacar pela perfeição possível, os de **Boericke** e de **Clarke**.*

Num repertório clínico, de características gerais, como o que a seguir se apresenta – *que mais se assemelha a um índice terapêutico* –, os medicamentos devem estar descritos, em conformidade com a experiência e uso, em função dos que mais podem convir ao tratamento das patologias enunciadas.

Este tipo de repertórios, para poderem ter uma eficácia maximizada, devem ser reportados a matérias médicas específicas. No nosso caso, optámos essencialmente por duas obras consagradas, bastas vezes utilizadas pelos práticos: *Tratado de Matéria Médica Homeopática*, de Vannier e Poirier e a *Matéria Médica* de William Boericke. Pontualmente, recorreremos ao *Dictionary of Practical Materia Medica* de Clarke.

Um Repertório Clínico, ainda que abreviado, pode constituir-se como um precioso auxiliar para os que se iniciam na arte de curar homeopática – aqui, não podemos deixar de aconselhar a utilização do *Receituário Homeopático – As doenças, seus sintomas e as receitas da medicina homeopática*, de John H. Clarke, Editorial Martins Fontes. No entanto, nada pode substituir a utilização do repertório homeopático na sua formulação kentiana, sugerindo à matéria médica a decisão do *simillimum* do paciente, como consequência da enumeração da totalidade sintomática.

Os remédios indicados em cada uma das rubricas, só irão agir no enfermo se houver uma correspondência senão perfeita, pelo menos de imperfeição relativa, entre a sua patogenesia e o quadro clínico e características específicas deste. A escolha do medicamento pressupõe a leitura das matérias médicas supramencionadas, para que o terapeuta atinja a similitude possível.

O estudo da maior parte dos remédios enunciados nas rubricas – *para efeitos de diagnóstico diferencial* – pode ser realizado neste site www.homeoesp.org (...)

Que o auxílio, bastas vezes precioso de um Repertório Clínico ou de um Índice Terapêutico, principalmente para os iniciados, não se transforme por indolência num instrumento de erro e negligência.”

&&&

Posteriormente, fui aditando ao dito Repertório Clínico, novos itens e especificando tratamentos segundo os princípios das Escolas Pluralista e Complexista. Consciente das dificuldades inerentes à aplicação de uma Homeopatia Unicista, editei no blogue www.josemariaalves.blogspot.com um conjunto de pequenos artigos pertinentes ao tratamento homeopático de determinadas enfermidades.

Aí, no artigo **TRATAMENTO HOMEOPÁTICO II**, escrevemos:

“Neste blogue, foram incluídos um conjunto de pequenos artigos atinentes ao **tratamento homeopático** de determinadas patologias e, nalguns casos, de sintomas. Os medicamentos descritos em cada um dos artigos, sem menção de sintomatologia específica, sendo os potencialmente aplicáveis ao quadro clínico dos enfermos, impõem a análise das suas patogenesias, com recurso às Matérias Médicas.

Iniciamos agora, a edição de um conjunto de novos artigos, que surgirão em função dos estudos que possuímos e, que nos irão sendo disponibilizados, quer por via de pesquisa própria quer pela de autores com quem confrontamos opiniões. Não têm por tal motivo, uma ordenação lógica, **podendo surgir várias “fichas” referentes à mesma patologia. Este facto, aconselha a utilização do pesquisador do blogue.**

Iremos privilegiar indicações clínicas e protocolos terapêuticos de homeopatas consagrados, nomeadamente, Banerji, Boericke, Jonh H. Clarke, Levrat, Pigeot, Setiey, Tetau, Vannier, Poirier, Zimmermann, e de alguns por nós já utilizados e clinicamente comprovados.

Tal como nos artigos inicialmente editados, não daremos a definição das enfermidades, porquanto a experiência nos ensina, que a pesquisa é efectuada por quem já se encontra devidamente informado quanto aos sintomas, sinais e outras peculiaridades fisiopatológicas daquelas.

A oncologia – *identificada genericamente como cancro nas etiquetas do blogue, abarcando também situações limite* -, terá de imediato a nossa atenção, o que é perfeitamente compreensível. O mesmo se diga de patologias a que a medicina alopática não dá uma resposta satisfatória.

Nestes casos, conseguindo-se a cura ou uma estabilização da enfermidade, o tratamento deve ser continuado por dois ou três meses, reduzindo-se as doses progressivamente nos seis meses seguintes.

Pode ser necessário prolongar o tratamento por mais um ano – *para evitar recaídas* -, com diminuição substancial das doses.

Em bom rigor, inexistem normas rígidas e cada quadro clínico deve ser objecto de ponderada avaliação – *princípio que vale para todas as patologias.*

Atente-se que o tratamento não se limita ao tumor primário, estendendo-se obviamente às metástases.

Se por um lado, a nossa formação é Unicista, por outro, estamos conscientes, que na prática, deve o terapeuta dispor – *ou o próprio enfermo* – de um índice seguro, apesar de facilitado, que seja susceptível de promover o alívio ou a cura dos males dos seus pacientes ou de si mesmo.

Parecer-vos-á estranho, que um homeopata unicista, opte por divulgar protocolos de tratamento ou indique tal receita culinária, um determinado medicamento para uma determinada enfermidade. No entanto, o fundamentalismo não é uma virtude e, a nossa desesperada tentativa de salvar o nosso amigo de quatro patas, “João Pestinha” – *talvez, algum dia em que me encontre depressivo e saudoso, narre a história clínica de uma recuperação julgada impossível* -, encaminhou-nos por tal trilho. Tal caminho, ainda que sinuoso e incerto, pode conduzir à minimização ou extinção dos padecimentos de milhões de seres sem recurso a um estudo consciencioso da similitude – *que se constitui como a prática homeopática de referência*.

Assim, que a experiência clínica de homeopatas de renome vos seja útil.

A prescrição em **decimais de Hering** (DH), segue o quadro que divide os medicamentos em constitucionais, para determinados sistemas, e organotrópicos – *sinónimo de pequenos medicamentos*.

Em organoterapia, são utilizadas as baixas potências – *v.g. 4 DH* –, na sistemotropia, as médias – *v.g. 12 a 15 DH* – e as potências altas – *v.g. 30 DH* – na terapêutica constitucional.

Os medicamentos com potência entre 4 DH e 8 DH, têm acção estimulante.

Os de 12 a 15 DH, têm uma acção enzimática no sentido da inibição e da estimulação.

De 20 a 30 DH, têm acção informativa.

As tomas podem ser estabelecidas em consonância com o esquema seguinte:

- 1 DH a 8 DH – várias vezes ao dia;

- 12 DH a 15 DH – uma vez por dia, preferencialmente à noite;
- 30 DH – de 3 em 3 dias;
- potências superiores – 1 vez por semana, 1 vez por mês...

O número de gotas ou de grânulos pode variar de 3 a 5 – *aqui vai valer a experiência do homeopata.*

Na perspectiva da escola francesa, que recorre às centesimais hahnemanianas, em casos agudos – *domínio orgânico ou lesional* –, recorre-se a baixas diluições (5 CH); nos quadros subagudos – *domínio funcional* – a diluições médias (5 a 9 CH); e nos casos crônicos – *especialmente na esfera mental* – empregam-se as altas diluições (superiores a 9 CH, muito em especial, a 30 e a 200 CH).

O iniciado na arte de curar homeopática, deve começar por ministrar doses baixas, ou médias, aumentando-as gradualmente em função do acumular da experiência clínica. Deve também estar atento ao facto de que a repetição continuada de uma substância pode gerar uma doença medicamentosa grave – *iatrogénica* –, cuja única possibilidade de cura ou minimização sintomática é o recurso a substâncias antídotas

Aconselhamos o iniciado na prática homeopática, a começar com baixas diluições, aumentando-as progressivamente.

Assim, encontrado o *simillimum* ou o medicamento mais apropriado, o tratamento pode iniciar-se com uma dose de 6 CH – *a menos propensa a agravamentos, segundo certos autores* –, aumentada progressivamente logo que o seu efeito termine, para 12 CH, 15 CH e 30 CH.

Os medicamentos podem apresentar-se sob a forma de gotas, grânulos ou glóbulos.

Os grânulos são ministrados sublingualmente, em regra, três, um quarto de hora antes ou meia hora depois das refeições.

Segundo o grau de dinamização-diluição, o pluralismo preconiza em regra:

- Se em 5 CH, duas, três ou mais vezes por dia;
- Se em 7 CH, três grânulos uma vez por dia;
- Se em 30 CH, três grânulos em dois ou três dias alternados.

A dose de glóbulos – *existente no mercado com tal denominação* – pode ser substituída por 15 grânulos tomados de uma só vez:

- Se em 15 CH, uma vez por semana.
- Se em 30 CH, uma vez por mês.

As gotas são vertidas sublingualmente, ou dissolvidas em água pura – *1 gota por colher de água*.

Todos estes valores veiculados pela escola pluralista são meramente indicativos – *atente-se que diversos práticos têm desenvolvido novas regras de posologia, realçando-se os protocolos Banerji*.

Nos protocolos, o paciente tem a sua tarefa facilitada, não obstante possa ter necessidade de fazer alguns ajustes, quer na dose quer na frequência com que esta é repetida. Nos remédios individualmente considerados, terá de ser feito um diagnóstico diferencial, de molde a que seja encontrado o medicamento que mais se assemelhe ao quadro clínico do paciente.

Quando o remédio encontrado tenha correspondência com o caso clínico, a diluição, dose e frequência de repetição, são meramente indicativas, havendo que as ajustar em função da reacção, melhoria ou agravação do enfermo, existindo um conjunto de situações que impõem uma reavaliação daquele.

Aqui, é de fundamental importância o conhecimento, quer da patogenesia dos medicamentos quer dos princípios que enformam a arte de curar homeopática.

Alguns dos medicamentos têm a indicação da diluição, devendo seguir-se as regras supra, para efeitos de tratamento no que às doses e sua frequência respeita – *v.g. 5 ou 6 CH e 4 ou 8 DH, 3 gotas 3 ou mais vezes por*

dia, espaçando-se em função da melhoria ou reavaliando-se o caso na ausência desta.

Nos protocolos e nalguns dos medicamentos individualmente considerados, poderá ser aconselhável, em certos casos, reduzir o número de gotas, nomeadamente de 5 para 3 ou de 3 para 2. Só a avaliação e reavaliação dos casos clínicos se poderá constituir como referência terapêutica.

Se o tratamento for administrado na forma de gotas, o frasco deve ser agitado vigorosamente dez vezes a cada nova toma.

Nos tratamentos de longo prazo, deve suspender-se a medicação um dia por semana.

O estudo da maior parte dos remédios enunciados nos artigos – *para efeitos de diagnóstico diferencial* – pode como ficou dito, ser realizado no site

www.homeoesp.org

em:

ARTIGOS » HOMEOPATIA » MATÉRIA MÉDICA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS,

e,

LIVROS ONLINE » MATÉRIA MÉDICA DOS PRINCIPAIS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS I e II

Aconselha-se também a leitura dos artigos de Introdução à Homeopatia e a versão resumida do “Organon”, de Hahnemann.”

&&&

A procura dos artigos no blogue e o sucesso de milhares de prescrições, incitou-nos para uma maior facilidade de pesquisa, a organizar os artigos já editados numa única ETIQUETA, organizada alfabeticamente, permitindo assim uma consulta facilitada – *referimo-nos aqui ao dito blogue www.josemariaalves.blogspot.com*

Esta edição, permitiu outrossim, a sua actualização, bem como uma descrição de acção, ainda que parcial, dos medicamentos indicados no repertório original – *faça-se a comparação com o Repertório Clínico constante do mencionado site.*

Por outro lado, nalgumas patologias, fizemos acrescer as possibilidades terapêuticas de um protocolo com tratamento oral, segundo as indicações da Heel – *Ordinatio Antihomotóxica et Materia medica – Tratado Prático de Terapia Antihomotóxica.*

Atente-se que, para uma plena eficácia dos resultados, poderá ao tratamento protocolar oral, acrescer um tratamento complementar, com medicamentos específicos da similitude possível ou idóneos à desmobilização de eventuais “barreiras”, nomeadamente com recurso às indicações do mencionado tratado prático.

Torna-se óbvio, pela sua análise, que o presente repertório carece quer de uma ampliação quer de uma sistematização mais eficiente e de tal omissão nos penitenciamos.

Os principais medicamentos homeopáticos, cerca de duas centenas – *com os quais conseguimos resolver praticamente todos os casos clínicos* -, têm as suas patogenesias, ainda que um tanto sumariamente, ou seja, com a descrição de todos os seus sintomas fundamentais, editadas no nosso blogue (ver infra) – *utilize o pesquisador do blogue no canto superior esquerdo.*

No entanto, temos por vezes de recorrer a pequenos medicamentos e a outros, cujas patogenesias foram estabelecidas recentemente. E é de todo compreensível, que quer os terapeutas quer os próprios enfermos sintam curiosidade em conhecer os efeitos medicamentosos das múltiplas substâncias utilizadas na prática médica homeopática.

São esses, que se encontram enunciados no artigo **MATÉRIA MÉDICA HOMEOPÁTICA – MEDICAMENTOS ONLINE**

do nosso blogue

www.josemariaalves.blogspot.com

Para encontrar algumas das suas patogenesias na net, em português e inglês,

www.homeoesp.org

Poderá ainda utilizar o pesquisador específico (Google) deste nosso site pessoal, que o remeterá para uma página de homeopatia onde eventualmente podem existir referências ao medicamento pesquisado.

Para consultar as patogenesias em língua espanhola »

www.homeopatia general.com

&&&

Este Novo Repertório, substitui o Repertório Clínico por Patologias, editado no site em 2008 e actualizado no blogue em 2009.

FEVEREIRO DE 2010

JOSÉ MARIA ALVES

www.homeoesp.org

www.josemariaalves.blogspot.com

A

ABCESSO

Apis, Belladonna, **Hepar sulphur**, Mercurius, Pyrogenium, Silicea, Sulphur iodatum.

EM FORMAÇÃO –

VERMELHO, POUCO INCHADO, MAS COM DOR –
BELLADONNA 12 CH, 3 gotas de hora a hora.

INCHADO, COM OU SEM VERMELHIDÃO, QUEIMANTE,
LATEJANTE, COM PONTADAS –

APIS 4 DH, 3 gotas de hora a hora.

Se Apis não for eficiente »

MERCURIUS SOLUBILIS 6 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

FORMADO –

COM A MATÉRIA FORMADA –
HEPAR 6 CH, 3 gotas de 3 em 3 horas.

JÁ COM SUPURAÇÃO, MAS QUE DEMORA A SER
ELIMINADA –
SILICEA 6 CH, 3 gotas de 3 em 3 horas.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Belladonna-Homaccord – gotas
Traumeel S - gotas

ABCESSO DENTÁRIO

Belladonna, Mercurius, Hekla, Phosphorus.

ABDÔMEN DISTENDIDO

CRIANÇAS GORDAS –
CALCAREA CARBONICA 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CRIANÇAS MAGRAS, RAQUÍTICAS –
SILICEA 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

POR FLATULÊNCIA –
LYCOPODIUM 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

FLATULÊNCIA COM DOR NOS INTESTINOS –
DIOSCOREA VILLOSA 12 CH, 3 gotas duas vezes por dia.

COMO CONSEQUÊNCIA DE HISTERIA –
IGNATIA 12 CH, 2 gotas 3 vezes por dia.

COM A SENSÇÃO DE TER UM ANIMAL VIVO DENTRO DO
ABDÓMEN –
THUYA 12 CH, 2 gotas 3 vezes por dia – *a frequência das
doses pode ser aumentada.*

ABORTO

Actea racemosa, Belladonna, Caulophyllum, Chamomilla,
Crocus sativus, Ipecacuanha, **Sabadilla**, Secale
cornutum, Sepia, Ustilago, Viburnum.

TENDÊNCIA –

CROCUS SATIVUS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ABORTO, AMEAÇA DE

Caulophyllum, Viburnum.

NO 3.º MÊS –

ACTEA RACEMOSA 4 DH, de 3 em 3 horas.

ENTRE O 5.º E O 7.º MÊS –

SEPIA 30 CH, 2 gotas de 4 em 4 horas.

NA PRIMEIRA METADE DA GRAVIDEZ –

SABINA 4 DH, 2 gotas de hora a hora.

NA ÚLTIMA METADE DA GRAVIDEZ –

SECALE CORNUTUM 4 DH, 2 gotas de hora a hora.

TENDÊNCIA PARA ABORTAR – (VER) –

CROCUS SATIVUS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia e

ZINCUM METALLICUM 30 CH, 2 gotas de 8 em 8 horas.

Sempre que a mulher aborte num determinado período da gestação, administrar algum tempo antes,
VIBURNUM O., 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ACETONEMIA

CRISES DE ACETONA

PROTÓCOLO no período agudo -
SENNÁ 4 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas,
alternando com BELLADONNA 4 CH.
Também, ACETONE 5 CH, 3 gotas por dia.

ACIDEZ

Calcarea carbonica, Robinia, Sulphuricum acidum, Nux vomica.

SULPHURICUM ACIDUM 5 CH, 3 gotas de 5 a 6 vezes dia.

COM GASTRALGIA E ERUCTAÇÕES -
ARGENTUM NITRICUM 6 CH, 3 gotas de 5 a 6 vezes por dia.

COM SENSAÇÃO DE DILATAÇÃO SEMPRE QUE INGERE QUALQUER QUANTIDADE DE ALIMENTOS -
LYCOPODIUM 6 CH, 3 gotas de 5 a 6 vezes por dia.

COM FLATULÊNCIA DO ESTÔMAGO -
CARBO VEGETABILIS 6 CH, 3 gotas de 4 a 5 vezes dia.

ÁCIDO ÚRICO

Berberis, Coccus cacti, Lycopodium, Natrum phosphoricum, Natrum sulphuricum, Sepia, Thyroidinum.

LYCOPODIUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO -

MEDORRHINUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana;

LEDUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

BELLADONNA 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Na formação de cálculos e como profilaxia -

BERBERIS VULGARIS 12 DH, 3 gotas por dia.

Para eliminar os cálculos -

BERBERIS VULGARIS 4 DH, 3 gotas de hora a hora.

ACNE

Actea racemosa, Antimonium crudum, Berberis, Kalium bromatum, Ledum, Rhus toxicodendron, **Sulphur iodatum**.

ARSENICUM BROMATUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

HEPAR SULFUR 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

ACNE JUVENIL -

SELENIUM 12 DH, 3 gotas por dia.

Vejam-se ainda os seguintes medicamentos:

BROMUM;

EUGENIA; e
KALIUM BROMATUM.
Se for caso disso, a tomar em 5 CH.

ACNE DO CLIMATÉRIO –
ARISTOLOCHIA CLEMATITIS 8 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ACNE DA BOCA E DO QUEIXO –
KALIUM BROMATUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Traumeel S – gotas
Schwef-Heel – gotas
Cutis compositum N

ACNE, ROSÁCEA
Carbo animalis, Kreosotum, Sulphur, Radium.

ABROTANUM 6 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CARBO ANIMALIS 12 DH, 3 gotas por dia.

KALIUM IODATUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ACORDA A GRITAR

POR EFEITO DE SONHOS ANGUSTIANTES –
BRYONIA 5 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

DURANTE PESADELOS –
CHAMOMILLA 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ACROMEGALIA

CONCHIOLINUM 5 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

HEKLA 5 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ACTINOMICOSE

Hekla, Nitricum acidum

NITRICUM ACIDUM 5 ch, 3 gotas 3 vezes por dia.

Caso não resulte »

HYPERICUM 5 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ACÚFENO – VER ZUMBIDO

ACV (TROMBOSE-ENFARTE), COM PARALISIA

ISQUEMIA AGUDA –

RHUS TOX 30 CH e,

ARNICA 3 CH,

a cada 3 horas, alternando-se as tomas. Reduzir em função das melhoras até duas tomas por dia.

Se o ACV for antigo, juntar LACHESIS 200 CH, 5 gotas por dia.

ADDISON, DOENÇA DE

Adrenalinum, Arsenicum album, Calcarea arsenicosa, Phosphorus.

NATRUM MURIATICUM 6 CH, 3 gotas 5 a 6 vezes por dia.

Caso não produza resultados relevantes »

ARGENTUM NITRICUM 4 DH, 3 gotas 5 vezes por dia »

SILICEA 30 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Berberis-Homaccord – gotas

Galium-Heel N – gotas

ADENITE

Arsenicum iodatum, Belladonna, Carbo animalis, Cistus canadensis, Conium, Drosera, Dulcamara, Calcarea carbonica, Calcarea fluorica, Iodum, Mercurius, Nitricum acidum, Silicea, Sulphur iodatum.

ADENÓIDES, VEGETAÇÕES – (VER TB. VEGETAÇÕES)

Em crianças gordas, com palidez de rosto, pés frios e húmidos, que suam da cabeça durante a noite –

CALCAREA CARBONICA 30 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Em crianças magras com amígdalas grandes e descoradas

–

CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Em crianças que estão sempre com fome, pele com irritações e, que não gostam de tomar banho –

SULPHUR 30 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Em crianças de olhos e cabelos escuros –

IODUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ADENOMA DA PITUITÁRIA

PROTOCOLO –

RUTA 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

ADENOMA DA PRÓSTATA

Fazer o diagnóstico diferencial entre os seguintes medicamentos:

CONIUM;

HYDRASTIS;

PETROSELINUM;

SABAL SERRULATA; e

THUYA.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Sabal-Homaccord – gotas

Populus compositum SR - gotas

ADERÊNCIAS

PÓS CIRÚRGICAS –
STAPHYSAGRIA 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias.

Ver também, FLUORICUM ACIDUM, GRAPHITES e IRIS
TENAX.

ADIÇÃO

BEBIDAS ALCOÓLICAS –
NITRICUM ACIDUM 200 CH, 5 gotas duas vezes ao dia;
AVENA SATIVA 4 DH, 5 gotas 3 vezes por dia.

TABACO –
STAPHYSAGRIA 200 CH, 5 gotas uma vez por dia;
TABACUM 200 CH, 5 gotas uma vez por dia.

ADINAMIA

China, Phosphoricum acidum.

SARCOLACTICUM ACIDUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ADIPOSE

Fucus, Phytolacca.

AEROFAGIA

CARBO VEGETABILIS 200 CH, 5 gotas uma vez por dia.

AFASIA

Bothrops, Kalium bromatum, Stramonium.

CHENOPODIUM 30 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

AMNÉSICA, ACOMPANHADA DE DEPRESSÃO –
KALIUM BROMATUM 30 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

EM CASOS DE PARALISIA COM IMBECILIDADE OU
IDIOTIA –
ANACARDIUM 30 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

QUANDO A PERDA DA FALA SE DEVE À PERDA DA
AUDIÇÃO –
LYCOPODIUM 30 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

GRANDE DIFICULDADE EM PRONUNCIAR AS PALAVRAS –
STRAMONIUM 30 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

AFONIA – ver voz

Alumen, Argentum metallicum, Arum triphyllum, Aurum, Causticum, Graphites, Mercurius solubilis, Nitricum acidum, Oxalicum acidum, Spongia.

AFTAS

Aethusa cynapium, Borax, Cantharis, Hydrastis canadensis, Iodum, Kalium muriaticum, Mercurius, Muriaticum acidum, Nitricum acidum, Sulphuricum acidum.

BORAX 12 DH, 3 gotas por dia.

OU BORAX 4 DH, DE 2 EM DUAS HORAS.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gastricumeel – comprimidos

Traumeel S - gotas

AGALACTIA

Agnus castus, Lactuca, Urtica urens.

AGITAÇÃO

STRAMONIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

Pode colocar-se a hipótese relativa aos seguintes medicamentos: ACONITUM, CHAMOMILLA e RHUS TOXICODENDRON.

AGORAFOBIA

PROTOCOLO -

ACONITUM 5 CH, 3 gotas 3 ou mais vezes por dia;
ARGENTUM NITRICUM 7 CH, 3 gotas dia sim dia não, em alternância com
GELSEMIUM 7 CH, também 3 gotas.

AGRANULOCITOSE

NITRICUM ACIDUM 4 DH, 3 gotas 3 a 5 vezes por dia.

LACHESIS 15 DH, 3 gotas por dia.

AGRESSIVIDADE

STRAMONIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

ALBUMINÚRIA

Aconitum, **Apis**, Arsenicum album, Cantharis, Dulcamara, Helleborus niger, Hepar sulphur, Kalmia latifolia,

Mercurius corrosivus, Phosphorus, Plumbum, Solidago, Sulphur, Terebintina.

Na ALBUMINÚRIA CRÓNICA, ver: BERBERIS VULGARIS, FORMICA RUFA e HELONIAS.

ALCOOLISMO

Agaricus muscarius, Avena, Capsicum, Fluoricum acidum, Hyosciamus, Lachesis, Lobelia inflata, **Nux vomica**, Opium, Ranunculus bulbosus, **Quercus**, Selenium, Stramonium, Sulphuricum acidum.

VER TAMBÉM » ADIÇÃO

NITRICUM ACIDUM 200 CH, 5 gotas duas vezes ao dia;
AVENA SATIVA 4 DH, 5 gotas 3 vezes por dia.

SEGUNDO CLARKE

SULFUR 200 CH, 15 gotas de 15 em 15 dias.

PARA DIMINUIR O DESEJO –
CINCHONA RUBRA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Consequências da ingestão crónica de álcool –
LEDUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

ALCOOLISMO, COMA ALCOÓLICO

PROTOCOLO –

OPIUM 5 CH, 3 gotas.

Cerca de meia hora depois,

CUPRUM ARSENICOSUM 4 CH, 3 gotas.

ALCOOLISMO CRÔNICO

SULPHURICUM ACIDUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

CONSEQUÊNCIAS DA INGESTÃO CRÔNICA DE ÁLCOOL –

LEDUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

SEGUNDO CLARKE

COM VÔMITOS MATINAIS E TREMORES POR
ABSTINÊNCIA –

NUX VOMICA 3 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

COM IRRITABILIDADE E DEPRESSÃO POR ABSTINÊNCIA –

ZINCUM METALLICUM 6 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

BÊBADOS INVETERADOS –

QUERCUS 4 DH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

ALEGRIA

EXCESSOS, EFEITOS –
COFFEA CRUDA 3 CH, 3 gotas por hora.

ALEITAMENTO

Pulsatilla, Urtica urens.

ALERGIA

AO LEITE E PRODUTOS LÁCTEOS –
AETHUSA CYNAPIUM (ver leite, alergia)

DESSENSIBILIZAÇÃO –
FORMICICUM ACIDUM 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Galium-Heel N – gotas
Schwef-Heel - gotas

ALOPECIA

Arsenicum album, Fluoricum acidum, Natrum muriaticum,
Phosphoricum acidum, Selenium.

USTILAGO 200 CH, 5 gotas uma vez por dia.

Outra possibilidade –

PROTOCOLO –

SELENIUM 5 CH, 3 gotas de manhã e,
THALLIUM ACETICUM 5 CH, 3 gotas à noite.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Psorinoheel N – gotas

Galium-Heel N - gotas

ALUCINAÇÕES

Baptisia, Belladonna, Hyosciamus, Petroleum,
Stramonium, Thuya.

ALZHEIMER

PROTOCOLO –

HELLEBORUS 30 CH, 2 gotas duas vezes por dia – *tem um efeito quase garantido sobre a desorientação;*

STRAMONIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana, no caso de haver violência.

STRAMONIUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia, para a agitação.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lymphomyosot – gotas

Heepel – comprimidos

Reneel – comprimidos

Nux vomica-Homaccord – gotas
Selenium-Homaccord - gotas

AMAUROSE – ver cegueira

AMBLIOPIA (VISTA FRACA)

POR EFEITO DE CAUSAS DEBILITANTES –
CHINA 3 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

POR EXCESSOS SEXUAIS –
PHOSPHORICUM ACIDUM 4 DH, 3 gotas 3 a 5 vezes dia.

POR ABUSO DE ÁLCOOL OU POR ABUSO DE FUMO DE
TABACO –

NUX VOMICA 3 CH, 3 gotas 5 vezes por dia.

Caso não resulte –

PHOSPHORUS 3 CH, 3 gotas 5 vezes por dia.

POR ESFORÇO DE VISÃO, CANSAÇO –

RUTA 3 CH, 3 gotas 5 vezes por dia.

AMENORREIA

Bryonia, Calcarea carbonica, Ferrum, Graphites, Lachesis,
Natrum muriaticum, Nux vomica, Pulsatilla, Sepia,
Sulphur.

GRAPHITES 15 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Ginacoheel – gotas

Hormeel S – gotas

Ovarium compositum

AMÍGDALAS, HIPERTROFIA

Argentum nitricum, Baryta carbonica, Psorinum.

DOR AO ENGOLIR, SENSAÇÃO DE QUE A GARGANTA ESTÁ FECHADA –

BARYTA MURIATICA 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

COM SUPURAÇÃO CRÓNICA –

GUNPOWDER 4 DH, 3 gotas 5 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lymphomyosot – gotas

Dulcamara-Homaccord - gotas

AMIGDALITE

COM FRIO E FEBRE NO INÍCIO, ANSIEDADE COM MEDO DA MORTE, AGITAÇÃO E DOR DE GARGANTA –

ACONITUM 5 CH, 3 gotas por hora.

Se os sintomas aumentarem –

BARYTA CARBONICA 6 CH, 3 gotas de hora a hora.

AMIGDALITE GRAVE, COM DORES DO TIPO DAS PROVOCADAS POR AGULHAS –

SILICEA 12 DH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

AMIGDALITE AGUDA COM A AMÍGDALA DIREITA MUITO INCHADA, DE COR VERMELHO-ESCURO, COM MUITAS DORES E PONTADAS QUE IRRADIAM NA DIRECÇÃO DA ORELHA –

GUAIAACUM 3 DH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

QUE COMEÇA DO LADO DIREITO, E QUE SE ESTENDE PARA O LADO ESQUERDO –

LYCOPODIUM 6 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

QUE COMEÇA DO LADO ESQUERDO E QUE SE ESPALHA PARA O LADO DIREITO –

LACHESIS 6 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

COM SUPURAÇÃO –

HEPAR SULPHUR 6 CH, 3 gotas de hora a hora.

PROTÓCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Mercurius-Heel S – comprimidos

Angin-Heel S – comprimidos

Belladonna-Homaccord

AMNÉSIA

Fazer o diagnóstico diferencial, entre:

ANACARDIUM ORIENTALE;

BARYTA CARBONICA;

COCCULUS INDICUS;

COLIBACILLINUM;

KALIUM PHOSPHORICUM;

LYCOPODIUM; e

SULPHUR.

ANASARCA

Elaterium, Liatris.

ANEMIA

Arsenicum album, Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, **China**, Cyclamen, Ferrum, Helleborus niger, Kalium carbonicum, **Natrum muriaticum**, Pulsatilla, Secale cornutum.

SEGUNDO CLARKE

COMO CONSEQUÊNCIA DE DOENÇAS DEBILITANTES OU DE HEMORRAGIAS –

CHINA 3 CH, 3 gotas 6 vezes por dia.

POR FALTA DE FERRO –

FERRUM 6 CH, 3 gotas uma vez por dia, na primeira semana.

FERRUM 12 CH, 3 gotas uma vez por dia, na segunda semana.

FERRUM 30 CH, 3 gotas de dois em dois dias.

Caso não se notem melhorias no início do tratamento deverá o mesmo ser suspenso.

COM NÁUSEAS E IMPOSSIBILIDADE DE RETER OS ALIMENTOS –

PETROLEUM 3 CH, 3 gotas 6 vezes por dia.

POR SUSPENSÃO ACIDENTAL DA MENSTRUÇÃO –

PULSATILLA 3 CH, 3 gotas 6 vezes por dia.

POR GRANDES PERDAS NA MENSTRUÇÃO, COM ANTECIPAÇÃO DAS REGRAS –
CALCAREA CARBONICA 6 CH, 3 gotas 6 vezes por dia.

COM DEPRESSÃO, IRRITABILIDADE, DEBILIDADE E FOSTATOS NA URINA –
HELONIAS DIOICA 4 DH, 3 gotas 6 vezes dia.

COMO CONSEQUÊNCIA DE DOENÇAS CIRCULATÓRIAS, RENAS –
FERRUM METALLICUM 8 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Ferrum-Homaccord – gotas
Galium-Heel N - gotas

ANEMIA PERNICIOSA

Arsenicum.

ARSENICUM 3 CH, 3 gotas 6 vezes por dia.

CHINA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ANEURISMA

Baryta carbonica, Coccus cacti, Lycopodium, Naja tripudans, Sulphur.

INÍCIO DE TRATAMENTO –
BARYTA ARBONICA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.
Caso não se obtenham resultados,
LYCOPODIUM 6 CH, 3 gotas 6 vezes por dia.

COM DOR QUEIMANTE E COMPRESSIVA OU COM
PONTADAS NO PEITO DO LADO DIREITO –
CARBO ANIMALIS 30 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

ANEURISMA, TENDÊNCIA AO

Aurum, Baryta carbonica, Carbo vegetabilis, Lachesis,
Lycopodium, Pulsatilla, Sulphur, Thuya.

ANEXITE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Ginacoheel - gotas

ANGINA

Aconitum, Apis, Baryta carbonica, **Belladonna**, Bromium,
Cantharis, Hepar sulphur, Kalium bicromicum, Lachesis,
Mercurius, Nux vomica, Phytolacca.

PROTOCOLO –

BELLADONNA 5 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas em
alternância com »

MERCURIUS SOLUBILIS 5 CH

APIS 4 DH, consoante a gravidade.

BELLADONNA 4 DH, 3 gotas várias vezes por dia.

Aguda, com eritema da faringe e dor na língua –
CAPSICUM ANNUUM 4 DH, 3 gotas várias vezes por dia.

ANGINA DE PEITO (ANGINA PECTORIS)

Actea racemosa, Aurum, **Cactus**, Cuprum, Glonoinum,
Lilium tigrinum, Naja, Oxalicum acidum, Spigelia,
Spongia, Tabacum.

GLONOINUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

LATRODECTUS 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Cralonin – gotas

Pectus-Heel – comprimidos

Angio-Injeel

SEGUNDO CLARKE

EM PAROXISMO

Batimentos violentos do coração, como se fosse rebentar com o peito, respiração difícil e dores que irradiam em todas as direcções ou para o braço esquerdo –

GLONOINUM 3 CH, 3 gotas de 15 em 15 minutos.

Com pressão ou opressão -

Com pontadas, dores agudas ou dilacerantes, desmaio e dispneia –

Dores no braço esquerdo –

Tendo por causa o tabaco ou o álcool –

SPIGELIA 3 CH, 3 gotas de 15 em 15 minutos.

Dores no coração, irritabilidade nervosa do coração, com depressão –

NAJA TRIPUDANS 6 CH, 3 gotas de 15 em 15 minutos.

Sensação de que o coração está a ser apertado por uma mão de ferro, constrição do peito –

CACTUS 3 CH, 3 gotas de hora a hora.

Dor no coração acompanhada de sintomas reumáticos –

ACTEA RACEMOSA (CIMICIFUGA) 3 CH, 3 gotas de hora a hora.

Com sintomas de asma e câibras –

CUPRUM METALLICUM 6 CH, 3 gotas de 15 em 15 minutos.

Respiração opressiva, o paciente apresenta uma grande aflição –

Sensação de que está a ser dragado –

LILIUM TIGRINUM 30 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Dor no coração de manhã, quando o enfermo se inclina para a frente na cama –

Dor no coração antes e durante a micção –

LITHIUM CARBONICUM 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CASO NÃO EXISTAM INDICAÇÕES ESPECÍFICAS, Clarke aconselha que se ministre –

NAJA TRIPUDANS 30 CH – (5 gotas de hora a hora ou em conformidade com os sintomas).

INTERVALOS DAS CRISES

Nos intervalos das crises, os remédios indicados para o quadro clínico devem ser ministrados 3 a 4 vezes por dia.

ANGIOCOLITE

Aconitum, Belladonna, Berberis, Bryonia, **Chelidonium majus**, **China**, Colocynthis, Gelsemium, Hydrastis canadensis, Kalium carbonicum***, Lachesis, Lycopodium, **Magnesia muriatica**, Mercurius, Natrum sulphuricum, Nux vomica, Podophyllum, Sepia.

ANGIOMA

Abrotanum, Fluoricum acidum.

ANGÚSTIA – ver ansiedade

ANIDROSE (ausência de transpiração)

Pele branca e seca –

AETHUSA CYNAPIUM 3 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Pele do corpo seca e rachada –

NATRUM CARBONICUM 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes po dia.

Pele seca e enrugada –

PHOSPHORUS 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Pele seca, sem transpiração alguma –

PLUMBUM 30 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Pele seca, áspera, como couro de porco –

KALIUM IODATUM 30 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

ANOREXIA

China, Hydrastis, Natrum muriaticum, Nux vomica.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Hepeel – comprimidos

Galium-Heel N – gotas

Hepar compositum N

ANOSMIA

SANGUINARIA 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

Caso não resulte »

KALIUM BICHROMICUM 30 CH, 5 gotas por dia.

Se tiver por causa traumatismo »

ARNICA 200 CH, 5 gotas por dia e,

SANGUINARIA 200 CH, 5 gotas 2 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Euphorbium compositum S – gotas

Naso-Heel S - gotas

ANSIEDADE (TERRENO ANSIOSO)

Aconitum, Argentum nitricum, Arsenicum album, Aurum muriaticum, Calcarea carbonica, Chamomilla, Cyclamen, Gelsemium, Graphites, Ignatia, Iodum, Lachesis mutus, Lycopodium, Magnesia carbonica, Magnesia muriatica, Medorrhinum, Moschus, Natrum muriaticum, Nux vomica, Nux moschata, Phosphorus, Pulsatilla, Staphysagria, Stramonium, Thuya.

ANSIEDADE QUE MELHORA DEITADO -
MANGANUM ACETICUM 12 DH, 3 gotas por dia.

ACONITUM 6 CH, 3 gotas de manhã e ao fim da tarde –
Ansiedade com agitação, inquietude. Medos vários. Medo da morte com agitação; o paciente chega a predizer o momento exacto da sua morte.

ARGENTUM NITRICUM 6 CH, 3 gotas duas vezes por dia –
Ansiedade com predominância de sintomas emocionais. Ansiedade por antecipação. Pressa; ainda não começou uma tarefa e já a pretende ver terminada. Anda e come apressadamente. Tal como Aconitum, antecipa a hora da sua morte. Tem medo de exames e apresentações, tal como Gelsemium. Tem vários medos, em especial de pontes, elevadores, lugares acanhados. Medo de cair no vazio.

ARSENICUM ALBUM 6 CH, 3 gotas duas vezes por dia –
Ansioso, não tolera a desordem. É excessivamente minucioso. Agitação física. Hipersensibilidade dos sentidos. A agitação exaure-o; quer mudar constantemente de lugar. Muda rapidamente da excitação à depressão – o que chega a ocorrer várias vezes no mesmo dia. Tem medos vários, de fantasmas da morte, de ter um ladrão debaixo da cama, medos estes que agravam ou ocorrem durante a noite. Medo da morte quando está sozinho. É um doente difícil, já que se considera incurável e recusa os tratamentos propostos.

GELSEMIUM 5 CH, 3 gotas duas vezes por dia -
Ansiedade por antecipação. Medos vários. Medo de falar em público, de exames – VER MEDO EXAMES. Ansiedade com tremores, geralmente devidos à exaustão

IGNATIA 6 CH, 3 gotas duas vezes por dia –
Ansiedade com sensação de constrição na garganta – globo histérico. É um paciente emotivo, sensível, triste. Medicamento eleito para quem perdeu alguém muito especial, ou para os denominados amores não correspondidos (decepção de amor). Ansiedade com desmaios do tipo histérico. Chora e suspira com frequência. Aversão ao cheiro do tabaco.

ANSIEDADE – COMPLEXO I – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

Ansiedade, depressão por esgotamento, perturbações do sono, stress.

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ACONITUM 5 CH;
ARSENICUM ALBUM 6 CH;
BELLADONNA 5 CH;
GELSEMIUM 6 CH;
NUX VOMICA 5 CH;
RHUS TOXICODENDRON 5 CH.

3 gotas de 3 a 6 vezes por dia, em conformidade com a sintomatologia.

ANSIEDADE – COMPLEXO II – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ASA FOETIDA 5 CH;
IGNATIA 5 CH;
VALERIANA 6 CH.

3 gotas de 3 a 6 vezes por dia, em conformidade com a sintomatologia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Gelsemium-Homaccord – gotas
Nervoheel - comprimidos

ANSIEDADE, EFEITOS

IGNATIA 3 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.
Se não produzir efeitos relevantes –
MAGNESIA CARBONICA 200 CH, 2 gotas de 4 em 4 horas.

ANTECIPAÇÃO, MEDO POR – ver ansiedade

ANTÍDOTOS

- Abelhas e vespas – Calendula (Vannier indica o uso externo)
- Álcool – Lachesis, Ledum palustre, Arsenicum album, Nux vomica, Quercus.
- Café – Nux vomica, Phellandrium.
- Chá – Dioscorea villosa, Selenium, Thuya.
- Digital – China, Laurocerasus.
- Ferro – Pulsatilla.
- Fumo – Calendula, Ignatia, Lobelia, Lycopodium.
- Ostras – Lycopodium.
- Chumbo – Opium.
- Quinina – Natrum muriaticum.
- Veneno de serpente – Cedrum.

ANTRAZ

Anthracinum, Arsenicum album, Echinacea, Hepar sulphur, Lachesis.

ANEURISMA

PROTOCOLO –

HAMAMELIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
ARNICA 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

ANÚRIA

Apis, Apocynum, Arnica, Cantharis, Capsicum, Colchicum, Digitalis, Lycopodium, Opium, Ruta, Staphysagria.

ÂNUS

Evacuação difícil, com sangue –
Hemorróidas que doem e sangram –
Sangramento após tomar bebidas alcoólicas –
Sangramento ao urinar –
Fezes duras, tipo pedra, seguidas de sangramento –
Coágulos de sangue ao defecar –
Gotas de sangue ao defecar –
ALUMINA 6 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

FISSURAS (VER PROTOCOLO NO ARTIGO » FISSURAS)

Dor aguda, penetrante, agulhadas durante e depois da evacuação –
Prisão de ventre com fezes duras –
NITRICUM ACIDUM 6 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Dor aguda, intensa, fezes duras –
GRAPHITES 6 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Ânus ulcerado, com ardência, fezes duras, dor nas costas –
AESCULUS HIPPOCASTANUM 3 CH, 3 gotas 5 vezes por dia.

PRURIDO (VER PROTOCOLO NO ARTIGO PRURIDO)

Prurido anal –
AMBRA GRISEA 6 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Prurido muito violento, no ânus e no recto –
IGNATIA 3 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Prurido caminhando ao ar livre, e depois de evacuar –
NITRICUM ACIDUM 6 CH, 3 gotas 5 vezes por dia.

Ardência e prurido no ânus –
ALUMINA 6 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

AORTITE

Aconitum, **Aurum**, Aurum arsenicosum, Baryta carbonica, Cocculus, Lycopodium.

AURUM METALLICUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

APENDICITE

Belladonna, Echinacea, Iris tenax, Lachesis.

IRIS TENAX, pode ser considerado o medicamento mais específico para a apendicite – prescrição de rotina em todos os casos.

Dor intensa na região ileocecal, com grande sensibilidade ao toque –

Sensação horrível na boca do estômago –
IRIS TENAX 6 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

Dor aguda ou dilacerante no lado direito do abdômen, distensão, sensibilidade, irritabilidade –
LACHESIS 6 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

Dor com sensibilidade na região do apêndice, febre, dor de cabeça –
BELLADONNA 3 CH, 3 gotas de hora a hora.

Dor contusa na região do apêndice –
Sintomas que agravam à noite –
MERCURIUS CORROSIVUS 6 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

Sempre que as crises estejam iminentes, considerar a possibilidade de ministrar PYROGENIUM 6 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas ou em conformidade com as necessidades do enfermo.

APENDICITE CRÓNICA

Belladonna, Bryonia, Echinacea, **Ignatia**, Kalium carbonicum, Lachesis, Pyrogenium.

Apendicite com recidivas; o enfermo tem inúmeras recaídas –

PYROGENIUM 30 CH, 3 gotas 3 vezes ao dia, durante 3 dias ou,

PYROGENIUM 6 CH, 2 vezes por dia, durante uma semana, e seguidamente, uma vez por dia, durante a semana seguinte.

APETITE

DESEJO PATOLÓGICO (PERVERTIDO)

De alimentos salgados –

CALCAREA CARBONICA 6 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

De alimentos crus e frios –

SILICEA 6 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

De vinagre –

SEPIA 6 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

De cerveja –

PULSATILLA 6 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

De alimentos com sabor muito azedo, picante –
HEPAR SULPHUR 6 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

De coisas azedas e refrescantes –
CARBO ANIMALIS 6 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

De alimentos desconhecidos –
CHINA 3 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

De alimentos secos –
ALUMINA 6 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

APETITE, PERDA

Falta de apetite com náuseas ao comer –
CHINA 3 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Aversão à comida –
CALCAREA CARBONICA 6 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Com boca amarga –
Com manchas amarelas na parte posterior da língua –
NUX VOMICA 3 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Perda completa de apetite para comida, bebida e tabaco,
sem contudo, deixar de os apreciar –
IGNATIA 3 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Sensação de estar farto, com uma pequena quantidade de
comida, como se tivesse comido muito –
PRUNUS 3 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

APETITE AUMENTADO

Fome canina –
IODUM 3 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Sofre de tonturas quando está mais de 3 ou 4 horas sem comer –

IODUM 3 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Fome que é uma verdadeira tortura –

IODUM 3 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Fome com sensação de fraqueza e de vazio –

IGNATIA 3 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Fome com abatimento –

ACTEA RACEMOSA 3 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Fome canina, mas apesar de tudo, sem apetite –

RHUS TOX 3CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

APLASIA MEDULAR

KALIUM MURIATICUM 6 DH e FERRUM PHOSPHORICUM, juntos, 2 gotas de cada, duas vezes por dia.

- tenha-se em consideração o tratamento da leucemia.

APOPLEXIA

Arnica, Asterias rubens, Belladonna, Chenopodium, Glonoinum, Laurocerasus, Opium, Phosphorus, Veratrum viride.

ARNICA 12 DH, 5 gotas uma vez por dia.

PROTOCOLO – MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Belladonna-Homaccord – gotas
Melilotus-Homaccord N – gotas
Carbo compositum

ARRITMIA

PROTOCOLO –

LACHESIS 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias;
CRATAEGUS 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

vejam-se ainda os seguintes medicamentos: CACTUS
GRANDIFLORUS, DIGITALIS, NAJA TRIPUDIANS e
SPIGELIA.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Cralonin – gotas
Aurumheel N – gotas
Cactus compositum

ARTERIOSCLEROSE

Aurum, Baryta carbonica, Berberis, Carduus, Gelsemium,
Glonoinum, Ignatia, Lachesis, **Lycopodium**, Nux vomica,
Opium, Phosphorus, Plumbum, **Sulphur**.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Barijodeel – comprimidos
Ginseng compositum
Circulo-Injeel

ARTERITE

PROTOCOLO –

AURUM METALLICUM 7 CH, 3 gotas dia, alternando com »
PLUMBUM 7 CH.

ARTICULAÇÕES, JOELHO

PROTOCOLO –

LEDUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
Considerar ainda a possibilidade de ministrar SYMPHYTUM
200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

ARTRITE

BRYONIA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

CRÓNICA –

NATRUM SULPHURICUM 9 CH, uma dose por semana.

ÚRICA –

GRAPHITES 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

COM ALTERAÇÕES DO METABOLISMO INTERMEDIÁRIO –

ACIDUM BENZOICUM 4 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

BLENORRÁGICA –

MEDORRHINUM 12 DH, 3 gotas 2 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Rheuma-Heel - comprimidos

ARTRITE REUMATÓIDE

Bryonia, Colchicum, Elaterium, Ledum, Rhododendron,
Rus toxicodendron, Sulphur.

MEDORRHINUM 200 CH, 5 gotas de duas em duas horas
quando houver dor. Como manutenção, administrar 5 gotas
duas vezes por dia durante dois ou três meses.

PROTOCOLO –

RHUS TOX 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

BRYONIA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

HYPERICUM 200 CH, quando a dor for muito intensa –
administrar em função das dores 5 gotas de cada vez.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Zeel T – comprimidos

Rheuma-Heel - comprimidos

ARTROSE

PROTOCOLO –

SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH – *ou a potência mais baixa que se encontrar no mercado* -, 10 gotas duas vezes por dia;
HYPERICUM 200 CH, 2, 3, 4, ou mais vezes por dia, 5 gotas – *em função das dores*.

Caso não se obtenham resultados palpáveis com SYMPHYTUM, substituir esse medicamento por RUTA 200 CH, ou LEDUM 200 CH, ministrados duas vezes por dia, também cinco gotas de cada vez.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Zeel T – comprimidos

Traumeel S - gotas

ASCÁRIDES

Abrotanum, **Cina**, Ignatia, Sabadilla, Spigelia, Sulphur.

ASCITE

Aceticum acidum, Apis, Apocynum, Arsenicum album, Digitalis, Helleborus.

ASFIXIA

- pulmões – Antimonium tartaricum.
- coração – Laurocerasus.

ASFIXIA NEONATAL

Belladonna, Camphora, Laurocerasus, Opium.

ASMA

Adrenalinum, Antimonium tartaricum, Ammonium carbonicum, Arsenicum album, Bromium, Caladium, Cannabis sativa, Chelidonium, Cuprum metallicum, Dulcamara, Grindelia, Hepar sulfur, **Ipecacuanha**, Kalium bichromicum, Kalium carbonicum***, Lobelia, Medorrhinum, Naphtalinum, **Natrum sulphuricum**, Nux vomica.

ASMA QUE AGRAVA COM A HUMIDADE –
DULCAMARA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

ASMA NERVOSA –
KALIUM BROMATUM 12 DH, 3 gotas por dia.

Lachesis 30 CH, 5 gotas por dia.

Se houver tosse – IPECA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia. Se não houver melhoria, KALIUM IODATUM 6 CH, 2 gotas hora a hora até aliviar.

DESSENSIBILIZAÇÃO –
FORMICICUM ACIDUM 12 DH, 3 gotas uma vez por dia.

ARSENICUM ALBUM 6 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ASMA CARDIAL –
DIGITALIS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Tartaphedreel – gotas
Drosera-Homaccord – gotas
Husteel - gotas

ASMA, CRIANÇAS

CALCAREA CARBONICA 30 CH, 3 gotas por dia.

ASMA – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ADRENALINUM;
BELLADONNA;
EPHEDRA;
IPECA;
LOBELIA;
SOLIDAGO;
STRAMONIUM.

Todos os medicamentos em 4 DH.

3 gotas várias vezes ao dia em função da gravidade da patologia, espaçando-se em função das melhorias.

Como preventivo – 3 gotas 3 vezes por semana.

ASTENIA – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

Fadiga geral, com diminuição da libido.

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

AGNUS CASTUS 4 DH;
DAMIANA 4 DH ;
LYCOPODIUM 8 DH;
SELENIUM 4 DH.

3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

Vejam-se ainda, os seguintes medicamentos:

CHINA, KALIUM PHOSPHORICUM, PHOSPHORICUM ACIDUM E SILICEA.

ATAQUES DE PÂNICO – VER PÂNICO

ATARAXIA LOCOMOTORA

Aragallis, Argentum nitricum, Oxalicum acidum,
Phosphorus, Plumbum, Zincum.

ATAXIA

COCCULUS 12 DH, 3 gotas por dia.

ATEROMA

SUSPEIÇÃO –
PHOSPHORUS 3 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

ATONIA

Alumina.

ATREPSIA

Abrotanum, Arsenicum album, Borax, Calcareo carbonica,
Calcareo iodata, Calcareo phosphorica, Hepar sulphur,
Iodum, Magnesia carbonica, **Natrum muriaticum**,
Phosphorus, Psorinum, Silicea, Sulphur.

ATROFIA

IODUM 3 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Com febre –

ARSENICUM ALBUM 3 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Com calafrios, tez cor de terra, prisão de ventre –

Com definhamento de cima para baixo –

NATRUM MURIATICUM 6 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Com enfraquecimento dos músculos e paralisia –

PLUMBUM ACETICUM 6 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Com torpor geral, pernas mais enfraquecidas –

Definhamento de baixo para cima –

ABROTANUM 30 CH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

ATROFIA MUSCULAR PROGRESSIVA

Plumbum.

PLUMBUM 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

AUTISMO

CARCINOSINUM 30 CH, 5 gotas uma vez por dia.

Ou:

PROTOCOLO –

AETHUSA CYNAPIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana;

CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se houver hiperactividade – STRAMONIUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

AXILA

Dor na axila direita, estendendo-se pelo braço todo –
JUGLANS CINEREA 1 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Irritação –
Erupção, e abcesso –
JUGLANS REGIA 1 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Erupção com glândulas inflamadas –
ELAPS 30 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Glândulas inflamadas –
BARYTA CARBONICA 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Abcesso –
HEPAR SULPHUR 6 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

Transpiração excessiva –
KALIUM CARBONICUM 12 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Transpiração de muito mau odor –
NITRICUM ACIDUM 1 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Transpiração com cheiro de alho –
LYCOPODIUM 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

AZIA

Calcarea carbonica, Robinia, Sulphuricum acidum, Nux vomica.

A azia pode ser provocada por acidez – assim, veja-se neste caso, o artigo » **ACIDEZ**.

Azia simples –

ARGENTUM NITRICUM 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Azia com língua branca, urina carregada, flatulência e prisão de ventre –

LYCOPODIUM 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Azia com sensação de fogo, que sobe do estômago para a garganta –

MANGANUM 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Azia com língua pesada, gosto de gordura na boca, intestino solto –

PULSATILLA 3 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Nas crises –

CAPSICUM 3 CH, 3 gotas de 15 em 15 minutos.

AZIA – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ABSINTHIUM 3 DH;

NUX VOMICA 4 DH.

3 gotas 15 minutos após as refeições.

AZOTEMIA

Ammonium muriaticum, Berberis, Causticum,
Lycopodium, Senna, Solidago.

AZOOSPERMIA

AURUM METALLICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana – *no mínimo três meses*.

AGNUS CASTUS 12 DH, 3 gotas por dia.

B

BAÇO, AFECÇÕES

Capsicum, **Ceanothus**, China, Grindelia, Natrum muriaticum, Quercus, Solidago, Urtiga urens.

Dor e hipertrofia –

CEANOTHUS 1 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Agulhadas na região do baço, pontadas de lado –

AGARICUS MUSCARIUS 3 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Dor no baço em enfermos com gota –

URTICA 4 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

Afecções do baço acompanhadas de vertigem –

QUERCUS 3 DH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

BALANITE

Mercurius.

MERCURIUS SOLUBILIS 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Abropernol N - gotas

BARBA

PÚSTULAS –

HEPAR 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

IMPINGEM –

CALCAREA CABONICA 30 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Se não produzir efeito,

RADIUM BROMATUM 30 CH, 5 gotas 1 vez por semana.

BASEDOW, DOENÇA DE

Belladonna, Cactus, Calcarea carbonica, Ferrum,
Fluoricum acidum, Glonoinum, Iodum, Rauwolfia,
Thyroidinum.

BATIMENTO DAS ORELHAS

Cannabis indica.

BERIBÉRI (DEFICIÊNCIA DE TIAMINA)

Arsenicum album, Elaterium, Rhus toxicodendron.

BEXIGA

INFLAMAÇÃO DA BEXIGA –

CANTHARIS 4 DH ou 5 CH, 3 gotas 4 ou 5 vezes por dia, ou em consonância com o incômodo dos sintomas.

CANTHARIS é um medicamento consagrado nas inflamações do trato urogenital – *bexiga, rins e ovários*.

BEXIGA IRRITÁVEL

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Berberis-Homaccord – gotas

Reneel – comprimidos

Cantharis compositum S

BIPOLAR, DOENÇA

PROTOCOLO –

IGNATIA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

AURUM METALLICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana, desde que o paciente esteja na fase depressiva.

Se estiver na fase de mania, HYOSCIAMUS 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se apresentar violência: STRAMONIUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

BLEFARITE

Abies, Argentum metallicum, Euphrasia, **Graphites**, Mercurius, **Pulsatilla**, **Staphysagria**, Sulphur.

CLEMATIS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

HEPAR SULFUR 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Oculoheel – comprimidos

Sulfur-Heel – comprimidos

Traumeel S - gotas

BLENORRAGIA

Aconitum, Argentum nitricum, **Cannabis sativa**, Cantharis, Capsicum, Clematis erecta, Hydrastis, Medorrhinum, **Mercurius**, Pareira brava, Petroselinum, Psorinum, Pulsatilla, Selenium, Sepia, Silicea, Sulphur, Thuya.

MEDORRHINUM 12 DH, 3 gotas 2 vezes por dia.

BLENORRAGIA CRÓNICA

Abies canadensis, Pulsatilla, Sepia, Thuya.

MEDORRHINUM 12 DH, 3 gotas 2 vezes por dia.

BOCEJO

Frequente, sem sono –
ACONITUM 3 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

Frequente, à noite, sem sono –
ARNICA 3 CH, 3 gotas de 3 em 3 horas.

Depois de jantar –
LYCOPODIUM 6 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

Depois de comer –
Ao acordar –
NUX VOMICA 5 CH, 3 gotas de 3 em 3 horas.

Frequentes, espreguiçando-se, com sono, como se não
tivesse dormido à noite –
CHELIDONIUM 3 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

BÓCIO

Ignatia, Iodum, Lachesis, Lycopus, Natrum muriaticum,
Spigelia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Strumeel – comprimidos

Strumeel forte N - gotas

BORBORISMOS

Haematoxyl.

BRADICARDIA

Abies nigra, Apocynum, Digitalis, Gelsemium, Kalmia, Opium, Sepia, Stramonium, Veratrum viride.

BRIGHT, MAL DE

Apis, Arsenicum, Mercurius corrosivus, Natrum muriaticum, Phosphoricum acidum.

BRONCOPNEUMONIA

Aconitum, Antimonium tartaricum, Arsenicum album, **Arum triphyllum**, Belladonna, Bryonia, Ferrum phosphoricum, Ipecacuanha, Lycopodium, **Phosphorus**, Pulsatilla, Sulphur, Tuberculinum, Veratrum viride.

BRONCOPNEUMONIA SENIL –

DIGITALIS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Aconitum-Homaccord – gotas

Bryaconeel – comprimidos

Traumeel S - gotas

BRONQUIECTASIA

Antimonium tartaricum, Calcarea carbonica, Hepar sulphur, Kalium bichromicum, Kalium carbonicum***, Pulsatilla, Silicea, Stannum.

PROTOCOLO –

CALCAREA CARBONICA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

IPECA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia – na presença de mucosidades.

HEPAR SULFUR 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia – na presença de tosse seca.

Se a bronquiectasia for acompanhada de hemoptise – BRYONIA 30 CH. No entanto, a repetição deste medicamento agrava a hemoptise. Para que tal não aconteça, deve ser ministrado com ACONITUM 200 CH – de 3 em 3 horas se necessário.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Bronchalis-Heel – comprimidos

Droperteel - comprimidos

BRONQUITE

Aconitum, Ammonium carbonicum, Antimonium tartaricum, Baryta carbonica, Belladonna, **Bryonia**, Carbo animalis, Causticum, Ferrum phosphoricum, Hepar sulphur, Hydrastis, **Ipecacuanha**, Kalium bichromicum, Kalium carbonicum***, Lycopodium, Mercurius, **Pulsatilla**, Rumex, Sanguinaria, Senega, Spongia, Sulphur.

ARSENICUM ALBUM 6 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ASSOCIADA A ALTERAÇÕES CIRCULATÓRIAS –
AMMONIUM CARBONICUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes
dia.

FÉTIDA –
COPAIVA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Bronchalis-Heel – comprimidos
Droperteel – comprimidos
Tartephedreel - gotas

BRONQUITE ASMÁTICA

MOSCHUS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

BRONQUITE ASMÁTICA (TIPO) – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e
ministrados no mesmo frasco)

ADRENALINUM;
BELLADONNA;
EPHEDRA;
IPECA;
LOBELIA;

SOLIDAGO;
STRAMONIUM.

Todos os medicamentos em 4 DH.

3 gotas várias vezes ao dia em função da gravidade da patologia, espaçando-se em função das melhorias.

Como preventivo – 3 gotas 3 vezes por semana.

BRONQUITE BASAL

EUPATORIUM PERFOLIATUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

BRONQUITE CRÓNICA

Ammoniacum, Arsenicum album, Senega, Sulphur.

COCCUS CACTI 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

BRONQUITE SENIL

Com insuficiência cardíaca crónica –

ANTIMONIUM TARTARICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

DIGITALIS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

BRUXISMO

CINA 200 CH, 5 gotas à noite.

BURSITE

Benzoicum acidum, Ruta, Silicea.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Arnica-Heel NP - gotas

C

CABELOS

Queda –

FLUORICUM ACIDUM 6 CH, 2 gotas 3 vezes por dia.

Queda originada por factores emocionais –

PHOSPHORICUM ACIDUM 4 DH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Queda com erupções húmidas e sensibilidade no couro cabeludo –

NITRICUM ACIDUM 30 CH, 2 gotas 2 vezes por dia.

Calvície –

ARNICA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CÃIBRAS

Cuprum metallicum, Magnesia phosphorica, Zincum.

CÃIBRAS NAS PERNAS

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Aesculus compositum N – gotas

Spascupreel – comprimidos

Circulo-Injeel

CÁLCULOS BILIARES

Berberis, Calcarea carbonica, Chelidonium, China, Chionanthus.

CHOLESTERINUM 12 DH, 3 gotas por dia (sintomático).
CHOLESTERINUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias (repetição frequente).

LYCOPODIUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CÁLCULOS BILIARES – DORES –

CALCAREA CARBONICA 30 CH, 3 gotas de 15 em 15 minutos até aliviar a dor.

Caso não produza alívio no período de 3 horas –

BERBERIS 4 DH, 3 gotas de 15 em 15 minutos.

CÁLCULOS PULMONARES

Expulsão de nódulos calcários quando tosse –

CALCAREA CARBONICA 6 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

CÁLCULOS RENAIIS

Berberis, Pareira brava, Sarsaparilla.

Tendência à formação de –

CALCAREA CARBONICA 8 DH, 3 gotas 3 a 5 vezes por dia.

CÁLCULOS RENAIIS – DORES

Dor muito intensa –

OCIMUM CANUM 30 CH, 3 gotas de 15 em 15 minutos.

Pontadas violentas na bexiga, estendendo-se os rins para a uretra, com vontade e urinar –

BERBERIS 6 CH, 3 gotas de 15 em 15 minutos.

CALAZAR

O medicamento por excelência é o ANTIMONIUM (CRUDUM E TARTARICUM).

No calazar infantil, o remédio indicado (Neatby e Boericke) é o ARSENICUM ALBUM.

CALVÍCIE

Queda –

FLUORICUM ACIDUM 6 CH, 2 gotas 3 vezes por dia.

Queda originada por factores emocionais –

PHOSPHORICUM ACIDUM 4 DH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Queda com erupções húmidas e sensibilidade no couro cabeludo –

NITRICUM ACIDUM 30 CH, 2 gotas 2 vezes por dia.

Calvície –

ARNICA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CANCRO

Em todos os tipos de cancro, ministrar com os medicamentos respectivos:

BORAX 4 DH, 3 gotas 5 vezes por dia.

Diminuir progressivamente o número de doses em função da melhoria.

HYDRASTIS, pode ser utilizado em praticamente todos os tipos de cancro, em virtude de aumentar a eficiência do sistema imunológico.

Se o cancro tiver metástases, estas também devem ser tratadas em conformidade, ministrando-se os respectivos medicamentos.

Segundo estudos recentes, a RUTA 6 CH, produz a morte selectiva das células tumorais.

Em tipos específicos de cancro, utiliza-se o ARSENICUM ALBUM associado à CHINA.

MEDICAMENTO PALIATIVO –

CARBO ANIMALIS 15 DH, 3 gotas por dia.

CANCRO, DORES

Euphorbium.

SEGUNDO CLARKE

EUPHORBIUM 6 CH, 3 gotas de 30 em 30 minutos.

Se não resultar,

EUPHORBIUM 30 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

Se também não resultar,

OPIUM 200 CH, 3 gotas de hora a hora.

Carcinosinum é um medicamento com que se tem obtido bons resultados nas dores cancerosas.

BUFO RANA 6 DH, 3 gotas em consonância com as crises.

MAGNESIA PHOSPHORICA, 3 DH, 3 gotas de 30 em 30 minutos.

CANCRO DO FÍGADO

PROTOCOLO –

CHELIDONIUM 6 DH, 5 gotas 3 vezes por dia;

CARDUUS MARIANUS 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se existirem dores, pode ser ministrado de 15 ou de 30 em 30 minutos;

HYDRASTIS 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

COLANGIOMA

CARDUUS MARIANUS 4 DH, 5 gotas 3 vezes por dia.
Se houver obstrução biliar e dores, BELLADONNA 3 CH, 3 gotas em SOS.

CANCRO, BEXIGA

Taraxum.

THUYA 30 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.
Se houver hematúria – GERANIUM 4 DH, 5 gotas 3 vezes por dia.

CANCRO, CÓLON

PROTOCOLO –

CONIUM 3 CH, 5 gotas 3 vezes por dia;
HYDRASTIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.
Havendo obstrução, STAPHYSAGRIA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.
Sangramento – HAMAMELIS 4 DH, 5 gotas 3 vezes por dia ou GERANIUM.

CANCRO, ESÓFAGO

CONDURANGO 30 CH, duas gotas duas vezes por dia.
Se houver estenose esofágica, administrar também STAPHYSAGRIA 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

CANCRO, ESTÔMAGO

Geranium.

PROTOCOLO NO CANCRO ULCERATIVO –

ARSENICUM ALBUM 3 CH, duas gotas 15 minutos antes das refeições;

HYDRASTIS 200 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

Caso exista hemorragia, HAMAMELIS 4 DH, 5 gotas várias vezes ao dia.

CADMIUM METALLICUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

Paliativo –

COMOCLADIA DENTATA 4 DH, 3 gotas segundo as necessidades.

CANCRO, LARINGE

NITRICUM ACIDUM 3 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

Gânglios linfáticos afectados – HEPAR SULFUR 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Havendo disfagia – MERCURIUS CYANATUS 200 CH, 5 gotas 2 vezes por dia.

CANCRO, LÍNGUA

NITRICUM ACIDUM 3 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

Caso existam adenopatias, ministrar também HEPAR SULFUR 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

CANCRO, MAMA

Asterias, Carcinosinum, Conium, Plumbum iodatum.

PROTOCOLO –

PHYTOLACCA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

CARCINOSINUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

Se estiver ulcerado – NITRICUM ACIDUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se não melhorar, decorrido que esteja um mês, juntar:

CONIUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

CANCRO, MUCOSAS

NITRICUM ACIDUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

CANCRO ÓSSEO

PROTOCOLO

SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH – *ou a potência mais baixa que se encontrar no mercado* -, 10 gotas duas vezes por dia;

CARCINOSINUM 30 CH, 5 gotas de dois em dois dias;

HYPERICUM 200 CH, 2, 3, 4, ou mais vezes por dia, 5 gotas – *em função das dores*.

Caso não se obtenham resultados palpáveis com SYMPHYTUM, substituir esse medicamento por RUTA, e

em idêntica situação, por HEKLA LAVA – ambos em 200 CH.

Este último medicamento deverá ser ministrado em todos os casos em que existam metástases.

CANCRO, OVÁRIOS

HYDRASTIS 200 CH, 5 gotas uma vez por dia;

APIS 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia – *actua como analgésico.*

CONIUM MACULATUM 1000 CH, 5 gotas a cada dez dias;

CARCINOSINUM 30 CH, 5 gotas de dois em dois dias.

CANCRO, PÂNCREAS

PROTOCOLO –

HYDRASTYS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

CHELIDONIUM 6 DH, 5 gotas duas vezes por dia;

CONIUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Havendo metástases no fígado – ou no caso de não se verificarem melhorias, ministrar também CARDUUS MARIANUS 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

TUMORES PANCREÁTICOS COM DORES NO HIPOCÔNDRIO ESQUERDO –

CEANOTHUS 4 DH, 3 gotas 3 a 5 vezes por dia.

CANCRO, PELE

Aceticum acidum.

ANTIMONIUM CRUDUM 200 CH, 5 gotas por dia.

Se existirem metástases no cérebro –
RUTA 6 CH, 5 gotas uma vez por dia;
CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 5 gotas uma vez por dia.

Se existirem metástases nos ossos – SYMPHYTUM 200 CH,
5 gotas uma vez por dia.

CANCRO, PRÓSTATA

PROTOCOLO –

THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
FERRUM PHOSPHORICUM 3 DH, 5 gotas duas vezes por
dia;
Com sangramento, juntar: GERANIUM 200 CH, 5 gotas
duas vezes dia.

CANCRO, PULMÃO

Kalium carbonicum é o medicamento de eleição no cancro do pulmão. No entanto, não é um medicamento que se pode repetir com muita frequência. Inexistindo melhoria com Kalium carbonicum, deve este ser substituído por LACHESIS 200 CH, 2 gotas de dois em dois dias.

No caso de haver tosse – Hepar sulphur.

PROTOCOLO –

KALIUM CARBONICUM 200 CH, duas gotas 3 vezes por semana;

FERRUM PHOSPHORICUM 3 DH, 5 gotas duas vezes por dia – para as hemoptises.

Se houver tosse seca – HEPAR SULFUR 200 CH, 2 gotas duas vezes por dia.

Se houver massas sólidas no pulmão – THUJA 30 CH, 5 gotas duas vezes ao dia.

Se houver líquido nos pulmões – LYCOPODIUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

CANCRO RECTAL

Hydrastis, Ruta.

PROTOCOLO –

NITRICUM ACIDUM 3 CH, 3 gotas de 3 em 3 horas;

CONIUM 3 CH, 5 gotas 3 vezes por dia;

HYDRASTIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Havendo obstrução, STAPHYSAGRIA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Sangramento – HAMAMELIS 4 DH, 5 gotas 3 vezes por dia ou GERANIUM.

CANCRO, RINS**PROTOCOLO –**

THUJA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

HYDRASTIS 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se não existirem melhorias –

CONIUM 3 CH, 5 gotas de 3 em 3 horas;

HYDRASTIS, como supra.

CANCRO, TESTÍCULOS

DE CONSISTÊNCIA DURA - PROTOCOLO –
CONIUM 3 CH, alternando de três em três horas com
HYDRASTIS 4 DH, 5 gotas.

DE CONSISTÊNCIA MOLE – PROTOCOLO –
THUYA 30 CH, alternando de 8 em 8 horas com
HYDRASTIS 4 DH, 5 gotas.

CANDÍDIASE ORAL

MERCURIUS SOLUBILIS 200 CH, 5 gotas duas vezes ao dia.

CANDÍDIASE VAGINAL

NITRICUM ACIDUM 3 CH, 5 gotas três vezes por dia.

CARDIALGIA

Ferrum tartaricum.

CARDIOPATIA

De origem nervosa –

ARGENTUM NITRICUM 15 DH, 5 gotas uma vez por dia.

Alterações cardíacas de fundo nervoso (histéricas e neuróticas) –

LILIUM TIGRINUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CARDIOVASCULAR, ESPASMOS

Actea spicata.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gastricumeel – comprimidos

Spascupreel - comprimidos

CÁRIES

Asa foetida, Aurum, Phosphorus, Silicea.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Osteoheel S – comprimidos

Mercurius-Heel S - comprimidos

CASPA

Amonium muriaticum, Arsenicum album, Bryonia, **Cantharis**, Dulcamara, **Graphites**, Lycopodium, Magnesia carbonica, Medorrhinum, Mezereum, **Natrum muriaticum**, **Phosphorus**, Psorinum, Sepia, Staphysagria, **Sulphur**, Thuya.

Caspa seca –

ARSENICUM ALBUM 4 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Húmida –

SEPIA 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Caspa de tipo espesso –

SULPHUR 30 CH, 2 gotas 2 vezes por dia.

CATALEPSIA

Cannabis indica, Curare, Hydrocyanicum acidum.

CATARATAS

Calcarea fluorica, Cineraria, Plantanus, Phosphorus.

CATARATA SENIL (NO INÍCIO) –

CANNABIS SATIVA 8 DH, 3 gotas 3 vezes dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Galium-Heel N – gotas

Lymphomyosot – gotas

CATARRO

ARSENICUM ALBUM na 6 CH.

DA TRAQUEIA, LARINGE, BRONQUITE, PNEUMONIA –
HEPAR SULFUR 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CATARRO CONJUNTIVAL:
EUPHRASIA 4 DH, 3 gotas 4 a 5 vezes dia.

CATARRO DA LARINGE –
ARUM TRIPHYLLUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes ao dia.

CATARRO CRÓNICO

TUBERCULINUM (DENYS) – medicamento consagrado.

CATETERISMO – CATETER, DOR NA INTRODUÇÃO

ACONITUM 3 CH, 15 gotas antes da introdução do cateter evita a dor, quando existem dificuldades na introdução.

CAXUMBA (PAROTIDITE EPIDÉMICA)

Belladonna, Conium, Mercurius, Pulsatilla, Tuya.

CEFALEIA

Aconitum, Actea racemosa, Anacardium, Argentum nitricum, **Belladonna**, Bryonia, Calcarea phosphorica, Cedron, China, Gelsemium, Glonoinum, Ignatia, Iris versicolor, Lachesis, Natrum muriaticum, **Nux vomica**, Phosphorus, Sanguinaria, Silicea, Spigelia, Sulphur.

BELLADONNA 3CH.

NUX VOMICA 5 CH.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Spigelon – gotas

CEFALEIA ANÉMICA

China, Ferrum phosphoricum.

CEFALEIA CONGESTIVA

Aconitum, Belladonna, Gelsemium, Glonoinum, Lachesis.

CEFALEIA NERVOSA

Actea racemosa, Cannabis, Coffea, Ignatia, Niccolum, Zincum.

CEGUEIRA

CEGUEIRA SÚBITA POR TER TOMADO BANHO FRIO EM DIAS QUENTES –

ACONITUM 5 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

CEGUEIRA SÚBITA –

GELSEMIUM 3 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

CEGUEIRA COM APARIÇÃO DE OBJECTOS BRILHANTES –

BELLADONNA 3 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

CEGUEIRA NOCTURNA –

BELLADONNA 3 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

POR ABUSO DE FUMO DE TABACO OU DE ÁLCOOL –

NUX VOMICA 3 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

COM ESGOTAMENTO NERVOSO E IRRITABILIDADE –

PHOSPHORUS 3 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

COM PARALISIA –

PLUMBUM ACETICUM 6 CH, 3 gotas de 6 em 6 horas.

POR OUTRAS CAUSAS –

TABACUM 3 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

CELULITE

Apis, Lachesis, Rhus toxicodendron, Thuya.

CERATITE

Asa foetida, Apis, Aurum, Arsenicum album, Kalium bichromicum, Mercurius corrosivus, Nitricum acidum, Sulphur, Syphillinum, Thuya.

CERVICAL, SÍNDROME

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gelsemium-Homaccord – gotas

Cimicifuga-Homaccord – gotas

Discus compositum

CHEIRO – CORPO

- Um cheiro indescritível, abominável » Kalium iodatum, 3 CH, de 8 em 8 horas, 3 grânulos.

- Cheiro desagradável acompanhado de transpiração » Mercurius 6 CH, 3 grânulos de 8 em 8 horas.

- O corpo cheira a alho » Phosphorus 3 CH, 3 grânulos, de 8 em 8 horas.

- O cheiro está sempre presente. De nada adianta o paciente tomar banho » Psorinum 30 CH, 3 grânulos de 8 em 8 horas.

- Secreções ou excreções fétidas » Psorinum 5 CH, 3 grânulos, 2 vezes por dia.

- Urina, suor e hálito fétido » Daphne indica, 5 CH, 3 grânulos, 2 vezes por dia.

CHEYNE-STOCKES, RESPIRAÇÃO DE
Curare, Gelsemium, Grindelia, Lachesis.

CIANOSE

Antimonium tartaricum, Carbo vegetabilis, Cuprum, Lachesis, Laurocerasus, Opium, Pulsatilla.

CIANOSE EM BRADICARDIA –
LAUROCERASUS 4 DH – medicamento consagrado.

CIÁTICA

Aconitum, Ammonium muriaticum, Arnica, Arsenicum album, Belladonna, Bryonia, **Colocynthis**, **Dioscorea**, Gnaphalium, Kalium carbonicum***, Magnesia phosphorica, Nux vomica, Rhus toxicodendron, Stillingia.

COM SÍNDROME DA 5.^a VÉRTEBRA LOMBAR –
GNAPHALIUM 15 DH, 5 gotas uma vez por dia.
GNAPHALIUM, é neste particular, um medicamento consagrado.

COM PARESTESIAS –
AGARICUS MUSCARIUS 6 DH, 3 gotas várias vezes ao dia.

PROTOCOLO –
RHUS TOX 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia

HYPERICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia – se a dor for muita, aumentar o número de doses.

Quando a dor tiver desaparecido, administrar CALCAREA CARBONICA 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana, durante cerca de dois meses.

MEZEREUM 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Colocynthis-Homaccord – gotas

Neuralgo-Rheum-Injeel

Traumeel S

CICATRIZES

Escara – para remoção -

THIOSINAMINUM 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ou,

PHYTOLACCA 3 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Inflamação –

FLUORICUM ACIDUM, 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CICATRIZES VICIOSAS

Causticum, Calcarea carbonica, Graphites.

CIRCULAÇÃO, PROBLEMAS CIRCULATÓRIOS

Pés e mãos gelados, aspecto doentio –
NATRUM MURIATICUM 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Pés frios e cabeça quente –
Problemas circulatórios com sensação de fraqueza pela manhã –
SULPHUR 30 CH, 2 gotas 2 vezes por dia.

Mãos e pés frios com a sensação de estar a calçar meias húmidas –
CALCAREA CARBONICA 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Em pessoa sensível à menor corrente de ar –
SILICEA 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CIRCULAÇÃO VENOSA, ESTASE

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Hamamelis-Homaccord – gotas
Aesculus-Heel - gotas

CIRROSE
Ethylicum, Graphites, Lycopodium, Mercurius, Nux vomica, Phosphorus.

PROTOCOLO –
CHELIDONIUM 6 DH, 5 gotas 3 vezes por dia;
LYCOPODIUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Existindo hipertensão portal –
HAMAMELIS 200 CH e ARNICA 3 CH, em conjunto, 5 gotas
duas vezes por dia.

CARDUUS MARIANUS 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Galium-Heel N – gotas
Hepeel – comprimidos

CISTITE

Benzoicum acidum, Cannabis sativa, **Cantharis**,
Capsicum, Causticum, Chimaphila, Dulcamara, Equisetum,
Mercurius corrosivus, Pareira brava, Sabina, Staphysagria.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS 8 DH, 3 gotas 3 vezes por
dia.

CANTHARIS 4 DH, 3 gotas várias vezes ao dia.

EQUISETUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CRÓNICA –
CAUSTICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

DESCAMATIVA –
COPAIVA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Berberis-Homaccord – gotas
Reneel – comprimidos
Cantharis compositum S

CISTITE – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ACIDUM BENZOICUM 4 DH;
APOCYNUM CANNABINUM 8 DH;
COLCHICUM 4 DH;
SOLIDAGO 4 DH.

3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

CIÚME

HYOSCIAMUS 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

CLAUDICAÇÃO INTERMITENTE

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Aesculus compositum N – gotas
Arteria-Heel - gotas

CLIMATÉRIO, TRANSTORNOS

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Klimakt-Heel – comprimidos

Hormeel S - gotas

CLOROSE

Arsenicum, Cuprum, Ferrum, Helonias, Pulsatilla.

COCCIGODINIA

Actea racemosa, Causticum, Lachesis, Ruta, Silicea.

CASTOR EQUI 4 DH, 3 gotas 3 a 5 vezes dia.

COLAPSO

Camphora, Hidrocianicum acidum, Veratrum album.

COLECISTITE

Arsenicum, Carduus marianus, China, Chelidonium,
Cholesterinum, Colocyntis, Kalium carbonicum***,

Lachesis, Magnesia phosphorica, Mercurius, **Natrum sulphuricum, Nux vomica, Phosphorus**, Sulphur.

BRYONIA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Chelidonium-Homaccord – gotas

Spascupreel - comprimidos

COLECISTOPATIA

ABSINTHIUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CÓLERA

Arsenicum album, Camphora, Cuprum, Veratrum album.

CÓLERA INFANTUM

Aethusa cynapium, Arsenicum album, Bismuthum, Borax, Calacarea carbonica, Calcarea phosphorica, Podophillum, Sulphur.

COLIBACILOSE

Colibacillinum, Formica, Sepia.

CÓLICAS

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Spascupreel – comprimidos

Atrpinum compositum

CÓLICAS GÁSTRICAS

DIOSCOREA VILLOSA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia ou em função das dores.

CÓLICAS HEPÁTICAS

Berberis, Bryonia, Calcarea carbonica, Carduus marianus, Chelidonium, **China**, Lachesis, Leptandra, Lycopodium, **Mercurius**, Nux vomica, Phosphorus.

CÓLICAS INTESTINAIS

Belladonna, Chamomilla, Cina, **Colocynthis**, Cuprum, Kalium bromatum, Nux vomica, Plumbum.

DIOSCOREA VILLOSA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia ou em função das dores.

Também nas cólicas intestinais que não melhoram evacuando.

CÓLICAS NEFRÍTICAS

Berberis, Coccus cacti, Colocynthis, Dioscorea, Equisetum, Lycopodium, Pareira brava, Sarsaparilha, Urtica urens.

CÓLICAS, VESÍCULA

COLOCYNTHIS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

COLITE

Aloe, Allium sat., Mercurius dulcis.

PROTÓCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Podophyllum compositum – gotas

Diarrheel S - comprimidos

COLITE ULCEROSA

MERCURIUS SOLUBILIS 200 CH, 5 gotas de 3 em 3 horas;

NITRICUM ACIDUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

FERRUM METALLICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

COLPITE – VER VAGINITE

COMA

O estado de coma deve ser tratado em conformidade com a doença da qual deriva ou de que é um sintoma, tal como a apoplexia, diabetes, febre, traumatismo.

Vejam-se as patogenesias dos seguintes medicamentos »
Belladonna, Opium.

Coma vígil – **Hyoscyamus niger**, 3CH, 3 gotas de 15 em 15 minutos.

Nos restantes casos, experimentar uma dose (12 gotas) de **Vallium** 30 CH. Se necessário, repetir nos dois dias seguintes.

O Vallium em preparado homeopático, dificilmente será encontrado numa farmácia da especialidade. Para a sua fabricação, veja-se no site www.homeoesp.org » artigos de Isopatia.

COMOÇÃO CEREBRAL

Arnica, Hypericum, Natrum sulphuricum, Opium.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Traumeel S – gotas
Vertigoheel - gotas

CONCENTRAÇÃO, TRANSTORNOS

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Barijodeel – comprimidos
Selenium-Homaccord - gotas

CONCENTRAÇÃO, FALTA – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

AGNUS CASTUS 4 DH;
DAMIANA 4 DH ;
LYCOPODIUM 8 DH;
SELENIUM 4 DH.

3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

CONDILOMAS

Euphrasia, Nitricum acidum, Sepia, Staphysagria, Thuya.

ANTIMONIUM CRUDUM 6 CH, 5 gotas duas vezes ao dia.

CONGELAMENTO DAS EXTREMIDADES

Agaricus, Hepar sulphur, Petroleum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron.

CONGESTÃO CEREBRAL

Aconitum, Arnica, Belladonna, Glonoinum, **Opium**, Sulphur, Veratrum viride.

CONGESTÃO PORTAL

Aesculus, Glabra.

CARDUUS MARIANUS 12 DH, 3 gotas por dia.

CONGESTÃO PULMONAR

Aconitum, Antimonium tartaricum, **Bryonia**, Chelidonium, Ferrum phosphoricum, Ipecacuanha, Kalium bichromicum, Lycopodium, **Phosphorus**, Sanguinaria, Sulphur, Veratrum viride.

CONJUNTIVITE

Aconitum, Euphrasia, Pulsatilla.

CRIANÇAS –

CHAMOMILLA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Oculoheel – comprimidos

Apis-Homaccord – gotas

Traumeel S - gotas

CONJUNTIVITE INFECCIOSA

PROTOCOLO –

ARGENTUM NITRICUM 200 CH e MERCURIUS SOLUBILIS 6 CH, 3 gotas de cada, a cada 3 horas.

CONSTIPAÇÃO - VER PRISÃO DE VENTRE

CONSTIPAÇÃO (RESFRIADO), TENDÊNCIA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lymphomyosot – gotas

Traumeel S – gotas

Engystol - comprimidos

CONVULSÕES

Agaricus, Arsenicum album, **Belladonna**, Calcarea carbonica, Causticum, Chamomilla, Cicuta, Cina, **Cuprum**, Hydrocyanicum acidum, Hydrophobinum, **Hyosciamus**, Ignatia, **Kalium carbonicum*****, Magnesia phosphorica, **Lachesis**, **Nux vomica**, Opium, Pulsatilla, Silicea, Stannum, **Stramonium**, **Sulphur**, Thuya, Veratrum viride, **Zincum**.

COQUELUCHE

Antimonium tartaricum, Belladonna, Capsicum, Chamomilla, Cina, Coccus cacti, Cuprum, **Drosera**, Euphrasia, Hepar sulphur, **Ipecacuanha**, Kalium bichromicum, Laurocerasus, Magnesia phosphorica, Moschus, Pulsatilla, Sambucus, Veratrum album, Zincum.

COCCUS CACTI 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Drosera-Homaccord – gotas

Droperteel – comprimidos

Belladonna-Homaccord

CORAÇÃO, AFECÇÕES

Aconitum, Adonis, Cactus, Convalaria, Crataegus, Digitalis, Lycopodium, Spigelia, Spongia.

COREIA

Agaricus, Actea racemosa, Belladonna, Calcarea carbonica, Causticum, Cicuta, Cina, Cocculus, Cuprum, Hyosciamus, Ignatia, Lachesis, Magnesia phosphorica, Natrum muriaticum, Stramonium, Tarentula hispanica, Veratrum viride, Zincum.

CORIZA (RINITE)

Aconitum, Allium cepa, Ammonium carbonicum, Arsenicum album, Belladonna, Camphora, Dulcamara, Euphrasia, Gelsemium, Kalium iodatum, Kalium sulphuricum, Lac caninum, **Mercurius**, Natrum muriaticum, Nux vomica, **Pulsatilla**, Sabadilla, Sanguinaria, Sulphur.

ARSENICUM ALBUM na 6 CH.

COURO CABELUDO, PRURIDO INTENSO

OLEANDER 3 CH, 3 gotas 5 vezes por dia.

COXALGIA

Bryonia, Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Colocynthis, Drosera, Phytolacca, Rhus toxicodendron, Ruta.

CRAUROSE VULVAR**PROTOCOLO –**

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Mercurius-Heel S – comprimidos

Mezereum-Homaccord – gotas

Ovarium compositum

CRESCIMENTO, DISTÚRBIOS

Agaricus, Baryta carbonica, Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Natrum muriaticum, Phosphoricum acidum, Pulsatilla, Silicea.

CRESCIMENTO, DORES

Calcarea phosphorica, Guaiacum, Phosphorus.

CRIANÇAS

ESFERA MENTAL –

DENTIÇÃO –

CHAMOMILLA 4 DH, 3 gotas em função da patologia.

CRIANÇAS, FALTA DE ATENÇÃO

HYOSCIAMUS 6 CH, 3 gotas duas vezes ao dia – se a criança demonstrar alguma agressividade.

CRIANÇAS, HIPERACTIVIDADE

STRAMONIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana, durante dois meses.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Valerianaheel – gotas » 10 gotas 3 ou mais vezes ao dia, em conformidade com as necessidades.

Hyosciamus

Rhus Tox S

CRIANÇAS, INQUIETUDE

STRAMONIUM 200 Ch, 5 gotas uma vez por semana.

CRIANÇAS, REFLUXO ESOFÁGICO

PROTOCOLO –

IRIS VERSICOLOR 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
LYCOPODIUM 30 CH, 5 gotas à noite.

CRIANÇAS, SINTOMAS RESPIRATÓRIOS DE REPETIÇÃO

CALCAREA CARBONICA 30 CH, 3 gotas por dia.

CROHN, DOENÇA

PROTOCOLO –

MERCURIUS SOLUBILIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
RUTA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PETROLEUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Podophyllum compositum – gotas
Diarrheel S - comprimidos

CROSTA LÁCTEA

PROTOCOLO -

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Graphites-Homaccord - gotas

Mercurius-Heel S - comprimidos

CRUPE

Aconitum, Hepar.

CURVATURA

Arnica, Bryonia, Rhus toxicodendron, Ruta.

CUSHING, SÍNDROME

PROTOCOLO -

APIS 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

LYCOPODIUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO -

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Hormeel S - gotas

Graphites-Homaccord - gotas

Galium-Heel N - gotas

Lymphomyosot - gotas

D

DALTONISMO

Benzinum, Carbo sulphuricum.

DEBILIDADE

Alfafa, Arsenicum album, China, Curare, Kalium phosphoricum, Phosphoricum acidum.

DEGENERESCÊNCIA DO MIOCÁRDIO DEPOIS DE GRIPE

Gelsemium, Nux vomica.

EUPATORIUM PERFOLIATUM 8 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

GELSEMIUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

DEGENERESCÊNCIA ESCLERÓTICA

Aurum muriaticum, Baryta, Plumbum.

DELÍRIO

Agaricus, Baptisia, **Belladonna**, **Hyosciamus**, Lachesis, Phosphorus, Stramonium, Veratrum album.

STRAMONIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

DELIRIUM TREMENS

Actea racemosa, Hyosciamus, Opium, Ranunculus, Stramonium.

HYOSCIAMUS 12 DH, 3 gotas por dia.

DEMÊNCIA

HELLEBORUS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lymphomyosot – gotas

Hepeel – comprimidos

Reneel – comprimidos

Nux vomica-Homaccord – gotas

Selenium-Homaccord - gotas

DENGUE

Segundo Clarke –

1.º PAROXISMO

ACONITUM 1 CH, de hora a hora, seguido se necessário de RHUS TOX 3 CH, também de hora a hora.

Se houver muita dor nos ossos – EUPATORIUM PERFOLIATUM 1 CH, de hora a hora.

Rosto afogueado, erupção, dores na cabeça e nos olhos, febre baixa, sonolência – ECHINACEA T.M. de 2 em 2 horas.

Nota – A tintura mãe pode ser substituída por uma 4 DH.

2.º PAROXISMO

GELSEMIUM 1 CH, de hora a hora, seguido de RHUS TOX 3 CH, de hora a hora, se necessário.

DENTES, DOR

Belladonna, Chamomilla, Magnesia carbonica, Plantago.

DENTIÇÃO

Aethusa, Belladonna, Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, **Chamomilla**, Kreosotum, Mercurius, Mezereum, Pulsatilla, Staphysagria, Silicea.

DENTIÇÃO, CRIANÇAS –

CALCAREA CARBONICA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CHAMOMILLA 4 DH, 3 gotas em função da patologia.

DEPRESSÃO – (TERRENO DEPRESSIVO)

Anacardium, Arsenicum, Aurum muriaticum, Graphites, Kalium bromatum, Kalium carbonicum***, Kalium phosphoricum, Lachesis, Lycopodium, Natrum carbonicum, Natrum muriaticum, Natrum sulphuricum, Nitricum acidum, Phosphoricum acidum, Phosphorus, Psorinum, Selenium, Sepia, Silicea.

PROTOCOLO –

IGNATIA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
KALIUM PHOSPHORICUM 6 DH, 5 gotas todas as noites;
HYOSCIAMUS 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

AURUM METALLICUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

COM EXPRESSÃO DE ESTUPOR –
HELLEBORUS 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

COM DISMENORREIA –
PLATINA 12 DH, 3 gotas por dia.

IGNATIA 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

DEPRESSÃO EXÓGENA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Ypsiloheel – comprimidos

Nervoheel – comprimidos

Ignatia-Homaccord

DERRAME ARTICULAR

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Apis-Homaccord – gotas
Traumeel S - gotas

DERMATITE

LEDUM 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Schwef-Heel – gotas
Sulfur-Heel - comprimidos

DERMATITE ALÉRGICA

PROTOCOLO –
BOVISTA 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana;
ANTIMONIUM CRUDUM 6 CH, 5 gotas duas ou três vezes
por dia.

DERMATITE ATÓPICA

PROTOCOLO –

HEPAR SULFUR 200 CH, 2 gotas a cada dois dias;
ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas uma vez por dia.
Este tratamento deve ser continuado no mínimo por um mês.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Hepeel – comprimidos
Psorinoheel N - gotas

DERMATITE SEBORREICA (couro cabeludo e face)

MEZEREUM 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias;
Se não existirem melhorias – HEPAR SULFUR 200 CH, 5
gotas de dois em dois dias e,
ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas uma vez por dia.

BORAX 30 DH, 3 gotas de 3 em 3 dias.

DERMATITE SOLAR

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Apis-Homaccord – gotas
Causticum compositum - gotas

DERMATITE VESICULOSA

ANACARDIUM 15 DH, 3 gotas uma vez por dia.

DERMATOMICOSE

Arsenicum album, Bacillinum, Sepia.

DERMATOMIOSITE

THUYA 30 CH, 5 gotas 2 vezes por dia.

Se o processo for grave, ou estiver muito avançado,
juntar –

HYPERICUM 200 CH e,

ARSENICUM ALBUM 200 CH,

2 gotas de cada um alternando as tomas a cada 3 horas e
diminuindo gradualmente para 2 tomas diárias.

DERMATOSE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Hepeel – comprimidos

Psorinoheel N - gotas

DESCOLAMENTO DA RETINA

Por traumatismo – ARNICA 200 CH, 5 gotas duas vezes ao dia.

Por miopia – ANTIMONIUM CRUDUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

Por outras causas –

ANTIMONIUM CRUDUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana;

HAMAMELIS 200 CH, 2 gotas duas vezes por dia;

ARNICA 3 CH, 2 gotas duas vezes por dia.

- tratamento por 3 meses.

DESEJO SEXUAL – VER LÍBIDO

DIABETES

Argentum metallicum, Arsenicum bromatum, Bryonia, Natrum muriaticum, Phosphorus, Phosphoricum acidum, Tarentula, Uranium nitricum.

PROTOCOLO –

IODUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

CEPHALANDRA INDICA, 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

HELONIAS 200 CH, duas gotas duas vezes por dia.

CEANOTHUS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

DIABETES SENIL

SULPHURICUM ACIDUM 12 DH, 3 gotas uma vez por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Aesculus compositum N – gotas

Syzygium compositum N – gotas

Lymphomyosot - gotas

DIARREIA

Aloe, Argentum nitricum, Arsenicum album, Bryonia, Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Chamomilla, China, Ferrum, Gelsemium, Gratiola, Iodum, Ipecacuanha, Mercurius corrosivus, Natrum sulphuricum, Petroleum, Phosphorus, Phosphoricum acidum, Psorinum, Rumex, Sulphur, Veratrum album.

DIARREIA SEMELHANTE À CÓLERA –
CAMPORA 4 DH, 3 gotas de hora em hora.

PROTOCOLO –

MERCURIUS SOLUBILIS 6 CH, 3 gotas várias vezes ao dia;

VERATRUM ALBUM 200 CH, 5 gotas 3 vezes dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Diarrheel S – comprimidos

Veratrum-Homaccord - gotas

DIARREIA CRÓNICA

Evacuações aquosas, sem dor –
CHINA 1 CH, 3 gotas 5 a 6 vezes por dia.

Fezes ácidas, aquosas, amarelas ou escuras –
ARSENICUM ALBUM 3 CH, 3 gotas 5 a 6 vezes por dia.

DIARREIA DENTÁRIA

Arundo, Calcarea phosphorica, Chamomilla.

DIGESTÃO DIFÍCIL – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ABSINTHIUM 3 DH;
NUX VOMICA 4 DH.

3 gotas 15 minutos após as refeições.

DIFTERIA

Ailanthus, Apis, Arsenicum album, Bromium, Iodum, Kalium bichromicum, Kalium muriaticum, Lac caninum,

Lachesis, Lycopodium, **Mercurius cyanatus**, Muriaticum acidum, Nitricum acidum, Sambucus, Spongia.

DIGITÁLICOS

OVERDOSE COM PULSO LENTO –
DIGITALIS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

DILATAÇÃO DOS BRÔNQUIOS

Grindelia.

DIPLOPIA

Belladonna, Gelsemium, Hyosciamus, Oleander.

DIPSOMANIA – VER ALCOOLISMO

DISCOPATIAS-OSTEOCONDROSE INTERVERTEBRAL

PROTOCOLO -

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

China-Homaccord S - gotas

Zeel T - comprimidos

Discus compositum

DISENTERIA

Aceticum acidum, Aloe, Apis, Arsenicum album, Cantharis, Capsicum, Colchicum, Ipecacuanha, Lycopodium, **Mercurius corrosivus**, Nitricum acidum, Rhus toxicodendron, Sulphur.

ANTIMONIUM TARTARICUM 4 DH.

DISFAGIA

Belladonna, Ignatia, Lachesis, Mercurius.

DISLEXIA

HYOSCIAMUS 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia, durante um mês.

Se inexistirem melhorias, PHOSPHORICUM ACIDUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Também – CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

DISMENORREIA

Actea racemosa, Belladonna, Borax, Caulophyllum, Chamomilla, Coccus cacti, Colocynthis, Gelsemium, Graphites, Helleborus, Kreosotum, Magnesia phosphorica, Mercurius, Natrum muriaticum, Platina, Pulsatilla, Viburnum opulus, Zincum.

ACTEA RACEMOSA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CUPRUM METALLICUM 8 DH, 3 gotas 2 vezes por dia.

Com dor de cabeça –

CYCLAMEN EUROPAEUM 8 DH, 3 gotas 2 a 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gynacoheel – gotas

Spascupreel – comprimidos

Hormeel S - gotas

DISPEPSIA

Abies nigra, **Anacardium**, Carbo vegetabilis, Bryonia, Graphites, Ignatia, Ipecacuanha, Iris, Lycopodium, Nux moschata, Nux vomica, Petroleum, Pulsatilla, Tarentula.

CARBO VEGETABILIS 4 DH, 3 gotas 3 a 5 vezes ao dia.

INFANTIL –

CINA 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gastricumeel – comprimidos

DISPEPSIA – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

CARDUUS MARIANUS 3 DH;

CHELIDONIUM 4 DH;

LYCOPODIUM 4 DH;

NUX VOMICA 4 DH;

PODOPHYLLUM 4 DH.

3 gotas 3 vezes por dia.

DISPEPSIA ÁCIDA

Robinia.

DISPEPSIA ATÓNICA

Hydrastis.

DISPEPSIA COM DEFICIÊNCIA DE ÁCIDO

ABIES NIGRA, 4 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

DISPEPSIA FLATULENTA

Salicilicum acidum.

DISPEPSIA NERVOSA

Anacardium, Ignatia.

DISPNEIA

Apis, Antimonium tartaricum, Arsenicum album, Bryonia, Ipecacuanha, Phosphorus, Pulsatilla, Sambucus, Senna, Spongia, Sulphur.

DISPNEIA CARDÍACA

Aconitum ferox, Aspidos.

DISTONIA NEUROVEGETATIVA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Ypsiloheel – comprimidos

Nervoheel – comprimidos

Neuro-Injeel

Tonico-Injeel

DISTROFIA MUSCULAR HEREDITÁRIA

PROTOCOLO –

MEDORRHINUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

CALCAREA PHOSPHORICA, 3 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

DISÚRIA

Apis, Belladonna, Berberis, Cantharis, Mercurius corrosivus, Nux vomica.

DIVERTICULITE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Veratrum-Homaccord – gotas

Nux vomica-Homaccord - gotas

DOENÇA CELÍACA

PROTOCOLO –

IPECA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

MERCURIUS SOLUBILIS 6 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

DOR AGUDA, INTENSA – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

BELLADONNA 3 DH;

HYPERICUM 1 DH;

RHUS TOXICODENDRON 4 DH;

VIBURNUM OPULUS 4 DH.

3 gotas várias vezes ao dia, em função da intensidade da patologia.

DOR INTER-MENSTRUAL

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Hormeel S – gotas
Ovarium compositum

DOR LOMBAR

AESCULUS 4 DH, ou 5 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia, ou em conformidade com as dores.

AESCULUS é um medicamento consagrado na dor lombar.

DOR QUEIMANTE, TIPO ZONA – COMPLEXO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

BELLADONNA 3 DH;
HYPERICUM 1 DH;
RHUS TOXICODENDRON 4 DH;
VIBURNUM OPULUS 4 DH.

3 gotas várias vezes ao dia, em função da intensidade da patologia.

DUPUYTREN, DOENÇA DE
Gelsemium.

ANTIMONIUM CRUDUM 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias, durante pelo menos 3 meses.

E

ECLAMPSIA

Cuprum, Hydrocyanicum acidum, Veratrum viride.

ECZEMA

Alumina, Antimonium crudum, **Arsenicum album**, Berberis, Bovista, Croton tiglium, Dulcamara, **Graphites**, Hepar, Kalium arsenicosum, Lycopodium, Mercurius, Mezereum, Natrum carbonicum, Natrum muriaticum, Petroleum, Psorinum, Rhus toxicodendron, **Sulphur**, Zincum.

PROTOCOLO –

HEPAR SULFUR 200 CH, 2 gotas a cada dois dias;
ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas uma vez por dia.
Este tratamento deve ser continuado no mínimo por um mês.

ANACARDIUM 12 DH, 3 gotas uma vez por dia.

ARSENICUM ALBUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

ECZEMA SECO –

CAUSTICUM 12 DH, 5 gotas por dia.

ECZEMA DO ESCROTO –

CROTON TIGLIUM 12 DH, 3 gotas por dia.

CRÓNICOS, SECOS, HÚMIDOS –

GRAPHITES 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Sulfur-Heel – comprimidos
Schwef-Heel – gotas
Cutis compositum N

ECZEMA ANAL

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Paeonia-Heel – comprimidos
Abropernol N – comprimidos
Cutis compositum N

ECZEMA DO CANAL AUDITIVO

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Lamioflur – gotas
Abropernol N – comprimidos
Cutis compositum N

EDEMA

Apis, Apocynum, Arsenicum album, Crataegus, Digitalis,
Kalium carbonicum***, Kalium bichromicum,
Laurocerasus.

Lycopodium 30 CH – para obstar à acumulação de líquidos.

EDEMA ALÉRGICO

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Apis-Homaccord – gotas

Lymphomyosot - gotas

EDEMA ANGIONEURÓTICO

APIS 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

EDEMA CARDÍACO

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Apis-Homaccord – gotas

Cralonin - gotas

EDEMA CEREBRAL

LYCOPODIUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

EDEMA DA GLOTE

Apis, Kalium bichromicum.

APIS 3 DH, 3 gotas a cada 30 minutos.

EDEMA DOS PÉS

Prunus.

EDEMA PULMONAR

Apis, Antimonium tartaricum, Arsenicum, Grindelia, Senega.

LYCOPODIUM 30 CH – para obstar à acumulação de líquidos.

EDEMA QUINCKE

APIS 4 DH, 3 gotas de hora a hora.

EDEMA RENAL

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Apis-Homaccord – gotas
Albumoheel S - comprimidos

EJACULAÇÃO PRECOCE

CALADIUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ELEFANTÍASE

Arsenicum, Lycopodium.

APIS 30 DH, 5 gotas e 3 em 3 dias.

ELIMINAÇÕES, SUPRESSÃO DAS

Cuprum, Psorinum.

EMAGRECIMENTO

Ver –

ARSENICUM IODATUM, CALCAREA PHOSPHORICA, IODUM, KALIUM PHOSPHORICUM, NATRUM MURIATICUM e SILICEA.

EMBOLIA

NAJA TRIPUDANS 8 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

ENCEFALITE POR VACINA DTP

THUYA 30 CH, 5 gotas 2 vezes por dia e,
CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 5 gotas 2 vezes por dia.
- Tratamento de 6 meses.

Não havendo melhorias, a Thuya é substituída por
AETHUSA 200 CH, 5 gotas 2 vezes por semana.

ENDARTERITE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Aesculus compositum N – gotas

Hamamelis-Homaccord - gotas

ENDOCARDITE

Abrotanum, Aconitum, Apocynum, Arsenicum album, Aurum, Bryonia, Digitalis, Kalmia, Lachesis, Naja, Phosphorus, Rhus toxicodendron, Spigelia, Sulphur, Veratrum viride.

ENDOMETRIOSE

PROTOCOLO –

HAMAMELIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

ARNICA 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se houver dor, do tipo agudo, complementar com:

APIS 6 CH, 5 gotas de duas a 5 vezes por dia, em consonância com a intensidade e ocorrência da mesma.

Se não se verificarem melhorias:

SEPIA 6 CH, 5 gotas 3 vezes por dia;

CONIUM 3 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gynacoheel – gotas

Lamioflur - gotas

ENDOMETRITE

HELONIAS DIOICA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Gynacoheel – gotas
Lamioflur - gotas

ENFARTE MIOCÁRDIO

PROTOCOLO –
LACHESIS 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias;
CRATAEGUS 5 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

ENFISEMA

Ammonium carbonicum, Antimonium tartaricum, Bryonia,
Grindelia, Lobelia.

ANTIMONIUM TARTARICUM 4 DH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

ENFISEMA PULMONAR

PROTOCOLO -

LACHESIS 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias;
HEPAR SULFUR 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
CHELIDONIUM 6 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO -

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Tartephedreel - gotas

Cralonin - gotas

ENJOO - VER TAMBÉM MAL DE MAR

Tonturas e náuseas a andar de carro -
COCCULUS 12 DH, 3 gotas.

PROTOCOLO -

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

COCCULUS-Homaccord - gotas

ENREGELAMENTO

Abrotanum, Agaricus, Plantago.

ENTERITE, ver prisão de ventre e diarreia.

ENTERITE CRÓNICA

Argentum nitricum, Arsenicum, Sulphur.

ENTEROCOLITE

ALUMINA 4 DH, 3 gotas 3 a 5 vezes por dia – a alumina é um medicamento de processos crónicos.

COLOCYNTHIS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Com espasmos –

CUPRUM METALLICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ENTORSE

Natrum carbonicum, Rhus toxicodendron, Ruta.

NATRUM CARBONICUM 12 DH, 5 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Zeel T - - comprimidos

ENURESIA – VER INCONTINÊNCIA URINÁRIA

ENVENENAMENTO, COGUMELOS

Absinthum.

ENXAQUECA

PROTOCOLO –

Para a dor – PICRICUM ACIDUM 200 CH;
BELLADONNA 3 CH.

SEPIA 200 CH, 5 gotas uma vez por semana.

ARGENTUM NITRICUM 4 DH, 3 gotas várias vezes ao dia,
até desaparecerem os sintomas.

Como profilaxia, 3 gotas dia durante um mês.

BELLADONNA 12 DH, 3 gotas por dia.

CYCLAMEN EUROPAEUM 4 DH, 3 gotas 3 a 5 vezes por
dia.

DIREITA –

EUPATORIUM PERFOLIATUM 8 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes
por dia.

Após stress, com azia e vômitos –

IRIS 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

GLONOINUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Spigelon – gotas
Gelsemium-Homaccord - gotas

**ENXAQUECA, LEVANTAMENTO DE BARREIRAS
DIGESTIVAS – COMPLEXO – TRATAMENTO**

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

CARDUUS MARIANUS 3 DH;
CHELIDONIUM 4 DH;
LYCOPODIUM 4 DH;
NUX VOMICA 4 DH;
PODOPHYLLUM 4 DH.

3 gotas 3 vezes por dia.

ENXAQUECA OFTÁLMICA

Cyclamen, Gelsemium, Iris, Kalium bichromicum.

GELSEMIUM 12 DH, 3 gotas por dia.

EPICONDILITE

PROTOCOLO –

SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
RHUS TOX 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Osteoheel S – comprimidos

Bryaconeel - comprimidos

EPIDIDIMITE

Aconitum, Cannabis sativa, Clematis erecta, **Pulsatilla**.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Rhododendroneel S – gotas

Mercurius-Heel S

EPILEPSIA

Aethusa, Argentum nitricum, Belladonna, Bufo, Calcarea carbonica, Causticum, Chenopodium, Cicuta, Cuprum, Hydrocyanicum acidum, Hyosciamus, Kalium bichromicum, Moschus, Nux vomica, Opium, Plumbum, Silicea, Sulphur.

PROTOCOLO –

LACHESIS 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias;

CUPRUM METALLICUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Caso a epilepsia seja consequência de um tumor cerebral:

PROTOCOLO –

RUTA 6 CH, 5 gotas 3 vezes por dia;

CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 5 gotas duas vezes por dia;

CUPRUM METALLICUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Epilepsia como consequência de excitação sexual –

BUFO RANA 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Galium-Heel N – gotas

Spascupreel – comprimidos

Schwef-Heel - comprimidos

EPITELIOMA

Arsenicum, Thuya.

EPISTAXE

Arnica, Bryonia, Ferrum phosphoricum, Ipecacuanha, Nitricum acidum, Phosphorus, Pulsatilla.

SANGRAMENTO NASAL EM DISTÚRBO MENSTRUAL -

CROCUS 4 DH, 3 gotas em consonância com os sintomas.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Cinnamomum-Homaccord N – gotas

Phosphor-Homaccord - gotas

EQUIMOSSES

Arnica, Arsenicum album, Belladonna, Lachesis, Phosphorus, Rhus toxicodendron, Sulphuricum acidum.

ERISIPELA

Apis, Arsenicum album, Belladonna, Cantharis, Carbolicum acidum, Graphites, Lachesis, **Rhus toxicodendron**, Stramonium, Veratrum viride.

APIS 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

ARNICA 6 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Belladonna-Homaccord – gotas

Arnica-Heel NP

ERITEMA

Belladonna, Mezereum.

ERITEMA NODOSO

Apis, Ledum, Manganum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sulphur iodatum.

AURUM METALLICUM 15 DH, 3 gotas por dia.

ERITEMA SOLAR

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Apis-Homaccord – gotas

Causticum compositum - gotas

EROTOMANIA

Cantharis, Cedrum, Gratiola, Murex, Origanum, Platina,
Tarentula.

ERUPÇÕES, PELE

Arsenicum album 200 CH.

ERUPÇÕES CUTÂNEAS RESISTENTES A TRATAMENTO –
CUPRUM METALLICUM 12 DH, 3 gotas por dia.

ESCARLATINA

Ailanthus, Ammonium carbonicum, Apis, Baptisia,
Belladonna, Bryonia, Gelsemium, Hydrocyanicum acidum,
Lachesis, Muriaticum acidum, Rhus toxicodendron,
Stramonium.

APIS 4 DH, 3 gotas de 4 a 6 vezes dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Belladonna-Homaccord – gotas

Echinacea compositum (forte) SN

ESCLERODERMIA

THUYA 30 CH, 5 gotas 2 vezes por dia.

Se o processo for grave, ou estiver muito avançado,
juntar –

HYPERICUM 200 CH e,

ARSENICUM ALBUM 200 CH,

2 gotas de cada um alternando as tomas a cada 3 horas e
diminuindo gradualmente para 2 tomas diárias.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Graphites-Homaccord – gotas

Lymphomyosot - gotas

ESCLEROSE CEREBRAL

Com vertigens –

BARIUM CARBONICUM 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Barijodeel – comprimidos

Ginseng compositum – gotas

Circulo-Injeel

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA

PROTOCOLO –

MEDORRHINUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

HYPERICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Hormeel S – gotas

Hepeel – comprimidos

Schwef-Heel - gotas

ESCLEROSE MÚLTIPLA

PROTOCOLO –

RUTA 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

RHUS TOX 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

GELSEMIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Com efeito meramente paliativo – HELLEBORUS 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Existindo cegueira – ANTIMONIUM CRUDUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Espasmos – CUPRUM METALLICUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Há ainda que considerar RHUS TOX na potência e 200 CH, para aliviar dores.

Adormecimento da perna esquerda, subindo para os genitais até ao braço direito – AGARICUS MUSCARIUS 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias, durante o período mínimo de dois meses.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Aletris-Heel – comprimidos
Engystol - comprimidos

ESCORBUTO
Aceticum acidum, Mercurius, Phosphorus.

ESCRÓFULA
Baryta carbonica, Causticum, Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Graphites, Iodum, Magnesia muriatica, Mercurius, Silicea, Sulphur iodatum, Tuberculinum.

ESGOTAMENTO – VER FADIGA

ESGOTAMENTO NERVOSO

Actea racemosa, Anacardium, Avena sativa, Causticum, Kalium phosphoricum, Ignatia, Magnesia carbonica, Nux vomica, Phosphoricum acidum, Zincum.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Valerianaheel – gotas

Tonico-Injeel

ESOFAGITE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gastricumeel – comprimidos

Nux vomica-Homaccord - gotas

ESOFAGITE DE REFLUXO

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gastricumeel – comprimidos

Nux vomica-Homaccord - gotas

ESPASMO DA GLOTE

Bromium, Moschus.

CUPRUM METALLICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ESPERMATORREIA

Caladium, Calcarea carbonica, China, Conium, Digitalis, Gelsemium, Lycopodium, **Nux vomica**, **Phosphoricum acidum**, Picricum acidum, Selenium, Staphysagria, Zincum.

ESPONDILITE ANQUILOSANTE

CERVICAL – LOMBAR – SACRO-ILÍACA ESQUERDA

Hypericum 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

SACRO-ILÍACA DIREITA

RHUS TOX 30 CH, 5 gotas 2 vezes por dia;
HYPERICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

China-Homaccord S – gotas
Colocynthis-Homaccord – gotas
Discus compositum
Neuralgo-Rheum-Injeel

ESPORÃO DO CALCÂNEO

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Osteoheel S – comprimidos

Arnica-Heel NP – gotas

Traumeel S

ESQUIZOFRENIA

PROTOCOLO –

PHOSPHORICUM ACIDUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana;

STRAMONIUM 6 CH, 5 gotas duas vezes ao dia.

ESTASE CAPILAR

Capsicum, Echinacea.

ESTASE VENOSA

Aesculus.

ESTENOSE ESOFÁGICA

STAPHYSAGRIA 200 CH, 5 gotas 2 vezes por semana e,
CONDURANGO 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

ESTERILIDADE

Borax, Helleborus, Natrum carbonicum, Natrum
muriaticum, Lycopodium, **Medorrhinum**, Platina.

CALCAREA CARBONICA 30 CH, 5 gotas duas vezes por
dia, durante o mínimo de 3 meses – *o tratamento deve
ser suspenso durante o período menstrual.*

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Galium-Heel N – gotas

Psorinoheel N – gotas

Ovarium compositum – em mulheres

Testis compositum – em homens

ESTERILIDADE MASCULINA

AURUM METALLICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por
semana – *no mínimo três meses.*

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Galium-Heel N – gotas

Psorinoheel N – gotas

Testis compositum – em homens

ESTIGMATISMO – ver olho, afecções

ESTOMATITE

Argentum nitricum, Borax, Capsicum, Kalium muriaticum, Mercurius, Muriaticum acidum, Nitricum acidum.

MERCURIUS SOLUBILIS 8 DH, 3 gotas 3 vezes por dia e, NATRUM SULPHURICUM, 3 gotas 3 vezes por dia.

ESTOMATITE AFTOSA

BORAX 12 DH, 3 gotas por dia.

ESTOMATITE GANGRENOSA

Arsenicum album, Baptisia, Kalium phosphoricum, kreosotum, Lachesis, Mercurius corrosivus, Muriaticum acidum, Secale cornutum, Sulphuricum acidum.

ESTOMATITE ULCERATIVA

NITRICUM ACIDUM 4 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

ESTOMATOMICOSE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Mercurius-Heel S – comprimidos

Abropernol N – comprimidos

Cutis compositum N

EXANTEMA

CAUSTICUM 12 DH, 5 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Galium-Heel N – gotas

Apis-Homaccord – gotas

Belladonna-Homaccord - gotas

EXAUSTÃO – VER FADIGA

EXCITAÇÃO, EFEITOS

Febre e agitação –
ACONITUM 3 CH, 3 gotas de hora a hora.

Dor de cabeça –
BELLADONNA 3 CH, 3 gotas de hora a hora.

Insónia –
COFFEA CRUDA 3 CH, de hora a hora.

Problemas biliares –
CHAMOMILLA 6 CH, de hora a hora.

EXOSTOSE

Calcarea fluorica, Fluoricum acidum, Hekla.

F

FADIGA (EXAUSTÃO)

CASTOREUM 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

China-Homaccord S – gotas

Aletris-Heel – comprimidos

Neuro-Injeel

Tonico-Injeel

FADIGA EMOCIONAL

PHOSPHORICUM ACIDUM 12 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

FADIGA CRÓNICA

PROTOCOLO –

KALIUM PHOSPHORICUM 6 DH, 5 gotas duas vezes por dia;

AURUM METALLICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

FADIGA GERAL – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

Fadiga geral com libido diminuída.

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

AGNUS CASTUS 4 DH;

DAMIANA 4 DH ;

LYCOPODIUM 8 DH;

SELENIUM 4 DH.

3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

FADIGA INTELECTUAL – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

AGNUS CASTUS 4 DH;
DAMIANA 4 DH ;
LYCOPODIUM 8 DH;
SELENIUM 4 DH.

3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

FADIGA POR ANSIEDADE – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ASA FOETIDA 5 CH;
IGNATIA 5 CH;
VALERIANA 6 CH.

3 gotas de 3 a 6 vezes por dia, em conformidade com a sintomatologia.

FALA, PROBLEMAS

Hesitante –
KALIUM BROMATUM 3 DH, 3 gotas 5 vezes por dia.

Com omissão de palavras –
CHAMOMILLA 6 CH, 3 gotas de 4 a 6 vezes ao dia.

Com omissão de palavras e sílabas –
NUX VOMICA 3 CH, 3 gotas 5 vezes por dia.

Com troca de palavras e de sílabas –
LYCOPODIUM 6 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

FALSO TRABALHO DE PARTO, AMEAÇA

Sabina, Viburnum opulus.

FALSO TRABALHO DE PARTO, REPETIDO

Bacillinum, Syphilinum.

FARINGITE

BRYONIA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

CRÓNICA –

CISTUS CANADENSIS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Belladonna-Homaccord – gotas

Phosphor-Homaccord – gotas

FASCITE PLANTAR

SYMPHYTUM 200 CH e,

RHUS TOX 30 CH e,

LEDUM 200 CH –
5 gotas de cada, 2 vezes por dia.

FEBRE

Aconitum, Belladonna, Bryonia, Ferrum phosphoricum, Gelsemium, Pulsatilla, Mercurius, Rhus toxicodendron, Sulphur.

EM CONSTIPAÇÕES, NO INÍCIO –
ACONITUM 4 DH, várias vezes ao dia, consoante os sintomas.

AGUDA (NO INÍCIO DA INFECÇÃO)–
CAMPORA 4 DH, 3 gotas em função da patologia.

COM DORES NOS MEMBROS –
EUPATORIUM PERFOLIATUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

FEBRE COM CALAFRIOS –
PYROGENIUM 12 DH.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gripp-Heel – comprimidos

Traumeel S - gotas

FEBRE AMARELA

Aconitum, Arsenicum album, Carbo vegetabilis, Crotalus horridus, Lachesis, Sulphuricum acidum.

QUANDO SE INSTALA – *FEBRE, ANSIEDADE, AGITAÇÃO, VÔMITOS, ICTERÍCIA* –
ACONITUM 3 CH, 3 gotas a cada 30 minutos.

QUANDO APARECE O ESTADO TIFÓIDE –
ARSENICUM 3 CH, 3 gotas a cada 30 minutos.

FEBRE DO FENO (ALVEOLITE ALÉRGICA EXTRÍNSECA)

Allium cepa, Euphrasia, Natrum muriaticum, Psorinum, Sanguinaria, Solidago.

AILANTUS GLANDULOSA 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

FEBRE INTERMITENTE

Arsenicum album, Cedrum, China, Chininum sulphuricum, Eupatorium, Gelsemium, Helianthus, Ipecacuanha, Natrum muriaticum, Natrum sulphuricum, Nux vomica.

CHINA 12 DH, 3 gotas.

FEBRE PALÚDICA

Cedron, China, Natrum muriaticum.

CHINA 12 DH, 3 gotas.

FEBRE PUERPERAL

Baptisia, Belladonna, Echinacea, Lycopodium, Opium, Pyrogenium, Rhus toxicodendron, Sulphur, Teribintina.

FEBRE REUMÁTICA

BRYONIA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

FEBRE TIFÓIDE

Arnica, Arsenicum, **Baptisia**, **Bryonia**, Carbo vegetabilis, Carbolicum acidum, Gelsemium, **Hyosciamus**, Kalium phosphoricum, Lachesis, Muriaticum acidum, Phosphoricum acidum, Pyrogenium, **Rhus toxicodendron**, Secale, Stramonium, Veratrum album, Zincum.

FERIDAS

Calendula, Hamamelis, Hypericum, Staphysagria.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Arnica-Heel NP - gotas

FERTILIDADE – TRANSTORNOS

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Galium-Heel N – gotas

Psorinoheel N – gotas

Ovarium compositum – em mulheres

Testis compositum – em homens

FIBRILAÇÃO AURICULAR

Digitalis.

FIBRILAÇÃO MUSCULAR

ASARUM EUROPAEUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

FIBROMA

Calcarea fluorica, Fraxinum, Hydrastis canadensis, Lilium tigrinum, Secale, Tlasphi bursi pastoris, Ustilago.

CONIUM MACULATUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia durante 3 meses – o tratamento deve ser interrompido durante a menstruação. Pode ser continuado até um ano.

Caso surjam hemorragias – ARNICA MONTANA 3 CH, 5 gotas 3 vezes ao dia.

FIBROMIALGIA

PROTOCOLO –

RHUS TOX 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
HYPERICUM 200 CH, duas gotas 2 vezes por dia.

Caso a dor não desaparecer, juntar, SYMPHYTUM 200 CH,
5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Rheuma-Heel – comprimidos

Traumeel S – gotas

Lymphomyosot – gotas

Rhododendroneel S - gotas

FIBROSE PULMONAR

KALIUM CARBONICUM 200 CH e,

HEPAR SULPHUR 6 CH e,

SILICEA 30 CH »

Alternar os 3 remédios:

Kalium c., 2 gotas 3 vezes por semana;

Hepar, 5 gotas duas vezes por dia;

Silicea, 5 gotas duas vezes por dia.

No caso de tosse do tipo seco –

BRYONIA 30 CH e,

ACONITUM 200 CH,

5 gotas de cada um, juntos, de 3 em 3 horas, espaçando-se em função das melhorias.

Em aderências pulmonares, ou em qualquer outra patologia dos pulmões, nomeadamente na fibrose pulmonar, a primeira escolha recai em Kali c.. Caso este não resolva o problema, administra-se LACHESIS 200 CH, 5 gotas dia sim dia não.

FÍGADO

LYCOPODIUM é um medicamento eleito nas patologias do fígado.

LYCOPODIUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Alterações hepáticas de várias ordens com irradiação ao ombro direito –

CHELIDONIUM MAJUS 15 DH, 3 gotas por dia.

HEPATOPATIAS

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Hepeel – comprimidos

Hepar compositum N

FÍGADO E VIAS BILIARES, PROTECÇÃO – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

CARDUUS MARIANUS 3 DH;

CHELIDONIUM 4 DH;

LYCOPODIUM 4 DH;

NUX VOMICA 4 DH;

PODOPHYLLUM 4 DH.

3 gotas 3 vezes por dia.

FÍGADO, CONGESTÃO

Berberis, Bryonia, Carduus, Chelidonium, Magnesia
muriatica, Mercurius, Podophyllum, Sulphur.

FÍGADO, CRISE DE

Bryonia, Chelidonium, Mercurius, Nux vomica,
Podophyllum, Sulphur.

FISSURAS ANAIS

Graphites, Ignatia, Mercurius cyanatus, Natrum
muriaticum, Nitricum acidum, Paeonia, Silicea, Thuya.

PROTOCOLO –

RHUS TOX 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana;

SULFUR 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

RATANHIA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

CARBO ANIMALIS 4 DH, 3 gotas várias vezes ao dia.

FISSURAS LABIAIS

Graphites, Natrum muriaticum.

FÍSTULAS ANAIS

Berberis, Fluoricum acidum, Nitricum acidum, Silicea.

FÍSTULAS VESICOVAGINAIS

NITRICUM ACIDUM 200 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

FLATULÊNCIA

Argentum nitricum, **Carbo vegetabilis**, **China**, Coccus cacti, Graphites, Kalium carbonicum***, **Lycopodium**, **Nux vomica**, Phosphorus, Pulsatilla, Sulphur.

ASA FOETIDA 4 DH, 3 gotas 3 vezes ao dia.

LYCOPODIUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

FLEBITE

Hamamelis, Lachesis, Mercurius, Pulsatilla.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Aesculus compositum N – gotas

Hamamelis-Homaccord - gotas

FONTANELAS ABERTAS

Apis, **Calcarea Carbonica**, Calcarea phosphorica,
Mercurius, Sepia, **Silicea**, Sulphur.

FOTODERMATOSE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Arnica-Heel NP - gotas

FRACTURAS

Arnica, Hypericum, Ruta.

Para auxiliar a consolidação –
SYMPHYTUM 4 DH, 3 gotas 5 vezes por dia.

Quando os ossos estão muito contundidos –
RUTA 4 DH, 3 gotas 5 vezes por dia.

FRIALDADE

Nas costas –
ACONITUM 3 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

Como se pelas costas escorresse água gelada –
ARSENICUM ALBUM 3 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

Com a sensação de existir uma pedra de gelo na região
lombar –
AGARICUS 3 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

FRIEIRAS

Hepar sulphur, Petroleum.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Abroperol N – comprimidos

Aesculus compositum N – gotas

Circulo-Injeel

FRIGIDEZ

Fazer o diagnóstico diferencial entre os seguintes
medicamentos:

GELSEMIUM;

IGNATIA;

KALIUM BROMATUM;

PLATINA;

SEPIA.

FURÚNCULOS

Apis, Arnica, Arsenicum, Belladonna, **Hepar sulphur**,
Mercurius, Silicea, Sulphur, Tarentula cubensis.

ARNICA 4 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Belladonna-Homaccord – gotas

Traumeel S – gotas

FURÚNCULO DA BOCA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – comprimidos

Belladonna-Homaccord - gotas

FURÚNCULO DO CANAL AUDITIVO

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – comprimidos

Belladonna-Homaccord - gotas

G

GAGUEZ

STRAMONIUM 3 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.
e,
HYOSCIAMUS 3 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

GALACTORREIA

Calcarea carbonica, Salvia.

GANGRENA

Arnica, Arsenicum, Carbo vegetabilis, Crotalus horridus,
Lachesis, Secale.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Aesculus compositum N – gotas

Traumeel S – gotas

Circulo-Injeel

GASTRALGIA

Anacardium, Argentum nitricum, Arsenicum, **Carbo vegetabilis**, Bismuthum, Graphites, Lycopodium, Nux vomica, Pulsatilla, Sepia, Sulphur.

GASTRALGIA RECORRENTE

Graphites.

GASTRITE

Arsenicum, Hydrastis, Nux vomica, Oxalicum acidum, Phosphorus.

Gastrite por gula –

ANTIMONIUM CRUDUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Gastrite ácida –

ARGENTUM NITRICUM 4 DH, 3 gotas 4 vezes por dia.

PROTOCOLO –

ARSENICUM ALBUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

LYCOPODIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Tratamento de cerca de um mês. Ao fim de 15 dias, pode ministrarse o Arsenicum Album na 200 CH.

Na inexistência de melhoria:

NATRUM PHOSPHORICUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia

Se não houver melhorias, pensar em IRIS e em HYDRASTIS.

BRYONIA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

Ver também GASTRITE CRÓNICA » CADMIUM METALLICUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gastricumeel – comprimidos
Nux vomica-Homaccord – gotas
Mucosa compositum

GASTRITE ATRÓFICA

ABIES NIGRA, 4 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

CAPSICUM ANNUUM 4 DH, 3 gotas várias vezes por dia.

GASTRITE, ALCOÓLICOS

SULPHURICUM ACIDUM 6 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

GASTRITE CRÓNICA

CADMIUM METALLICUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

KREOSOTUM 8 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

GASTROCARDÍACO, SÍNDROMA

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Gastricumeel – comprimidos

Cardiacum-Heel – comprimidos

GASTROENTEROPATIA

De origem nervosa –

ARGENTUM NITRICUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

GASTROENTERITE

Argentum nitricum, Arsenicum.

Com espasmos –

CUPRUM METALLICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Flatulência e meteorismo em gastroenterite crônica –

ANTIMONIUM CRUDUM 4 DH, 3 gotas 4 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Diarreheel S – comprimidos

Veratrum-Homaccord – gotas

Nux vomica-Homaccord - gotas

GASTROPATIA NERVOSA

Anacardium, Ignatia, Nux moschata.

GENGIVITE

Borax, Carbo vegetabilis, Kreosotum, Mercurius, Nux vomica, Staphysagria.

CISTUS CANADENSIS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO -

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Mercurius-Heel S - comprimidos

Traumeel S - gotas

GINECOMASTIA

BROMIUM 6 CH, 5 gotas 2 vezes por dia e, caso existam nódulos -

THUYA 30 CH, 5 gotas 2 vezes por dia.

GLÂNDULAS

AUMENTO DAS GLÂNDULAS COM TENDÊNCIA A SUPURAÇÃO -

CARBO ANIMALIS 12 DH, 3 gotas por dia.

GLAUCOMA

ARGENTUM NITRICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

ANTIMONIUM TARTARICUM 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Veratrum-Homaccord – gotas

Glonoïn-Homaccord - gotas

GLOBO HISTÉRICO

Asa foetida, Ignatia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Ypsiloheel – comprimidos

Nervoheel – comprimidos

Ignatia-Homaccord

GLOMERULONEFRITE CRÓNICA

BRYONIA ALBA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia e,
LYCOPODIUM CLAVATUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se houver melhoria, MEDORRHINUM 200 CH, 5 gotas dia sim dia não.

Pensar também em SILICEA e THUYA.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Albumoheel S – comprimidos

Apis-Homaccord - gotas

GLOSSITE

Apis, Lachesis, Mercurius, Muriaticum acidum, Taraxum.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Veratrum-Homaccord – gotas

Mercurius-Heel S - comprimidos

GONORREIA* - VER BLENORRAGIA

GOTA

Antimonium crudum, Apis, Benzoicum acidum, Berberis, Colchicum, Formica rufa, Kalmia, Ledum, Lilium tigrinum, Lithium carbonicum, Oxalicum acidum, Sabina, Sulphur, Urtica urens.

PROTOCOLO –

MEDORRHINUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana;

LEDUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

BELLADONNA 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Com pedras nos rins –

LITHIUM CARBONICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

BENZOICUM ACIDUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

Das articulações do joelho –
BARIUM CARBONICUM 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lithiumeel compositum – comprimidos

Bryaconeel – comprimidos

Belladonna-Homaccord - gotas

GRANULOMA DENTÁRIO

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – comprimidos

Arnica-heel NP – gotas

Galium-Heel N – gotas

Lymphomyosot - gotas

GRAVIDEZ

Actea racemosa, Alumina, Cyclamen, Helonias,
Ipecacuanha, Kalium bromatum, Kreosotum, Lobelia,
Magnesia carbonica, Moschus, Nux moschata, Pulsatilla,
Sepia, Sulphur, Sulphur iodatum, Tabacum, Theridion,
Tuberculinum, Veratrum album.

ACTEA RACEMOSA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

GRIPE

GRIPE SUÍNA OU GRIPE A H1N1 –

Ver neste blogue o artigo:

GRIPE SUÍNA OU GRIPE A H1N1 – HOMEOPATIA – PREVENÇÃO E TRATAMENTO

Utilize o pesquisador do blogue ou o VERBETE no fim da página do mesmo » **GRIPE – PREVENÇÃO-TRATAMENTO-SEQUELAS.**

Gripe em que os sintomas aparecem de forma súbita e brutal, depois de o enfermo estar exposto ao frio seco, ao vento do Norte. Por vezes, os sintomas manifestam-se por sucessão de dias quentes com noites frias.

A pele está quente, avermelhada, seca.

Sede.

Dores na região do coração, com palidez e, por vezes com desmaios.

Grande agitação física com ansiedade, e agravação dos sintomas por volta da meia noite. A ansiedade, por vezes, é acompanhada pelo medo da morte; o paciente chega a prever o momento exacto em que irá morrer.

ACONITUM 7 CH, 3 gotas de hora a hora.

(Este medicamento pode ser ministrado à noite, no intervalo de outros remédios, quando há agitação nocturna e insónia)

Gripe com tosse exasperante, fazendo desesperar o enfermo, que agrava durante a noite.

Sede. Dor de cabeça reumática.

Agitação, angústia, medo da morte.

ARSENICUM ALBUM 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

Gripe com bronquite, com indícios de tuberculose.

AVIARE 30 CH, 3 gotas de hora a hora.

Gripe com dores nos membros, dor de cabeça, dores nos olhos.

Língua saburrosa.

Febre, agitação.

Dores por todo o corpo. Lassidão e sonolência.

BAPTISIA 5 CH, 3 gotas de hora a hora.

Gripe com temperatura elevada com transpiração, suores, pele muito vermelha e seca, boca e garganta seca.

A cabeça lateja, parece que vai explodir. Inflamação dos ouvidos.

Tosse com dor. Sede muito intensa. Abatimento com tendência ao delírio.

BELLADONNA 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

(Se os sintomas mencionados se seguirem aos indicados em ACONITUM, administrar BELLADONNA – *medicamento que segue bem*)

(Depois de Belladonna, muito em especial se houver supuração, MERCURIUS SOLUBILIS 6 CH, segue bem).

Gripe com febre, com boca seca e sede de grandes quantidades de água fria. Língua suja, saburrosa.

Tosse seca e dolorosa, que agrava pelo calor e ao menor movimento.

Dor de cabeça ao tossir. Dor de cabeça que agrava quando o enfermo tosse ou quando mexe a cabeça.

Dores musculares que agravam pelo menor movimento. O paciente melhora e quer ficar imóvel.

BRYONIA ALBA 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

Gripe com grande fadiga e abatimento com arrepios. Sensação de frio com frialdade do corpo.

Desejo de se cobrir quando a febre aparece. Febre sem suor.

CAMPHORA 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

Gripe por frio frio húmido, com calafrios.
Sede e ausência de transpiração.

DULCAMARA 7 CH, 3 gotas 3 a 5 vezes por dia.

Gripe com dores ósseas. Dor de cabeça e dos globos oculares. Quase ausência de suores. Sede.

Calafrios nas costas.

Agravação de todos os sintomas pelo frio.

EUPATORIUM PERFOLIATUM 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

Gripe em indivíduo manifestamente fraco, com arrepios (calafrios) e tremores. Os calafrios percorrem a espinha.

Grande abatimento, fraqueza, prostração, sonolência.

Dor de cabeça com sensação de peso.

Febre sem sede (nenhuma sede).

GELSEMIUM 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

Gripe com dor de garganta herpética ou "diftérica".

PHYTOLACCA 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

Gripe com calafrios nas costas. O pulso está muito rápido.
A cama parece estar demasiadamente dura.

Todas as secreções do enfermo têm um péssimo odor.

PYROGENIUM 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

Gripe com febre, com a face muito avermelhada. A língua tem um triângulo avermelhado na sua ponta.

Dores musculares intensas que melhoram pelo movimento com início lento. O paciente move-se constantemente.

Tosse seca que agrava pelo frio.

RHUS TOXICODENDRON 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

Gripe com tosse, com expectoração estriada de sangue, difícil de ser eliminada.

Dificuldade em respirar.

As dores são piores do lado direito.

SANGUINARIA 5 CH, 3 GOTAS 4 a 6 vezes por dia.

Gripe com sensação de nariz entupido, cheio, com espirros. Necessidade constante e ineficaz de se assoar.

As dores de cabeça frontais desaparecem quando o corrimento nasal surge.

STICTA PULMONARIA 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

Gripe com dores pleuríticas, que agravam quando o paciente tosse. A tosse provoca dores de cabeça.

Por vezes, tosse dilacerante, calor na cabeça, transpiração nocturna, diarreia de manhã cedo.

SULPHUR 6 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

Gripe com evacuação abundante, muita dor, transpiração, suores frios na testa.

VERATRUM ALBUM 5 CH, 3 gotas 4 a 6 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gripp-Heel – comprimidos

Traumeel S - gotas

GRIFE – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ACONITUM 4 DH;
BELLADONNA 4 DH;
BRYONIA ALBA 4 DH;
CHINA RUBRA 4 DH;
DROSER 3 DH;
EUPATORIUM PERFOLIATUM 3 DH;
GELSEMIUM 6 DH.

PREVENÇÃO –
3 gotas 1 ou 2 vezes por dia.

GRIPE DECLARADA –
3 gotas até 12 vezes dia, espaçando-se em função das melhorias.

Crianças com mais de 2 anos – de preferência com acompanhamento de médico pediatra – ¼ da dose de adulto.

GRIPE, PREVENÇÃO

VER GRIPE SUÍNA OU GRIPE A H1N1 – HOMEOPATIA – PREVENÇÃO E TRATAMENTO » **VERBETE de fim de página** do blogue » GRIPE – PREVENÇÃO – TRATAMENTO – SEQUELAS.

CLARKE aponta como medida profiláctica:
ARSENICUM 3 CH;
Também »
BACILLINUM 30 CH E,
INFLUENZINUM 30 CH,
tomados juntos ou como medicação combinada uma vez por semana, durante a epidemia.

TETAU aponta como prevenção durante o Inverno, de Outubro a Março,
INFLUENZINUM 9 CH, uma dose por mês.

GRIPE, SEQUELAS

CLARKE –

Doença crónica decorrente de um ataque de gripe –
TUBERCULINUM KOCH de 30 a 200 CH, uma ou duas vezes por semana.

Debilidade –
BAPTISIA TINCTORIA 1 DH, a cada 4 horas.

Perda de olfacto e do paladar –
MAGNESIA MURITICA 5 CH, de 2 em 2 horas.

TETAU –

Para assegurar uma melhor e mais rápida convalescença,
logo que os sintomas gripais terminem –
SARCOLACTIC ACIDUM 9 CH.

H

HALITOSE (MAU HÁLITO)

ARNICA 3 CH, 2 gotas de 3 em 3 horas; se não der resultado » MERCURIUS SOLUBILIS 6 CH, 2 gotas de 3 em 3 horas.

Odor pútrido –

AURUM METALLICUM, 30 CH, 2 gotas 2 vezes por dia.

Depois de comer –

Com cheiro azedo –

NUX VOMICA 3 CH, 3 gotas de 3 em 3 horas.

Com cheiro de cebola –

PETROLEUM 3 CH, 3 gotas 5 vezes por dia.

Estercoral –

QUERCUS 3 DH, 3 gotas 5 vezes.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Arnica-Heel NP - gotas

HELICOBACTER PILORI

PROTOCOLO –

ARSENICUM ALBUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

LYCOPODIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Tratamento de cerca de um mês. Ao fim de 15 dias, pode administrar-se o Arsenicum Album na 200 CH.

Na inexistência de melhoria:

NATRUM PHOSPHORICUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia

Se não houver melhorias, pensar em IRIS e em HYDRASTIS.

HELMINTÍASE

Calendula, Calcarea carbonica, Cicuta, Cina, Silicea, Spigelia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Tanacet-Heel - gotas

HEMATÊMESE

Arsenicum, Ipeca, Hamamelis, Phosphorus, Millefolium.

HEMATOMAS

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Cinnamomum-Homaccord N - gotas

HEMATÚRIA

Cantharis, Chimaphila, Coccus cacti, Hamamelis, Lachesis, Nitricum acidum, Secale, Teribintina, Thlaspi.

HEMIANOPSIA

Aurum, Gelsemium, Lithium carbonicum, Lycopodium.

HEMICRANIA

- ESQUERDA – Colocynthis, Lachesis, Mercurius, Naja, Nux vomica, Onosmodium, Rhododendron, Selenium, Sepia, **Spigelia**, Sulphur.
- DIREITA – Belladonna, Cactus, Calcarea carbonica, Carbo vegetabilis, Chelidonium, **Ignatia**, Iris, Kalmia, Lycopodium, Natrum muriaticum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sabadilla, **Sanguinaria**, Silicea.

HEMIOPIA

Não vê a metade direita dos objectos –
LITHIUM CARBONICUM 6 CH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

Não vê a metade esquerda dos objectos –
LYCOPODIUM 6 CH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

Não vê nenhuma metade dos objectos no sentido vertical
–

MURIATICUM ACIDUM 6 CH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

Não vê a metade superior dos objectos –
AURUM METALLICUM 6 CH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

HEMIOPIA, VERTICAL

Titan.

HEMIPLEGIA

Causticum, Plumbum, Rhus toxicodendron.

HEMOFILIA

Ailanthus, Arsenicum, Crotalus, Hamamelis, Kreosotum, Lachesis, Millefolium, **Phosphorus**, Secale.

HEMOGLOBINÚRIA

Phosphorus, Picricum acidum.

HEMOPTISE

Aconitum, Arnica, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, China, Ipeca, Phosphorus, Pulsatilla, Sulphur.

Ferrum phosphoricum na 3 DH.

QUE AGRAVA COM O MOVIMENTO –
ERIGERON 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

HEMORRAGIA

Aconitum, **Arnica**, Arsenicum, **Belladonna**, Bovista, Cactus, **Calcarea carbonica**, Cantharis, Carbo vegetabilis, **China**, Crocus, Crotalus, Elaps, **Ferrum**, Hamamelis, Hydrastis, Ipeca, Kreosotum, Lachesis, Ledum, Lycopodium, **Mercurius**, Millefolium, **Nitricum acidum**, **Nux vomica**, **Phosphorus**, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sabina, Secale, Sepia, Sulphur, Sulphuricum acidum, Thaspi.

HAMAMELIS 4 DH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia, em hemorragias, principalmente oculares. Também em hemorragias venosas e de varizes.

ARNICA 4 DH, ou 5 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.
ARNICA é um dos medicamentos consagrados em sede de hemorragias – ver tb. PHOSPHORUS.

CALENDULA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

Na FRAQUEZA APÓS HEMORRAGIAS, o medicamento consagrado é CHINA. Ministrar em 4 DH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Pensar também em –

FERRUM METALLICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

GÁSTRICA –

GERANIUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

Por colite –

ASARUM EUROPAEUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

QUE AGRAVA COM O MOVIMENTO –

ERIGERON 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

GASTROINTESTINAL QUE AGRAVA COM O MOVIMENTO –

ERIGERON 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

HEMORRAGIA DE QUALQUER ÓRGÃO

Se acompanhada de náusea, sangue vermelho vivo, fluxo contínuo –

IPECA 1 CH, 3 gotas de 2 em 2 horas.

HEMORRAGIA, DIÁTESE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Cinnamomum-Homaccord – gotas

Phosphor-Homaccord - gotas

HEMORRAGIA MENSTRUAL

ALETRIS FARINOSA 4 DH, 3 gotas várias vezes ao dia.

HEMORRÓIDAS

Aesculus, Aloe, Anacardium, Antimonium crudum, Arsenicum, Capsicum, Graphites, Hamamelis, Hura, Kalium carbonicum***, Lycopodium, Magnesia muriatica, **Nux vomica**, Paeonia, Sabina, Sepia, **Sulphur**.

AESCULUS HIPPOCASTANUM 4 DH, 3 gotas 3 a 5 vezes por dia.

CARDUUS MARIANUS 30 DH, 3 gotas de 3 em 3 dias.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Paeonia-Heel – comprimidos

Podophyllum compositum – gotas

Hamamelis-Homaccord

HEMORRÓIDAS COM SANGRAMENTO

Hemorróidas com sangramento, intestino solto –
HAMAMELIS 3 CH, 3 gotas 5 a 6 vezes por dia.

HEMORRÓIDAS – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

AESCULUS 4 DH;

HAMAMELIS 4 DH;
NUX VOMICA 4 DH;
PAEONIA 4 DH;
RATANHIA 4 DH;
VERBASCUM 4 DH;
SULPHUR 4 DH.

3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

HEPATITE B/C

Bryonia, Lachesis, Mercurius, Natrum sulphuricum,
Phosphorus.

PROTOCOLO –

CHELIDONIUM 6 DH, 5 gotas 3 vezes por dia;

THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Hepeel – comprimidos

Engystol – comprimidos

Chelidonium-Homaccord N - gotas

HÉRNIAS, DISTÚRBIOS FUNCIONAIS DAS

Nitricum acidum, Nux vomica.

HERPES

Berberis, Cantharis, Clematis erecta, Graphites, Hepar sulphur, Mercurius, Mezereum, Natrum carbonicum, Natrum muriaticum, Nitricum acidum, Rhus toxicodendron, Sepia.

CROTON TIGLIUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

HERPES CIRCINADO

Sepia, Tellur.

HERPES GENITAL

Caladium, Natrum muriaticum, Nitricum acidum.

PROTOCOLO –

HEPAR SULFUR 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

HERPES LABIAL

Camphora, Capsicum, Dulcamara, Natrum muriaticum, Rhus toxicodendron.

PROTOCOLO –

HEPAR SULFUR 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Euphorbium compositum S – gotas
Engystol – comprimidos
Traumeel S – gotas
Mucosa compositum

HERPES PREPUCIAL

Hepar, Nitricum acidum.

MERCURIUS SOLUBILIS 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.
Se não produzir efeitos relevantes –
SALSAPARRILHA 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia ou,
NITRICUM ACIDUM 12 CH, 2 gotas 3 a 4 vezes por dia.

HERPES ZOSTER

Arsenicum, Ranunculus, Rhus toxicodendron, Sulphur.

PROTOCOLO –

HYPERICUM 200 CH, 2 gotas a alternar com 2 gotas de
ANTIMONIUM CRUDUM 6 CH, de 3 em 3 horas – *nos casos agudos.*

CAUSTICUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

MEZEREUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Ranunculus-Homaccord – gotas
Mezereum-Homaccord – gotas

HIDROCEFALIA

Helleborus, Zincum.

LYCOPODIUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Lycopodium 30 CH – para diminuir os excessos de líquidos.

HIDROCELE

Graphites, Rhododendron, Silicea.

CLEMATIS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

HIDROCELE ADQUIRIDA

Quando adquirida, segundo **Clarke**, ministrar os seguintes remédios, na ordem em que são mencionados, experimentando cada um durante algumas semanas, antes de passar ao seguinte – *não olvidando a eventual necessidade de intervenção cirúrgica*:

- 1 – BRYONIA 3 CH, de 4 em 4 horas;
- 2 – RHODODENDRON 3 CH, de 4 em 4 horas;
- 3 – PULSATILLA 3 CH, de 4 em 4 horas;
- 4 – SILICEA 6 CH, de 6 em 6 horas;
- 5 – AURUM METALLICUM 6 CH, de 4 em 4 horas;
- 6 – GRAPHITES 6 CH, de 4 em 4 horas.

HIDROCELE CONGÉNITA

BRYONIA 3 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

HIDROCELE POR PANCADA

ARNICA 12 CH, 2 gotas 3 vezes por dia.

HIDROFOBIA

Anagallis, Cantharis, Xanthium.

HIDRONEFROSE

Berberis, Formica, Kalium bichromicum, Solidago, Teribintina.

HIDROPISIA

Adonis, Apis, Arsenicum, Cahinca, Digitalis, Helleborus.

HIDROPISIA CARDÍACA

Adonis, Digitalis.

HIDROTÓRAX

Bryonia, Kalium carbonicum, Mercurius, Ranunculus.

HIPERCINÉTICO, SÍNDROMA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Valerianaheel – gotas » 10 gotas 3 ou mais vezes ao dia, em conformidade com as necessidades.

Hyosciamus

Rhus Tox S

HIPERCLORIDIA

Anacardium, Argentum nitricum, Atropina, Chininum arsenicosum, Iris.

HIPERCOLESTEROLEMIA

PROTOCOLO –

CHOLESTERINUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

CHELIDONIUM 6 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

O tratamento deve ser ministrado pelo menos durante três meses.

HIPEREMESE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Vomitusheel – gotas

Spascupreel – comprimidos

Anacardium-Homaccord – gotas

HIPERHIDROSE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Schweef-Heel – gotas

Berberis-Homaccord – gotas

HIPERHIDROSE PLANTAR

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Psorinoheel N – gotas

Abropernol N – comprimidos

Berberis-Homaccord - gotas

HIPERSENSIBILIDADE

PSÍQUICA E FÍSICA –

IGNATIA 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

HIPERTENSÃO ARTERIAL

Aurum, **Baryta carbonica**, **Glonoinum**, Lachesis, Nux vomica, Opium, Phosphorus, Plumbum, **Sulphur**, Veratrum viride.

LACHESIS 200 CH, 5 gotas uma vez por dia.

PROTOCOLO –

RHUS TOX 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

ACONITUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Glonoin-Homaccord N – gotas

Melilotus-Homaccord N - gotas

HIPERTIROIDISMO

IODUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se existirem palpitações – CRATAEGUS 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

BADIAGA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

HIPOCONDRIA

COFFEA CRUDA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

NATRUM CARBONICUM 15 DH, 3 gotas por dia.

Por repressão do instinto sexual –
CONIUM MACULATUM 12 DH, 3 gotas por dia.

HIPÓFISE, INSUFICIÊNCIA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Galium-Heel N – gotas

Graphites-Homaccord – gotas

Hormeel S - gotas

HIPOTENSÃO

Adrenalinum, Crataegus, Natrum muriaticum, Pulsatilla,
Sulphur iodatum, Tuberculinum.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Aurumheel N - gotas

HIPOTIROIDISMO

PROTOCOLO –

BROMIUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

LYCOPODIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

O tratamento deve ser ministrado durante cerca de um ano.

Se houver aumento de peso – CALCAREA CARBONICA 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

HIPOTIROIDISMO LATENTE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Strumeel forte N – gotas

Graphites-Homaccord – gotas

Thyreoidea compositum

HIPOTIROIDISMO (com atraso)

AETHUSA CYNAPIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

HIPOTIROIDISMO EM CRIANÇAS PREMATURAS E COM SÍNDROMA DE DOWN

PROTOCOLO –

BROMIUM 6 CH, 2 gotas duas vezes por dia;

CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 2 gotas duas vezes por dia.

HISTERIA

Asa foetida, Ignatia, Moschus, Nux moschata, Platina, Sumbucus, Tarentula hispanica, Theridion.

IGNATIA 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

ASA FOETIDA 15 DH, 3 gotas por dia.

NATRUM CARBONICUM 15 DH, 3 gotas por dia.

Por repressão do instinto sexual –
CONIUM MACULATUM 12 DH, 3 gotas por dia.

HISTERIA, PAROXISMO

MOSCHUS 3 CH, 3 gotas de 15 em 15 minutos.

HODGKIN, DOENÇA DE

Arsenicum iodatum, Iodum, Phosphorus.

I

IATROGENIA

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Galium-Heel N – gotas
Lymphomyosot - gotas

ICTERÍCIA

Bryonia, Carduus marianus, **Chelidonium**, China,
Digitalis, Iodum, Mercurius, Nux vomica, Natrum
phosphoricum, Phosphorus, Taraxum.

CHELIDONIUM 6 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

Ver também METÁSTASES HEPÁTICAS

ICTERÍCIA GRAVE

Crotalus horridus, Lachesis, Phosphorus.

ICTERÍCIA HEMOLÍTICA

PROTOCOLO -

CHELIDONIUM 6 CH, 5 gotas 3 vezes por dia;
KALIUM MURIATICUM 3 DH e FERRUM PHOSPHORICUM 3
DH, em conjunto, 5 gotas duas vezes por dia.

ICTERÍCIA INFANTIL

Chamomilla, Lupus.

ICTERÍCIA TÓXICA

Trotyl.

ICTIOSE

Arsenicum iodatum, Syphilinum.

IMPETIGO

Antimonium tartaricum, Arsenicum, Hepar, Iris, Mezereum.

IMPETIGO CONTAGIOSO

ANTIMONIUM TARTARICUM 4 DH, 3 a 5 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Mercurius-Heel S – comprimidos

Traumeel S – gotas

Cutis compositum N

IMPOTÊNCIA

Agnus castus, Argentum nitricum, Caladium, Conium, Lycopodium, Phosphoricum acidum, Selenium, Tabacum.

PHOSPHORICUM ACIDUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

AGNUS CASTUS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CALADIUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Hormeel S – gotas

Galium-Heel N – gotas

Selenium-Homaccord - gotas

IMPOTÊNCIA

Segundo Clarke:

Como consequência de traumatismo ou pancada –
ARNICA 3 CH, de 4 em 4 horas.

Por traumatismo na coluna –
HYPERICUM 1 DH, de 4 em 4 horas.

Impotência simples –
AGNUS CASTUS 3 CH, de 4 em 4 horas.

Impotência com debilitação dos testículos –
KALIUM BROMATUM 3 DH, de 4 em 4 horas.

Quando produzida por excessos sexuais –
PHOSPHORICUM ACIDUM 1 CH, de 6 em 6 horas 4 gotas.

Quando acompanhada de depressão nervosa geral,
irritabilidade, distúrbios digestivos e prisão de ventre –
NUX VOMICA 3 CH, de 4 em 4 horas.

Impotência de longa duração –
LYCOPODIUM 30 CH, a cada 8 horas.

Se estes remédios não fizerem efeito, então »

- 1 – SELENIUM 6 CH, de 4 em 4 horas;
- 2 – BUFO S. 30 a 200 Ch, à noite e pela manhã.

IMUNODEFICIÊNCIA – (DEBILIDADE DAS DEFESAS)

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Arnica-Heel NP – gotas

Mercurius-Heel S – comprimidos

Echinacea compositum (forte) SN

Engystol N

INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Belladonna, Causticum, Cina, Dulcamara, Equisetum, Ferrum phosphoricum, Kalium phosphoricum, Kreosotum, Mercurius, Phosphoricum acidum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sepia, Silicea, Sulphur, Syphilinum.

CAUSTICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gelsemium-Homaccord – gotas

Plantago-Homaccord – gotas

Reneel – comprimidos

Sabal-Homaccord - gotas

NOCTURNA –

MEDORRHINUM 200 CH, 5 gotas por dia.

EQUISETUM 8 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Plantago-Homaccord – gotas

Nervoheel - comprimidos

POR LASSIDÃO –

CONIUM 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias;
CAUSTICUM 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias.

INDURAÇÕES

Alumen, Carbo animalis, Plumbum.

INFECÇÃO

LATENTES OU CRÓNICAS –
ECHINACEA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

INFLAMAÇÕES

Aconitum, Belladonna, Ferrum, Phosphorus, Sulphur.

ANGINAS, ABCESSOS, TROMBOFLEBITE, ENDOMETRITE,
ABORTO –
LACHESIS 8 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

CALENDULA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

INFLAMAÇÕES DIGESTIVAS – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

BELLADONNA 4 DH;
BRYONIA 4 DH;
KALIUM MURIATICUM 4 DH;
MERCURIUS CORROSIVUS 4 DH;
STAPHYSAGRIA 4 DH;
VINCA MINOR 1 DH.

3 gotas 3 vezes por dia.

INFLAMAÇÕES, RINS E BEXIGA – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ACIDUM BENZOICUM 4 DH;
APOCYNUM CANNABINUM 8 DH;
COLCHICUM 4 DH;
SOLIDAGO 4 DH.

3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

INFLAMAÇÕES, TRATO UROGENITAL

CANTHARIS 5 CH, 3 gotas várias vezes ao dia.

INFLAMAÇÕES URINÁRIAS – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

BELLADONNA 4 DH;
BRYONIA 4 DH;
KALIUM MURIATICUM 4 DH;
MERCURIUS CORROSIVUS 4 DH;
STAPHYSAGRIA 4 DH;
VINCA MINOR 1 DH.

3 gotas 3 vezes por dia.

INFLAMAÇÕES, VIAS AÉREAS – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

BELLADONNA 4 DH;
BRYONIA 4 DH;
KALIUM MURIATICUM 4 DH;
MERCURIUS CORROSIVUS 4 DH;
STAPHYSAGRIA 4 DH;
VINCA MINOR 1 DH.

3 gotas 3 vezes por dia.

INSECTOS – PICADA

LEDUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Apis-Homaccord – gotas

Lymphomyosot – gotas

INSECTOS – PICADA – PREVENÇÃO

LEDUM PALUSTRE 5 CH, 3 grânulos ou gotas de manhã e ao fim da tarde, durante o período de exposição.

INSOLAÇÃO

BELLADONNA 6 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

GRAPHITES 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PROTOCOLO

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Apis-Homaccord – gotas

Causticum compositum - gotas

INSÓNIA

Arnica, Belladonna, Cannabis indica, Chamomilla, **Coffea**, Gelsemium, Hyosciamus, Ignatia, Kalium phosphoricum, Nux vomica, Passiflora, Pulsatilla, **Sulphur**, Thuya.

KALIUM PHOSPHORICUM 6 DH, 5 gotas todas as noites.

COCCULUS 12 DH, 3 gotas por dia.

Sem qualquer causa – COFFEA CRUDA 200 CH, 5 gotas ao deitar.

COFFEA CRUDA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Por preocupações – IGNATIA 200 CH, 5 gotas todas as noites.

Pensar também em AURUM METALLICUM.

Por fadiga nervosa –
CASTOREUM 12 DH, 5 gotas por dia.

De origem nervosa –
ACTEA RACEMOSA 15 DH, 3 gotas por dia.
PASSIFLORA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Nervoheel – comprimidos

Valerianaheel – gotas

Neuro-Injeel

INSÓNIA – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

AVENA SATIVA 1 DH;
PASSIFLORA 1 DH;
VALERIANA 1 DH.

3 gotas 3 vezes por dia e uma toma de 10 gotas antes de dormir.

INSÓNIA POR ANSIEDADE – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ASA FOETIDA 5 CH;
IGNATIA 5 CH;
VALERIANA 6 CH.

3 gotas 3 vezes por dia. A toma da noite – antes de dormir - pode ser de 5 gotas.

INSÓNIA NO DELIRIUM TREMENS

Sumbul.

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA

CRÓNICA –

AMMONIUM CARBONICUM 12 DH, 3 gotas uma vez por dia.

CRÓNICA SENIL –

CARBO VEGETABILIS 8 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

De origem séptica –

CROTALUS HORRIDUS, 8 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

NAJA TRIPUDANS 8 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

HYDROCYANICUM ACIDUM 4 DH, 3 gotas 2 a 3 vezes por dia – estimulante do centro respiratório e vasomotor.

Com alterações estomacais e intestinais, com ascite ou anasarca –

APOCYNUM CANNABINUM 4 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Cralonin – gotas

Aurumheel N – gotas

Crataegus-Heel S – gotas

INSUFICIÊNCIA CIRCULATÓRIA

ARNICA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

INSUFICIÊNCIA DIGESTIVA – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ACIDUM SALICYLICUM 4 DH;
NATRUM CARBONICUM 4 DH;
NATRUM MURIATICUM 4 DH;
NATRUM PHOSPHORICUM 4 DH;
PODOPHYLLUM 8 DH.

3 gotas 3 vezes por dia.

INSUFICIÊNCIA HEPÁTICA

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ACIDUM SALICYLICUM 4 DH;
NATRUM CARBONICUM 4 DH;
NATRUM MURIATICUM 4 DH;
NATRUM PHOSPHORICUM 4 DH;
PODOPHYLLUM 8 DH.

3 gotas 3 vezes por dia.

INSUFICIÊNCIA RENAL

PROTOCOLO –

MEDORRHINUM 200 CH, 2 gotas de dois em dois dias;
LYCOPODIUM 30 CH, 5 gotas duas vezes dia;

CANTHARIS 200 CH, 5 GOTAS DUAS VEZES AO DIA;
ACONITUM NAPELLUS 4 DH, 5 gotas à noite.

Se se constatar a existência de prurido administrar
ANTIMONIUM CRUDUM 6 CH, 3 gotas 4 ou 5 vezes por
dia.

Se a INSUFICIÊNCIA tiver como causa a existência de
quistos, juntar os seguintes medicamentos:

CONIUM MACULATUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se os resultados não forem os esperados com CONIUM,
então,

THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia; e

BERBERIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

INTERTRIGO

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Graphites-Homaccord – gotas

Abropernal N – comprimidos

Natrium-Homaccord - gotas

INTESTINOS

INFECÇÕES INTESTINAIS CRÓNICAS –

CHININUM ARSENICOSUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ver também:

FERRUM PHOSPHORICUM.

INTESTINOS, ESPASMOS

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Nux vomica-Homaccord – gotas

Spascupreel - comprimidos

INTOXICAÇÃO POR MERCÚRIO E METAIS PESADOS

HEPAR SULPHUR 6 CH, 5 gotas 2 veze por dia, durante 8 dias.

INVEJA

HYOSCIAMUS 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

IRITE

Euphrasia, Belladonna, Kalium bichromicum, Ledum, Mercurius corrosivus, Nitricum acidum, Rhus toxicodendron, Sulphur, Syphilinum, Thuya.

ARGENTUM NITRICUM 200 CH e MERCURIUS SOLUBILIS 6 CH, juntos, 2 gotas de cada um duas vezes ao dia.

BRYONIA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Oculoheel – comprimidos

Belladonna-Homaccord – gotas

Traumeel S - gotas

IRRITABILIDADE

GELSEMIUM 12 DH, 3 gotas por dia.

ISQUEMIA CEREBRAL

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Aesculus compositum N – gotas

Arteria-Heel - gotas

L

LARINGITE

Aconitum, Alumina, Argentum metallicum, Arnica, Belladonna, **Carbo vegetabilis**, **Causticum**, Drosera, Gelsemium, Hepar sulphur, Iodum, Manganum, Mercurius cyanatus, **Phosphorus**, Spongia.

BORAX 4 DH, 3 gotas várias vezes ao dia.

AGUDA –

KALIUM IODATUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CRÓNICA –

CAUSTICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Phosphor-Homaccord - gotas

LARINGITE – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ADRENALINUM;
BELLADONNA;
EPHEDRA;

IPECA;
LOBELIA;
SOLIDAGO;
STRAMONIUM.

Todos os medicamentos em 4 DH.

3 gotas várias vezes ao dia em função da gravidade da patologia, espaçando-se em função das melhorias.

LEITE, ALERGIA (produtos lácteos)

AETHUSA CYNAPIUM 15 DH, 3 gotas uma vez por dia.

LEPRA

Crotalus, Elaeis, Hydrocot., Pyrara.

LEPTOSPIROSE

Chelidonium, Phosphorus.

BERBERIS VULGARIS, 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

LEUCEMIA

Arsenicum, Picricum acidum, Thuya.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lymphomyosot – gotas

Heepel – comprimidos

Molibdan compositum – comprimidos

Hepar compositum N

LEUCEMIA AGUDA LINFOBLÁSTICA

PROTOCOLO –

NATRUM MURIATICUM 30 CH, 5 gotas uma vez por dia;

KALIUM MURIATICUM 6 DH e FERRUM PHOSPHORICUM, juntos, 2 gotas de cada, duas vezes por dia.

Com febre – EUPATORIUM PERFOLIATUM 30 CH.

Com pneumonia – HEPAR SULFUR 6 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

LEUCEMIA LINFÓIDE

THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Havendo anemia – CHINA 3 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

LEUCEMIA MIELÓIDE

PROTOCOLO –

NATRUM MURIATICUM 30 CH, 5 gotas por dia;
KALIUM MURIATICUM 3 DH e FERRUM PHOSPHORICUM,
juntos, 5 gotas de cada duas vezes por dia.

Com febre – CHININUM SULFURICUM 3 DH, 3 gotas de 3
em 3 horas.

Com o baço aumentado – CEANOTHUS 200 CH, 5 gotas 2
vezes por dia.

Com suores nocturnos – CARBO VEGETABILIS 200 CH, 5
gotas à noite.

LEUCODERMIA

Arsenicum sulphuratum, Drosera, Manganum, Selenium.

LEUCODERMIA CRÓNICA

Drosera, Manganum, Selenium.

LEUCOPENIA

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS 8 DH, 3 gotas 3 vezes por
dia.

LEUCORREIA

Alumina, Borax, Calcarea carbonica, Graphites, Hydrastis, Kreosotum, Mercurius, Psorinum, Pulsatilla, Sepia, Thuya.

HELONIAS DIOICA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ESBRANQUIÇADA –
GRAPHITES 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Lamioflur – gotas
Gynacoheel – gotas
Hormeel S

LIBIDO DIMINUÍDA – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

AGNUS CASTUS 4 DH;
DAMIANA 4 DH ;
LYCOPODIUM 8 DH;
SELENIUM 4 DH.

3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

LINFADENITE

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Belladonna-Homaccord – gotas
Lymphomyosot - gotas

LINFANGITE

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Belladonna-Homaccord – gotas
Lymphomyosot - gotas

LINFATISMO

BARIUM CARBONICUM 12 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CALCAREA CARBONICA 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Lymphomyosot – gotas
Calcoheel - comprimidos

LINFEDEMA

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Lymphomyosot – gotas
Apis-Homaccord – gotas

Barijodeel – comprimidos
Aesculus compositum N - gotas

LINFOADENOPATIAS CRÓNICAS

AILANTUS GLANDULOSA 15 DH, 3 gotas uma vez por dia.

LINFOMA DE HODGKING

PROTOCOLO –

THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
KALIUM MURIATICUM 3 DH e FERRUM PHOSPHORICUM 3
DH, juntos, 5 gotas duas vezes por dia.
CARCINOSINUM 30 CH, 5 gotas de dois em dois dias.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Belladonna-Homaccord – gotas
Lymphomyosot – gotas

LÍNGUA, SENSAÇÃO DE ARDOR

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Galium-Heel N – gotas
Psorinoheel N - gotas

LIQUEN PLANO

PROTOCOLO – MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Psorinoheel N – gotas

Schweef-Heel – gotas

Traumeel S – gotas

Cutis compositum

LIQUEN PLANO VULVAR

HEPAR SULPHUR 200 CH, 5 gotas dia sim dia não e,
ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.
Este tratamento pode manter-se durante dois ou três meses.

LITÍASE BILIAR

Berberis, Calcarea carbonica, Carduus marianus, China,
Lycopodium, Nux vomica, Solidago.

PROTOCOLO – MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Chelidonium-Homaccord – gotas

Spascupreel - comprimidos

LÍTIASE RENAL

Benzoicum acidum, Berberis, Cantharis, Coccus cacti, **Lycopodium**, Pareira brava, Sepia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Berberis-Homaccord – gotas

Populus compositum SR - gotas

LOMBALGIA

AESCULUS 4 DH, ou 5 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia, ou em conformidade com as dores.

AESCULUS é um medicamento consagrado na dor lombar.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Colocynthis-Homaccord – gotas

Spascupreel – comprimidos

Aesculus compositum N – gotas

LUES CONGÉNITA

Aurum, Baryta carbonica, Calcarea fluorica, Fluoricum acidum, Kalium bromatum, Mercurius, Phytolacca, Silicea, **Syphilinum**.

LUMBAGO

Aloe, Aesculus, **Arnica**, Calcarea fluorica, Dulcamara, Kalium carbonicum***, Ledum, Natrum muriaticum, Nux vomica, Rhododendron, Ruta, Oxalicum acidum, **Rhus toxicodendron**, Sepia, Zincum.

SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

LÚPUS (LUPO)

Arsenicum, Arsenicum iodatum, Calcarea fluorica, Cistus, Manganum, Thuya, Tuberculinum.

PROTOCOLO –

CISTUS CANADENSIS 200 CH, 5 gotas de manhã de 3 em 3 dias;

ANTIMONIUM CRUDUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Havendo dores nas articulações – RHUS TOX 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

LÚPUS ERITEMATOSO –

APIS 15 DH, 3 gotas por dia.

AURUM METALLICUM 15 DH, 3 gotas por dia.

lúpus eritematoso

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lymphomyosot – gotas

Sulfur-Heel – comprimidos
Psorinoheel N – gotas
Cutis compositum N

M

MAL DE ALTITUDE – MAL DAS MONTANHAS

Coca.

COCA 4 DH, 3 gotas de hora a hora.

Ocorrendo simultaneamente com falta de ar em grandes altitudes –

CARBO VEGETABILIS, 30 CH, 2 gotas de hora a hora até haver melhoria, espaçando-se em função desta.

MAL DE POTT

Onosmodium, Silicea.

MAL DE MAR

Cocculus, Nux vomica, Petroleum, Tabacum, Theridion.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

COCCULUS-Homaccord - gotas

MAL DOS TRANSPORTES

Cocculus.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

COCCULUS-Homaccord - gotas

MALÁRIA - VER PALUDISMO

MAMAS

Aconitum, Belladonna, **Bryonia**, **Conium**, Calcarea fluorica, Iodum, Lac caninum, Murex, Phellandrinum.

MANIA

Cannabis indica, Crocus, Hyosciamus, Stramonium, Veratrum album.

MANIA-DEPRESSIVA

PROTOCOLO –

IGNATIA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

AURUM METALLICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana, desde que o paciente esteja na fase depressiva.

Se estiver na fase de mania, HYOSCIAMUS 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se apresentar violência: STRAMONIUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

MASTITE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Belladonna-Homaccord - gotas

MASTOIDITE

Capsicum, Hydrastis, Nitricum acidum, Phosphorus, Silicea.

MASTOPATIA

PHYTOLACCA 4 DH, 3 gotas várias vezes ao dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Cimicifuga-Homaccord - gotas

MEDO

Medo muito intenso, com congestão da cabeça, calor do tipo febril, agitação –
ACONITUM 3 CH, 3 gotas de hora a hora.

Medo de animais –
HYOSCIAMUS NIGER
STRAMONIUM

Medo da multidão –
ACONITUM
ARGENTUM NITRICUM

Medo da morte –
ACONITUM
ARSENICUM ALBUM

Medo da morte, na gravidez –
ACTEA RACEMOSA

Medo com angústia constante, gritos e choro –
BELLADONNA 3 CH, 3 gotas de hora a hora.

Medo de ficar sozinho, especialmente à noite –
KALIUM CARBONICUM 6 CH, 3 gotas de 4 em 4 horas.

Medo das doenças –
LUESINUM
PHOSPHORUS
VERATRUM ALBUM

Medo muito intenso da morte, acompanhado de tristeza –
PLATINA 30 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Medo de ter um cancro –
LUESINUM
PHOSPHORUS
VERATRUM ALBUM

Medo do escuro –

STRAMONIUM 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia;

Se não resultar »

ver –

CAUSTICUM

PHOSPHORUS

LUESINUM

Medo do palco –

ANACARDIUM 3 CH, 3 gotas 5 vezes por dia.

Medo de ladrões –

ARSENICUM ALBUM

NATRUM MURIATICUM

Medo da tempestade –

PHOSPHORUS

RHODODENDRON

GELSEMIUM

Medo de aparecer em público –

AMBRA GRISEA

GELSEMIUM

Medo de aranhas –

ABELMOSCHUS

Medo de insectos, moscas –

ABELMOSCHUS

NOTA -

Sempre que num item seja nomeado mais do que um medicamento, deve ser feito o diagnóstico diferencial, de molde a obter a melhor correspondência possível de sintomas – entre paciente e patogenesia.

Quando não forem indicadas as doses, os medicamentos podem ser ministrados na 6.^a CH – 3 gotas 3 vezes por dia.

MEDO, EFEITOS

Perda de consciência –
Evacuações involuntárias –
OPIUM 3 CH, 3 gotas de hora a hora.

Efeitos de susto, tristeza profunda, perturbações gástricas, dor de cabeça, convulsões – especialmente em crianças. –
IGNATIA 3 CH, 3 gotas de hora a hora.

Diarreia causada por medo –
PULSATILLA 3 CH, 3 gotas de hora a hora.

MEDO, EXAMES

SE O EXAME FOR DE MANHÃ –
15 gotas de GELSEMIUM 30 CH, ao deitar;
Ao levantar e até à hora do exame, de 15 em 15 minutos
3 gotas de GELSEMIUM 6 CH.

SE O EXAME FOR À TARDE –
15 gotas de GELSEMIUM 30 CH, ao acordar;
Duas horas antes do exame, em cada quarto de hora, 3
gotas de GELSEMIUM 6 CH.

MEDULA ÓSSEA, AFECÇÕES

ALUMINA 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

MELANCOLIA

Aconitum, Anacardium, Arsenicum, **Aurum**, Carbo animalis, China, Conium, Cyclamen, Graphites, **Ignatia**, Lachesis, Lycopodium, Natrum carbonicum, **Natrum muriaticum**, Nitricum acidum, Psorinum, **Pulsatilla**, **Sepia**, Stannum, Sulphur, Syphilinum.

MELANOMA – VER CANCRO, PELE

MEMBRO AMPUTADO, DOR

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Colocynthis-Homaccord – gotas

Rhododendroneel S - gotas

MEMBRO FANTASMA, DOR

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Colocynthis-Homaccord – gotas

Rhododendroneel S - gotas

MEMÓRIA

KALIUM BROMATUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

FALTA DE MEMÓRIA EM IDOSOS –
BARIUM CARBONICUM 30 DH, 3 gotas de 3 em 3 dias.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Barijodeel – comprimidos
Selenium-Homaccord - gotas

MENARQUIA PRECOCE

CALCAREA CARBONICA 30 CH, 5 gotas dia sim dia não,
durante 3 meses.

MÉNIERE, DOENÇA

PROTOCOLO –
CONIUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
TELLURIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Vertigoheel - gotas

MENINGITE

Apis, Belladonna, Bryonia, Cicutu, Cuprum, Gelsemium, **Helleborus**, Stramonium, Sulphur, Tuberculinum, Veratrum viride, Zincum.

BRYONIA 4 DH, 3 gotas várias vezes ao dia.

MENOPAUSA

Actea racemosa, Arnica, Glonoinum, Graphites, Ignatia, **Lachesis**, Pulsatilla, Sanguinaria, Sulphur, Sulphuricum acidum, Sumbucus, Thuya, Ustilago.

Manifestações e distúrbios da menopausa –
LACHESIS 12 DH, 3 gotas por dia.

Distúrbios reumáticos e neurálgicos –
ACTEA RACEMOSA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Suores com ondas de calor –
JABORANDI 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

MENOPAUSA, COMPLICAÇÕES – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

Afrontamentos, agitação, irritabilidade, palpitações, reumatismo, transpiração...

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ACTEA RACEMOSA 4 DH;
BRYONIA 4 DH;

GLONOINUM 8 DH;
LACHESIS 12 DH.

3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

MENORRAGIA

Com diarreia –
KREOSOTUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Cinnamomum-Homaccord – gotas

MENSTRUÇÃO – VER REGRAS

METÁSTASES, FÍGADO

PROTOCOLO –
CHELIDONIUM 6 DH, 5 gotas 3 vezes por dia;
CARDUUS MARIANUS 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.
Se existirem dores, pode ser ministrado de 15 ou de 30
em 30 minutos;
HYDRASTIS 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

METÁSTASES, GÂNGLIOS

Não esquecer do protocolo para o cancro primário.

PROTOCOLO ESPECÍFICO –

HEPAR SULFUR 6 CH, 5 gotas 3 vezes por dia, durante 4 dias.

Se não se observar melhoria:

Havendo dor – CALCAREA FLUORICA 3 DH.

METEORISMO

ASA FOETIDA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gastricumeel – comprimidos

Nux vomica-Homaccord - gotas

METRITE

Actea racemosa, Argentum nitricum, Belladonna, Conium, Helonias, **Hydrastis**, Iodum, Kalium bichromicum, Kreosotum, **Mercurius corrosivus**, Pulsatilla, Sabina, Secale, Sepia, Silicea, Sulphur, Thuya.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gynacoheel – gotas

Spascupreel - comprimidos

METRORRAGIA

Aletris, **Belladonna**, Bovista, **Chamomilla**, China, **Ipeca**, Lachesis, Nux vomica, Phosphorus, **Sabina**, Secale, Thlaspi.

SABINA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CROCUS SATIVUS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CROTALUS HORRIDUS 8 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

QUE AGRAVA COM O MOVIMENTO –
ERIGERON 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Cinnamomum-Homaccord – gotas

MIALGIA

Aconitum, Bryonia, Rhus toxicodendron.

MIASTENIA GRAVE COM COMPROMETIMENTO DO TIMO

THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se houver disfagia, GELSEMIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

MICOSE

MEZEREUM 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Sulfur-Heel – comprimidos
Psorinoheel N - gotas

MIELITE

Agaricus, Arsenicum, Dulcamara, Plumbum, Secale, Tarentula hispanica.

MIELOMA

PROTOCOLO:
SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH – *ou a potência mais baixa que se encontrar no mercado* -, 10 gotas duas vezes por dia;
HYPERICUM 200 CH, 2, 3, 4, ou mais vezes por dia, 5 gotas – *em função das dores*;
THUYA 30 CH, se eventualmente existirem lesões ósseas – 2 vezes por dia, 5 gotas;
CARCINOSINUM 30 CH, 5 gotas de dois em dois dias;

RUTA 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia, se houver comprometimento cerebral.

MIOCARDITE

Arsenicum iodatum, Aurum muriaticum, Digitalis, Strophanthus.

MIOMA

CONIUM MACULATUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia durante 3 meses – o tratamento deve ser interrompido durante a menstruação. Pode ser continuado até um ano.

Caso surjam hemorragias – ARNICA MONTANA 3 CH, 5 gotas 3 vezes ao dia.

LAPIS ALBUS 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Galium-Heel N – gotas

Strumeel forte N - gotas

MIOPIA PROGRESSIVA

RUTA 6 CH, 5 gotas de dois em dois dias.

Tratamento prolongado – 6 meses no mínimo.

MIOPIA SEVERA COM DEGENERAÇÃO MACULAR

ANTIMONIUM CRUDUM 200 CH, 5 gotas 2 vezes por semana e,
CALCAREA CARBONICA 30 CH, 5 gotas 2 vezes por dia.
- Tratamento de 3 meses.

Degeneração macular por efeito da idade –
PHOSPHORUS 200 CH, 5 gotas 2 vezes por semana durante 3 meses.

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

ANTIMONIUM CRUDUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.
Tratamento a manter durante 3 meses.

MONONUCLEOSE INFECCIOSA

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Lymphomyosot – gotas
Mercurius-heel S - comprimidos

MORFINA, DEPENDÊNCIA

Avena.

MORVAN, DOENÇA DE

Aurum muriaticum, Thuya.

MOSCAS VOLANTES

Manchas que flutuam em frente dos olhos.

CONVALLARIA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Por debilidade geral após doença ou eliminações extenuantes –

CHINA 3 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Por excesso de álcool –

NUX VOMICA 3 CH, 2 gotas de 2 em 2 horas.

MOVIMENTO, MAL DO

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

COCCULUS-Homaccord - gotas

N

NÁUSEAS

IPECA 30 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Vomitusheel – gotas
Gastricumeel - comprimidos

NÁUSEAS APÓS REFEIÇÕES – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ABSINTHIUM 3 DH;
NUX VOMICA 4 DH.

3 gotas 15 minutos após as refeições.

NECROSE ASSÉPTICA DOS OSSOS

SYMPHYTUM 200 CH e CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 5 gotas alternando a cada 3 horas e,
HAMMAMELIS 200 CH e ARNICA 3 CH, 5 gotas de cada, juntos, 2 vezes por dia.

NECROSE ÓSSEA

SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

NEFRITE

Apis, Apocynum, Arsenicum, Belladonna, Berberis, Cantharis, Coccus cacti, Digitalis, Mercurius corrosivus, Plumbum, Phosphorus.

NERVOSISMO

COFFEA CRUDA 12 DH, 3 gotas por dia.

Por repressão do instinto sexual –
CONIUM MACULATUM 12 DH, 3 gotas por dia.

GELSEMIUM 12 DH, 3 gotas por dia.

IGNATIA 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

NEURALGIA

Do trigémeo ou occipital –

ARANEA DIADEMA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

Do trigémeo –

CAPSICUM ANNUUM 4 DH, 3 gotas várias vezes por dia.

ARSENICUM ALBUM 12 DH, 3 gotas dia.

Por corrente de ar –

BELLADONNA 12 DH, 3 gotas 2 vezes por dia.

Do lado esquerdo –

ACTEA RACEMOSA 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

NEURALGIA PÓS-HERPÉTICA

HYPERICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia, 2 ou 3 dias.

NEURASTENIA

Anacardium, Ignatia, Natrum muriaticum, Nux vomica, Phosphorus, Phosphoricum acidum, Picricum acidum, Pulsatilla, Silicea, Zincum.

NEURASTENIA GÁSTRICA

Anacardium, Gentiana.

NEURITE

ARSENICUM ALBUM 12 DH, 3 gotas dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Bryaconeel – comprimidos

Rhododendroneel S - gotas

NEUROFIBROMATOSE

ARNICA 3 CH, 5 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

Se não funcionar e, o paciente apresentar a tipologia do carbónico »

CALCAREA CARBONICA 200 CH, 5 gotas 2 vezes por semana e,

THUYA 30 CH, 5 gotas 2 vezes por dia.

Se o paciente for magro, do tipo tuberculínico, substituir a Calcarea por TUBERCULINUM 200 CH, ministrando-se também 5 gotas duas vezes por semana.

NEUROSE

Acompanhada de medos –

ARGENTUM NITRICUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

NEUROSE CARDÍACA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Aurumheel N – gotas

Cardiacum-Heel – comprimidos

Pectus-Heel - comprimidos

NEURALGIAS

Aconitum, Actea racemosa, Allium cepa, Aranea diadema, **Arsenicum album**, **Belladonna**, Bryonia, Chamomilla, China, Chininum sulphuricum, Coffea, **Colocynthis**, Gelsemium, **Ignatia**, Iris, Lac caninum, Kalium bichromicum, Kalmia, Lycopodium, Magnesia phosphorica, Mercurius, Mezereum, Natrum muriaticum, Nux vomica, Phosphorus, Platina, Psorinum, Pulsatilla, Ranunculus, **Rhus toxicodendron**, Sanguinaria, Spigelia, Stannum, Sulphur, Thuya, Veratrum album.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Bryaconeel – comprimidos

Rhododendroneel S - gotas

NEURALGIAS – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

BELLADONNA 3 DH;
HYPERICUM 1 DH;
RHUS TOXICODENDRON 4 DH;
VIBURNUM OPULUS 4 DH.

3 gotas várias vezes ao dia, em função da intensidade da patologia.

NEURALGIA CILIAR

Cinnabaris, Prunus, Spigelia.

NEURALGIA DENTÁRIA – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

BELLADONNA 3 DH;
HYPERICUM 1 DH;
RHUS TOXICODENDRON 4 DH;
VIBURNUM OPULUS 4 DH.

3 gotas várias vezes ao dia, em função da intensidade da patologia.

NEURALGIA DO CORDÃO ESPERMÁTICO

Clematis, Oxalicum acidum.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Rhododendroneel S – gotas

Berberis Homaccord – gotas

Testis compositum

NEURALGIA FACIAL - COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

BELLADONNA 3 DH;

HYPERICUM 1 DH;

RHUS TOXICODENDRON 4 DH;

VIBURNUM OPULUS 4 DH.

3 gotas várias vezes ao dia, em função da intensidade da patologia.

NEURALGIA INTERCOSTAL

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Ranunculus-Homaccord – gotas
Bryaconeel - comprimidos

NEURALGIA LOMBO-ABDOMINAL

Aranea.

NEURALGIA PERIÓDICA

Arsenicum, Cedron.

NEURALGIA DO TRIGÉMEO

PROTOCOLO – MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Spigelon – gotas

Gelsemium-Homaccord

NEVRITE

Arsenicum, Ethylicum, Hypericum, Kalmia, Plumbum,
Stannum.

HYPERICUM 4 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia, na
inflamação dos nervos por ferimentos.

NINFOMANIA

Cantharis, Cedrum, Gratiola, Murex, Origanum, Platina, Tarentula.

ASA FOETIDA 12 DH, 3 gotas por dia.

HYOSCIAMUS 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

PLATINA 12 DH, 3 gotas por dia.

NODOSIDADES DAS ARTICULAÇÕES

Ammonium phosphoricum.

NÓDULOS FRIOS

THUYA 30 CH e,
BROMIUM 6 CH,
5 gotas de cada, à mesma hora, 2 vezes por dia.

NOSTALGIA, SAUDADES DO PAÍS

Capsicum, Ignatia.

NUTRIÇÃO, MÁ

Alfafa, Calcarea phosphorica.

O

OBESIDADE

Anacardium orientale, Antimonium crudum, **Calcarea carbonica**, Capsicum, Fucus, **Graphites**, Kalium bichromicum, Kalium bromatum, Phytolacca, Pulsatilla, Sulphur, Thuya.

ABDOMINAL

GRAPHITES 200 CH, 5 gotas uma vez por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Strumeel forte N – gotas

Thyreoidea compositum

OBSESSÃO

Fazer o diagnóstico diferencial entre os seguintes medicamentos:

ALUMINA;

ARGENTUM NITRICUM;

ARSENICUM ALBUM;

HYOSCYAMUS NIGER;

LUESINUM;
MEDORRHINUM;
NATRUM MURIATICUM;
SILICEA;
STAPHYSAGRIA;
THUYA.

OBSTRUÇÃO INTESTINAL

Plumbum, Pyrogenium, Opium.

OLHO, AFECÇÕES DO

- ASTENOPIA E CANSAÇO – Carbo vegetabilis, Liliun tigrinum, Ruta.
- CANNABIS SATIVA 8 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.
- ESTIGMATISMO – Liliun tigrinum.
 - CANAL LACRIMAL – Silicea.
 - CALÁZIO – Staphysagria.
 - COROIDITE – Rhus toxicodendron, Zincum.
 - HERPES CORNEANO – Ranunculus.
 - OFTALMIA DOS NEONATOS – Argentum nitricum, Mercurius, Silicea.
 - PTOSE – Gelsemium.
Da pálpebra superior –
CAUSTICUM 15 DH, 3 gotas por dia.
 - TERÇOL – Graphites, Pulsatilla, Silicea, Staphysagria.
 - TRAUMATISMOS – Ledum.

Pensar em KALIUM BICHROMICUM e em KALIUM IODATUM – em 4 DH.

ONICOFAGIA

CINA 200 CH, 5 gotas de 2 em 2 dias.

ONICOMICOSE

GRAPHITES 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana durante três meses.

OPACIDADE DO CORPO VÍTREO

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lymphomyosot – gotas

Traumeel S – gotas

Galium-Heel N – gotas

Aesculus compositum N - gotas

ORQUITE

Aurum, Belladonna, Clematis erecta, Hamamelis,
Pulsatilla, Rhododendron, Spongia, Staphysagria.

AURUM METALLICUM 4 DH, 3 gotas 3 a 5 vezes dia.

CLEMATIS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Rhododendroneel S – gotas
Belladonna-Homaccord - gotas

ORTOSTATISMO, SÍNDROMA

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Aurumheel N – gotas
Tónico-Injeel

OSSOS, AFECÇÕES

Aurum, Calcarea phosphorica, Fluoricum acidum,
Mezereum, Ruta, Silicea.

Tenha-se em consideração que Symphytum é o remédio por excelência, em praticamente todos os problemas ósseos – *aconselha-se a sua prescrição em 200 CH.*

Um protocolo a considerar nos problemas decorrentes do sistema ósseo e articular:

SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 10 gotas duas vezes por dia.

OSTEOARTRITE

SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia e,
RHUS TOX 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

OSTEOCONDROSE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

China-Homaccord S – gotas

Colocynthis-Homaccord – gotas

Cimicifuga-Homaccord – gotas

Osteoheel S - comprimidos

OSTEOMALÁCIA

Phosphoricum acidum.

PROTOCOLO –

CALCAREA PHOSPHORICA 4 DH, 10 gotas duas vezes por dia;

SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

HYPERICUM 200 CH, 5 gotas – em função da dor: 3, 4, ou mais vezes por dia.

OSTEOMIELITE

ANGUSTURA VERA 4 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

OSTEOPOROSE

PROTOCOLO –

CALACAREA PHOSPHORICA 4 DH, 10 gotas duas vezes por dia;

SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

HYPERICUM 200 CH, 5 gotas – em função da dor, se a houver: 3, 4, ou mais vezes por dia.

HEKLA LAVA 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Calcoheel – comprimidos

Osteoheel S - comprimidos

OTITE

OTITE MÉDIA E EXTERNA –

HEPAR SULFUR 12 DH, 3 gotas por dia.

OTITE MÉDIA PURULENTA –

CAPSICUM ANNUUM 4 DH, 3 gotas várias vezes por dia.

OTITE EXTERNA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Mercurius-Heel S – comprimidos

Psorinoheel N – gotas

Traumeel S – gotas

OTITE MÉDIA AGUDA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Belladonna-Homaccord – gotas

OTITE MÉDIA CRÓNICA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Psorinoheel N – gotas

Echinacea compositum (forte) SN

OUVIDO, AFECÇÕES DO

- OTITE – Aconitum, Aurum, **Belladonna**, Bryonia, Capsicum, **Chamomilla**, Ferrum phosphoricum, Hepar sulphur, Kalmia, Mercurius, Psorinum, **Silicea**, Sulphur.
- SURDEZ – Graphites, Iodum, Manganum, Pulsatilla, Silicea.
- TROMPA INFLAMADA E OBSTRUÍDA – Lachesis, Mercurius, Dulcamara.
- ZUMBIDOS – Cedron, Ignatia, Lachesis, Phosphoricum acidum.

OUVIDO, CORRIMENTO

Elaps, Kalium muriaticum.

OUVIDO, CORRIMENTO FÉTIDO

Elaps.

OVÁRIO, AFECÇÕES DO

Iodum, Mercurius, Podophyllum, Palladium, Ustilago, Zincum.

CANTHARIS 5 CH, 3 gotas várias vezes ao dia.

OVÁRIOS POLIQUÍSTICOS

CONIUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

OZENA

Alumina, Asa foetida, Aurum, Graphites, Hydrastis, Kalium bichromicum, Mercurius, Silicea, Sulphur, Syphilinum.

P

PALPITAÇÕES

Aconitum, Aurum, Cactus, Calcarea carbonica, China, Crataegus, Digitalis, Gelsemium, Iodum, Kalium bichromicum, Lycopodium, Mercurius, Natrum muriaticum, Nux vomica, Phosphorus, Pulsatilla, Spigelia, Sulphur.

PALUDISMO

Arsenicum, Cedron, China, Chininum sulphuricum, Eupatorium, Gelsemium, Ipeca, Natrum muriaticum, Natrum sulphuricum, Nux vomica.

CHINA 12 DH, 3 gotas.

PANARÍCIO

Ammonium carbonicum, Apis, Fluoricum acidum, Hepar, Mercurius, Natrum sulphuricum, Silicea, Sulphur, Tarentula cubensis, Thuya.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Mercurius-Heel S - comprimidos

PÂNCREAS, AFECÇÕES DO

Belladonna, Iodum, Iris, Phosphorus.

PANCREATITE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Leptandra compositum – gotas

Ceanothus-Homaccord - gotas

PANCREATITE AGUDA

PROTOCOLO -

CARDUUS MARIANUS 4 DH, 5 gotas de três em três horas. Caso a dor seja muito intensa, ministrar de 30 em 30 minutos;

CHELIDONIUM 6 DH, 2 gotas de 3 em 3 horas.

CADMIUM METALLICUM 12 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PANCREATITE CRÓNICA

PROTOCOLO –

CARDUUS MARIANUS 4 DH, 10 gotas duas vezes por dia;

CHELIDONIUM 6 DH, 5 gotas duas vezes por dia;

PANCREATINA 3 DH, 10 gotas uma vez por dia.

O tratamento deverá ser realizado durante meio ano.

PÂNICO, ATAQUES

É fundamental encontrar o *simillimum*. No entanto, vejam-se as patogenesias de Aconitum, Arsenicum Album e Gelsemium.

PAPILOMAS

THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PAPILOMA VESICAL

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Psorinoheel N – gotas
Galium-Heel N - gotas

PAPILOMATOSE DA BEXIGA

NITRICUM ACIDUM 12 DH, 3 gotas uma vez por dia.

PARALISIA

Aconitum, Alumina, Argentum nitricum, Baryta carbonica, **Causticum**, Cocculus, Conium, Cuprum, Gelsemium, Kalium bromatum, Kalmia, Lachesis, Nux vomica, Opium, Phosphorus, **Plumbum**, **Rhus toxicodendron**.

CAUSTICUM 15 DH, 5 gotas por dia.

CAUSTICUM 30 DH, 3 gotas duas vezes por dia.

CAUSTICUM é medicamento consagrado em paralisias e paresias.

PARALISIA POR HUMIDADE E FRIO –

DULCAMARA 12 DH, 3 gotas por dia.

GELSEMIUM 12 DH, 3 gotas por dia.

PARALISIA AGITANTE

Aurum, Gelsemium, Hyosciamus, Magnesia phosphorica, Mercurius, Physostigma, Tarentula hispanica.

PARALISIA DIFTÉRICA

Argentum nitricum, Aurum, Causticum, Cocculus, Gelsemium, Grindelia, Lachesis.

PARALISIA FACIAL

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gelsemium-Homaccord – gotas

Bryaconeel - comprimidos

PARALISIA FACIAL AGUDA

MERCURIUS VIVUS 200 CH, 3 gotas de 3 3m 3 horas.

PARALISIA FACIAL CRÓNICA

MERCURIUS VIVUS 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

PARALISIA VESICAL

HYOSCIAMUS 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PARESIA

Aesculus, Badiaga, Grindelia, Lobelia, Phosphorus, Stannum.

CAUSTICUM 15 DH, 5 gotas por dia.

CAUSTICUM 30 DH, 3 gotas duas vezes por dia.

CAUSTICUM é medicamento consagrado em paralisias e paresias.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gelsemium-Homaccord – gotas

Galium-Heel N - gotas

PARESTESIA

HYPERICUM 200 CH, 2 gotas de dois em dois dias.

Se este medicamento não solucionar, usar BRYONIA 200 CH.

PARKINSON

O tratamento homeopático é muito difícil.

No entanto, experimentar:

GELSEMIUM 6 DH, 5 gotas 3 vezes por dia;

RHUS TOX 30 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

Se não se notarem melhorias:

GELSEMIUM 6 DH, 5 gotas duas vezes por dia;
CUPRUM METALLICUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

SULPHURICUM ACIDUM 15 DH, 3 gotas uma vez por dia.

ARANEA DIADEMA 12 DH, 5 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Galium-Heel N – gotas

Psorinoheel N - gotas

PARONÍQUIA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Abropernol N - comprimidos

PAROTIDITE EPIDÉMICA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Belladonna-Homaccord – gotas

Bryaconeel – comprimidos

Pulsatilla compositum

PARTO

Arnica, Actea racemosa, Caulophyllum, Chamomilla, Kalium carbonicum, Magnesia phosphorica, Pulsatilla, Sabina, Viburnum opulus.

PARULIS

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Belladonna-Homaccord - gotas

PELAGRAS

Bovista.

PÊNFIGO

Mancinella.

PERIARTRITE ESCAPULO-UMERAL

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Zeel T – comprimidos

Traumeel S – gotas

Kalmia compositum – gotas

Rheuma-Heel - comprimidos

PERICARDITE

Apis, Antimonium tartaricum, Arsenicum, Bryonia, Cantharis, Colchicum, Digitalis, Spigelia.

BRYONIA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes ao dia.

Reumática –

APIS 4 DH, 3 gotas 3 a 5 vezes por dia.

PERICOLECISTITE

BRYONIA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PERIODONTITE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Osteoheel S – comprimidos

Traumeel S – gotas

Engystol N

PERIODONTOSE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Osteoheel S – comprimidos

Traumeel S – gotas

Engystol N

PERIOSTITE

Asa foetida, Aurum, Kalium bichromicum, Kalium iodatum, Mercurius, Mezereum, Phosphorus, Ruta, Silicea.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Kalmia compositum – gotas

Osteoheel S - comprimidos

PERIPROCTITE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Nux vomica-Homaccord - gotas

PERITONITE

Abrotanum, Aconitum, Apis, Belladonna, **Bryonia**, Lachesis, Mercurius corrosivus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Sulphur.

BRYONIA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PERNAS, DEBILIDADE

PROTOCOLO –

CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 5 gotas duas vezes por dia;

RHUS TOX 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PERNAS INQUIETAS, SÍNDROMA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Colocynthis-Homaccord – gotas

Spascupreel - comprimidos

PESADELOS

Por causa desconhecida –

KALIUM BROMATUM 4 DH, 5 gotas na hora de deitar.

Por efeito de excessos alimentares –

NUX VOMICA 3 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PESTE

Ignatia, Operculina.

PICADA DE INSECTOS

acet-ac acon ant-c anthraci Apis Arn ars Bell bry bufo
caust coloc hyper ip kreos Lach LED merc Nat-m seneg
sep sil sul-ac sulph tab tarent

PIELITE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Reneel – comprimidos

Belladonna-Homaccord - gotas

PIELONEFRITE

Formica, Hepar sulphur, Kalium sulphuricum, Mercurius
corrosivus, Sulphur iodatum, Terebintina.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Reneel – comprimidos

Belladonna-Homaccord - gotas

PILORO, ESPASMOS

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Duodenoheel – comprimidos

Spascupreel - comprimidos

PIORRÉIA

Calcarea carbonica, Lycopodium, Mercurius corrosivus,
Phosphorus, Silicea, Solidago, Staphysagria, Thuya.

PIROSE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gastricumeel – comprimidos

Spascupreel - comprimidos

PITIRÍASE VERSICOLOR

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Psorinoheel – gotas

Cutis compositum

PLETORA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Melilotus-Homaccord N - gotas

PLEURESIA

Aconitum, Apis, Arsenicum, **Bryonia**, Cantharis, Kalium carbonicum, Mercurius, Sulphur, Sulphur iodatum.

PLEURESIA EXSUDATIVA

Apis, Arsenicum, Cantharis, Sulphur.

PLEURITE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Bryaconeel – comprimidos

Ranunculus-Homaccord – gotas

Apis-Homaccord - gotas

PLEURODINIA

Actea racemosa, Bryonia, Ranunculus.

PNEUMONIA

Aconitum, Antimonium tartaricum, Arsenicum, **Bryonia**, Chelidonium, Ferrum phosphoricum, Iodum, Kalium carbonicum***, Kalium muriaticum, Lycopodium, **Phosphorus**, Sanguinaria, Sulphur, Veratrum viride.

PROTOCOLO –

CHELIDONIUM 6 DH, 2 gotas de 3 em 3 horas;
HEPAR SULFUR 6 CH, 5 gotas de 3 em 3 horas, alternando com Chelidonium.

ARSENICUM ALBUM 6 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Bryaconeel – comprimidos

Phosphor-Homaccord – gotas

Traumeel S - gotas

POLIARTRITE AGUDA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Bryaconeel – comprimidos

Rhododendroneel S – gotas

Neuralgo-Rheum-Injeel

**POLIARTRITE PRIMÁRIA CRÓNICA OU
PROGRESSIVA (ARTRITE REUMATÓIDE)**

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Zeel T – comprimidos
Rheuma-Heel - comprimidos

POLIFAGIA

Calcarea carbonica, China, Cina, Iodum, Lycopodium, Nux vomica, Phosphorus, **Psorinum**, Sabina, Silicea, Sulphur, Veratrum album.

POLINEUROPATIA

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Bryaconeel – comprimidos
Aesculus compositum N - gotas

POLIOMIELITE

Bungaris, Kalium phosphoricum, Lathyrus.

PÓLIPOS

Calcarea carbonica, Phosphorus, Sanguinaria, Teucrium, Thuya.

THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PÓLIPOS, CÓLON

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Psorinoheel N – gotas

Galium-Heel N - gotas

PÓLIPOS FARÍNGEOS

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lymphomyosot – gotas

Calcoheel - comprimidos

POLIÚRIA

Argentum, Phosphoricum acidum.

POSTPARTUM, DORES

Cauloph., Magnesia phosphorica.

PRIAPISMO

Cantharis, Picricum acidum.

PRISÃO DE VENTRE

Aesculus, Aloe, Alumina, Anacardium, Bryonia, Graphites, Iris, Lycopodium, Magnesia muriatica, Natrum muriaticum, Nux vomica, Opium, Palladium, Platina, Plumbum, Selenium, Sepia, Silicea, Sulphur, Veratrum album, Zincum.

LYCOPODIUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PRISÃO DE VENTRE HABITUAL –

ALUMINA 12 DH, 3 gotas uma vez por dia.

OPIUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PRISÃO DE VENTRE INFANTIL E JUVENIL –

CALCAREA CARBONICA 15 DH, 3 gotas por dia.

PRISÃO DE VENTRE II

NUX VOMICA 30 CH, 5 gotas a cada 2 dias.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Nux vomica-Homaccord - gotas

PROCTITE
Aloe, Antimonium crudum, Collinsolia, Podophyllum.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Traumeel S – gotas
Nux vomica-Homaccord - gotas

PROLAPSO DO ÂNUS
Ignatia, Podophyllum, Ruta, Sepia.

Em crianças –
FERRUM PHOSPHORICUM 6 DH, 3 gotas de 8 em 8 horas.

Com diarreia, sangramento e tenesmo –
ALOE 3 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Por esforço, ao defecar –
IGNATIA 3 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Ao urinar –
MURIATICUM ACIDUM 6 CH, 3 gotas 5 vezes por dia.

À menor tentativa de defecar –
RUTA 3 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROLAPSO UTERINO

Aesculus, Agaricus, Aletris, Fraxinus, Lilium tigrinum, Palladium, Podophyllum, Sepia.

PRÓSTATA, PSA - *aumento*

THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes ao dia.

PRÓSTATA, HIPERTROFIA DA

Benzoicum acidum, Conium, Medorrhinum, Pareira brava, Solidago, Staphysagria, Thuya.

PROTOCOLO –

MEDORRHINUM 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias;
CANTHARIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia – *se não existirem melhorias, substituir por CONIUM 3 CH.*
SABAL 200 CH, 5 gotas por dia, à noite.

PROSTATITE

Aloe, Argentum nitricum, Belladonna, Cannabis indica, Cannabis sativa, Mercurius dulcis, Staphysagria, Thuya.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Belladonna-Homaccord – gotas
Sabal-Homaccord - gotas

PROSTRAÇÃO

CAMPORA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PRURIDO

Calendula, Dolichos pruriens, Ignatia, Psorinum, Rhus toxicodendron, Sulphur, Urtica urens.

PRURIDO CUTÂNEO –

DOLICHOS PRURIENS 4 DH, 3 gotas várias vezes em função da intensidade do prurido.

DIABÉTICO –

KREOSOTUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PRURIDO SENIL –

MEZEREUM 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Sulfur-Heel – comprimidos

Schwef-Heel - gotas

PRURIDO ANAL

SULFUR 200 CH e RATANHIA 200 CH, juntos, 5 gotas duas vezes por dia.

PRURIDO SINE MATERIA

Prurido sem causa aparente –
DULCAMARA 30 CH, 5 gotas 2 vezes por dia ou,
ANTIMONIUM CRUDUM 6 CH, 5 gotas 2 vezes por dia se o
prurido é muito intenso e insuportável.

PRURIDO VAGINAL

CALADIUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PRURIDO VULVAR

PLATINA 12 DH, 3 gotas por dia.

PSEUDOCRUPE

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Aconitum-Homaccord – gotas
Drosera-Homaccord – gotas
Echinacea compositum (forte) SN

PSORÍASE

Arsenicum, Arsenicum iodatum, Graphites, Kalium arsenicosum, Iris, Lycopodium, Natrum muriaticum, Petroleum, Psorinum, Selenium, Sepia, Sulphur, Sulphur iodatum, Syphilinum, Tuberculinum.

PROTOCOLO –

HEPAR SULFUR 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias;
ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

ou

PETROLEUM 200 CH, duas gotas de dois em dois dias;
ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

ARSENICUM ALBUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Psorinoheel N – gotas

Sulfur-Heel – comprimidos

Engystol N

PTOSE RENAL

Berberis, Ignatia, Lycopodium.

PULMÃO

AFECÇÕES PULMONARES ACOMPANHADAS DE FEBRE CONTÍNUA –

FERRUM PHOSPHORICUM 4 DH, ou 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

PÚRPURA

Arnica, Arsenicum, Crotalus horridus, Hamamelis, Lachesis, Phosphorus, Sulphuricum acidum.

PÚRPURA REUMÁTICA

BRYONIA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PEYRONIE, DOENÇA DE

Primeiro tratamento –

THUYA 30 CH, 5 gotas 2 vezes por dia, durante 2 meses.

Segundo tratamento –

STAPHYSAGRIA 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lymphomyosot – gotas

Psorinoheel N – gotas

Galium-Heel N – gotas

Traumeel S - gotas

Q

QUEIMADURAS

Cantharis, Urtica urens.

PROTOCOLO –

CANTHARIS 200 CH, 3 gotas de 3 em 3 horas;

ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas de 3 em 3 horas.

QUEIMADURAS (GRAU I E II)

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Causticum compositum – gotas

Lymphomyosot - gotas

QUELÓIDES

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Graphites-Homaccord – gotas

Galium-Heel N – gotas

Cutis compositum N

QUERATITE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Oculoheel – comprimidos
Traumeel S - gotas

QUISTOS

Apis, Conium – *é um medicamento específico dos quistos de hepáticos, pancreáticos, dos ovários, tumores abdominais –*, Iodum.

DIFERENTES FORMAS E LOCALIZAÇÕES

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Apis-Homaccord – gotas

Lymphomyosot - gotas

QUISTOS, ARTICULAÇÕES

SYMPHYTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

QUISTOS HEPÁTICOS

PROTOCOLO –

CONIUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

HYDRASTIS 4 DH, 5 gotas duas vezes por dia.

QUISTOS OVÁRIOS

APIS 12 DH, 5 gotas por dia.

QUISTOS PANCREÁTICOS

PROTOCOLO –

CONIUM 3 CH, 5 gotas três vezes por dia;
CARDUUS MARIANUS 4 DH, 5 gotas 3 vezes dia.

QUISTOS RENAIIS

PROTOCOLO –

CONIUM MACULATUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.
Se os resultados não forem os esperados com CONIUM,
então,
THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia; e
BERBERIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

QUISTOS SEBÁCEOS

Bacillinum, Benzoicum acidum, Thuya.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Galium-Heel N – gotas
Lymphomyosot – gotas

Graphites-Homaccord – gotas
Barijodeel - comprimidos

R

RADIAÇÕES, DANOS POR

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Galium-Heel N – gotas

Causticum compositum - gotas

RADIOTERAPIA

MAUS EFEITOS, ELIMINAÇÃO

RADIUM BROMATUM 200 CH, 3 gotas duas vezes por dia;

RUTA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

RÁGADES

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Graphites-Homaccord – gotas

Abropernol N - comprimidos

RAQUITISMO

Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Natrum muriaticum, Phosphorus, Silicea, Tuberculinum.

CALCAREA CARBONICA 15 DH, 3 gotas por dia.

RAYNAUD, DOENÇA DE

Secale cornutum.

REFLUXO ESOFÁGICO

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Gastricumeel – comprimidos

Nux vomica-Homaccord – gotas

Spascupreel - comprimidos

REGRAS ABUNDANTES

Belladonna, Chamomilla, Ipeca, Sabina.

REGRAS ATRASADAS

Calcarea carbonica, natrum muriaticum, Phosphorus, Pulsatilla.

REGRAS, SUPRESSÃO

Graphites, Lachesis, Pulsatilla, Sanguinaria.

REGRAS, DORES

Belladonna, Magnesia phosphorica, Viburnum opulus.

REITER, SÍNDROMA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Mezereum-Homaccord

RESFRIADO

BELLADONNA 4 DH, 3 gotas várias vezes ao dia, segundo os sintomas.

RESFRIADO POR HUMIDADE –

DULCAMARA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

POR FRIO SECO –
ACONITUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

RESFRIADO, TENDÊNCIA

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Lymphomyosot – gotas
Traumeel S – gotas
Engystol - comprimidos

RETENÇÃO URINÁRIA

Alumina, terebintina, Zincum.

REUMATISMO

Abrotanum, Actea racemosa, Antimonium crudum, Apis, Benzoicum acidum, **Bryonia**, Causticum, Calcarea carbonica, Calcarea fluorica, Causticum, Colchicum, Dulcamara, Ferrum, Ferrum phosphoricum, Formica, Kalium bichromicum, Kalmia, Lac caninum, Ledum, Lithium carbonicum, Lycopodium, Magnesia carbonica, Medorrhinum, Mercurius, Natrum sulphuricum, Nux moschata, Phytolacca, Pulsatilla, Ranunculus, Rhododendron, **Rhus toxicodendron**, Sanguinaria, Sulphur, Urtica urens.

MUSCULAR E ARTICULAR –
LEDUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

Do ombro –
BELLIS PERENNIS 12 DH, 3 gotas por dia.

Das articulações –
ACTEA RACEMOSA 12 DH, 3 gotas por dia.

REUMATISMO EXTRA-ARTICULAR

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Rheuma-Heel - comprimidos
Traumeel S – gotas
Neuralgo-Rheum-Injeel

REUMATISMO BLENORRÁGICO
Thuya.

RINITE – VER CORIZA

RINITE AGUDA

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Euphorbium compositum S – gotas

Naso-Heel S - gotas

RINITE ALÉRGICA

CALCAREA CARBONICA 1000 CH, 5 gotas uma vez por semana.

RINITE ATRÓFICA

Lemna.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Euphorbium compositum S – gotas

Naso-Heel S - gotas

RINITE CRÓNICA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Euphorbium compositum S – gotas

Naso-Heel S - gotas

RINOFIMA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Cruroheel S – comprimidos

Lymphomyosot - gotas

RINOPATIA VASOMOTORA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Euphorbium compositum S – gotas

Naso-Heel S – gotas

RINS

Medorrhinum – doenças renais

INFLAMAÇÃO –

CANTHARIS 5 CH, 3 gotas várias vezes ao dia.

ROSÁCEA

Carbo animalis, Kreosotum, Sulphur, Radium.

ABROTANUM 6 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CARBO ANIMALIS 12 DH, 3 gotas por dia.

KALIUM IODATUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Hepeel – comprimidos

Graphites-Homaccord – gotas

Cutis compositum

ROUQUIDÃO

Dos oradores –

MANGANUM ACETICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

RUBÉOLA

Aconitum, Ammonium carbonicum, Apis, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Euphrasia, Ferrum phosphoricum, Gelsemium, Pulsatilla, Sulphur.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Belladonna-Homaccord – gotas

Lymphomyosot – gotas

S

SAPINHOS –VER » ESTOMATOMICOSE

SARAMPO

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Bryaconeel – comprimidos
Tartephedreel - gotas

SEBORREIA

Arsenicum, graphites, Natrum muriaticum.

DERMATITE SEBORREICA –
BORAX 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Schwef-Heel – gotas
Graphites-Homaccord - gotas

SENSIBILIDADE

Rabujento, intolerante à dor –
CHAMOMILLA 6 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes dia.

Sensibilidade nervosa –
Sensibilidade histérica –
IGNATIA 3 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Enorme intolerância à luz e ao barulho –
BELLADONNA 3 CH, 3 gotas 4 a 5 vezes por dia.

Hipersensibilidade a todas as impressões –
Hipersensibilidade à acção dos remédios –
NUX VOMICA 30 CH, 2 gotas 3 vezes por dia.

SEPTICEMIA

Anthracinum, Carbolicum acidum, Echinacea, Pyrogenium.

PYROGENIUM 4 DH, 3 gotas várias vezes por dia
consoante os sintomas.

NAJA TRIPUDANS 8 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

TENDÊNCIA -
CROTALUS HORRIDUS, 8 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

SICOSE

Arsenicum iodatum.

SICOSE DA BARBA

Sulphur iodatum, Thuya.

SIDA

PROTOCOLO –

THUYA 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
SYPHYLINUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia – até negativar a serologia.

Para a fadiga – PHOSPHORICUM ACIDUM 6 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

Para as lesões da pele – ANTIMONIUM CRUDUM 6 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

SÍFILIS

Asa foetida, Aurum, Carbo animalis, Cinnabaris, Hepar, Kalium bichromicum, Kalium iodatum, Lycopodium, **Mercurius**, Mercurius biniodatus, Mercurius corrosivus, Mercurius dulcis, Nitricum acidum, Phytolacca, Silicea, Staphysagria, Syphilinum, Thuya.

SÍFILIS LATENTE

Arsenicum metallicum, Syphilinum.

SILICOSE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Bronchalis-Heel – comprimidos

Lymphomyosot – gotas

Graphites-Homaccord – gotas

SÍNCOPE

ACONITUM 200 CH, 5 gotas e uma só vez;

CUPRUM METALLICUM 6 CH, 5 gotas duas vezes ao dia.

Se a síncope tiver causa cardiológica:

LACHESIS 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias;

CRATAEGUS 4 DH, 5 gotas 3 vezes por dia.

SÍNDROME CONFUSIONAL AGUDO

STRAMONIUM 200 CH, 5 gotas 2 vezes por dia.

O síndrome confusional agudo (delírios), pode eventualmente surgir noutras enfermidades, v.g. cancro. Deve então ministrar-se o medicamento supramencionado, espaçando-se as doses em função das melhorias.

SINOVITE

Apis, **Bryonia**, Causticum, Iodum, Kalium iodatum, Ledum, Mercurius, Pulsatilla, Sulphur.

SINUSITE

Belladonna, Eupatorium, Kalium bichromicum, Kalium iodatum, Kalium muriaticum, Mercurius, Pulsatilla, Silicea.

PROTOCOLO –

SANGUINARIA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
BELLADONNA 3 CH, 3 gotas de 3 em 3 horas;
KALIUM BICHROMICUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Euphorbium compositum S - gotas

SINUSITE – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

BELLADONNA 3 DH;
CALCAREA CARBONICA 3 DH;
KALIUM BICHROMICUM 5 DH;
SILICEA 4 DH;
THUYA 3 DH.

3 gotas várias vezes ao dia em conformidade com a intensidade dos sintomas, espaçando-se em função das melhorias.

SJOGREN, SÍNDROMA

PROTOCOLO –

CHELIDONIUM 6 DH, 5 gotas duas vezes por dia;
LYCOPodium 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se não resultar:

ARGENTUM NITRICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;

Se ainda não resultar:

SYPHYLLINUM 30 CH, 5 gotas de dois em dois dias.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Belladonna-Homaccord – gotas
Oculoheel – comprimidos
Mucosa compositum

SOLUÇÃO

Cyclamen, Hydrocyanicum acidum, Hyosciamus,
Laurocerasus, Moschus, Murex, Sulphuricum acidum,
Veratrum viride.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Spascupreel – comprimidos
Ypsiloheel - comprimidos

SONAMBULISMO

Kalium bromatum, Kalium phosphoricum, Silicea.

SONO, PERTURBAÇÕES

Ansiedade com perturbações do sono.

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

ACONITUM 5 CH;
ARSENICUM ALBUM 6 CH;
BELLADONNA 5 CH;
GELSEMIUM 6 CH;
NUX VOMICA 5 CH;
RHUS TOXICODENDRON 5 CH.

3 gotas 3 vezes por dia. A toma da noite – antes de dormir - pode ser aumentada para 5 gotas.

SONO, DOENÇA DO

Gelsemium, Nux moschata, Opium.

STRESS

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Valerianaheel – gotas

Tonico-Injeel

SUDECK, ATROFIA DE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lymphomyosot – gotas

Traumeel S - gotas

SUFOCAÇÃO, MENOPAUSA

SULPHUR 200 CH, 5 gotas por dia.

SUORES NOCTURNOS

CARBO VEGETABILIS 200 CH, 5 gotas todos os dias à noite.

SUPURAÇÃO, TENDÊNCIA À

Hepar, Mercurius, Silicea.

SURDEZ

Calendula, Graphites, Hydrastis, Pulsatilla.

SURDEZ, IDOSOS

HYOSCIAMUS 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana.

.

T

TABACO, DESEJO IRRESISTÍVEL

Daphne indica

VER TAMBÉM » ADIÇÃO

TABAGISMO

STAPHYSAGRIA 200 CH, 5 gotas uma vez por dia;

TABACUM 200 CH, 5 gotas uma vez por dia.

TABES

Alumina, Argentum nitricum, Belladonna, Causticum, Gelsemium, Kalmia, Magnesia phosphorica, Mercurius, Nitricum acidum, Phosphorus, Plumbum, Secale, Silicea, Syphilinum.

TAQUICARDIA

Aconitum, Antimonium tartaricum, Belladonna, Lycopus, Naja, Spigelia.

TAQUICARDIA PAROXÍSTICA

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Cardiacum-Heel – comprimidos

Glonoinon-Homaccord N – gotas

Valerianaheel - gotas

TENDINITE

Fazer o diagnóstico diferencial entre os seguintes medicamentos:

BENZOICUM ACIDUM; CAUSTICUM; GUAIIACUM;

HEDEOMA; RHUS TOX; RUTA GRAVEOLENS.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Kalmia compositum – gotas

Traumeel S - gotas

TENDÕES

AFECÇÕES EM TENDÕES –

RUTA 4 DH, 3 gotas várias vezes ao dia.

TENOSSINOVITE

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Kalmia compositum – gotas
Traumeel S - gotas

TENSÃO VASCULAR

Aconitum, Belladonna, Veratrum viride.

TERÇOL

Staphysagria

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Oculoheel – comprimidos
Traumeel S - gotas

TETANIA

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Spascupreel – comprimidos
Valerianaheel – gotas
Atropinum compositum

TÉTANO

Angustura, Cicuta, Cuprum, Hydrocyanicum acidum, Hypericum, Nux vomica, Physostigma.

TÉTANO, PROFILAXIA DO

Arnica, Hypericum, Ledum, thuya.

PROTOCOLO –

HYPERICUM 200 CH, 3 gotas duas vezes por dia;
ARSENICUM ALBUM 200 CH, 3 gotas duas vezes por dia,
até que a ferida se encontre curada.

TÉTANO, TRATAMENTO

Se a doença já está instalada –
CUPRUM 6 CH, 5 gotas de 3 em 3 horas.

Se o tratamento supra não resultar »
LACHESIS 200 CH, 3 gotas de 3 em 3 hoas, alternando,
com ARSENICUM ALBUM 200 CH.

TIQUES NERVOSOS

HYOSCIAMUS 6 CH, 5 gotas por dia durante um mês.

Se os resultados obtidos não forem satisfatórios:
TARENTULA HISPANA 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana durante dois meses.

Vejam-se ainda os seguintes medicamentos:
AGARICUS MUSCARIUS;
CINA;
KALIUM BROMATUM;
MYGALE;
STAPHYSAGRIA.

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Colocynthis-Homaccord – gotas
Gelsemium-Homaccord - gotas

TIROIDITE AUTO-IMUNE

CALCAREA CARBONICA 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

TIROIDITE DE HASHIMOTO

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Graphites-Homaccord – gotas
Hepeel – comprimidos
Reneel – comprimidos
Nux vomica-Homaccord – gotas
Thyreoidea compositum

TORCICOLO

Lachnant.

ABSINTHIUM 12 DH, 3 gotas uma a duas vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Spascupreel – comprimidos

Gelsemium-Homaccord – gotas

TOSSE

DROSERA ROTUNDIFOLIA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

A DROSERA é um medicamento sintomático para a tosse que piora à noite, ao deitar e, para todo o tipo de tosse irritativa e que é asfixiante.

Tosse asfixiante e espasmódica -

CUPRUM METALLICUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

TÓXICOSE FOCAL

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Galium-Heel N - gotas

TRAQUEÍTE

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Tartephedreel – gotas

Belladonna-Homaccord - gotas

TRAUMAS PSICOLÓGICOS

ARNICA 30 CH, 5 grânulos de 3 em 3 dias.

TRAUMATISMOS

Arnica, Calendula, Conium, Hypericum, Ledum, Rhus toxicodendron, Ruta, Staphysagria.

ARNICA 4 DH, ou 5 CH, 3 gotas 4 ou 5 vezes por dia.

ARNICA é o medicamento consagrado em sede de traumatismos. Todo o tipo de traumatismos em que existam alterações dos tecidos.

De 4 DH a 15 DH, em consonância com o tempo decorrido desde o trauma.

Após tiros e operações em nervos –

HYPERICUM PERFORATUM 30 DH, 5 gotas de 3 em 3 dias.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Arnica-Heel NP - gotas

TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO

HAMAMELIS 200 CH e ARNICA 3 CH, 5 gotas 3 vezes por dia, juntos – (Arnica) se houver hemorragia intracranial – e,
CUPRUM 6 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se houver lesões nervosas –
HYPERICUM 200 CH.

TREMORES

Actea racemosa, Agaricus, Argentum nitricum, Arsenicum, Calcarea carbonica, Cicuta, **Gelsemium**, Graphites, Iodum, Mercurius, **Nux vomica**, Opium, Rhus toxicodendron, Stramonium, Sulphuricum acidum, Zincum.

TRISTEZA, MELANCOLIA, DEPRESSÃO

Tristeza por sofrimentos ou preocupações –
Tristeza durante a menopausa –
IGNATIA 3 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Tristeza com prostração, inquietação, tremores do tipo convulsivo –
TARENTULA 3 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Tristeza com desespero, inquietude e ideias de suicídio –

Tristeza que agrava do crepúsculo ao nascer do sol –
AURUM METALLICUM 3 CH, 3 gotas 3 vezes por dia.

Tristeza, agitação, irritabilidade, ansiedade, angústia –
ARSENICUM ALBUM 3 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Tristeza religiosa com prisão de ventre –
PLUMBUM ACETICUM 6 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Tristeza durante a menstruação –
Depressão com palpitação, quando se deita à noite ou
depois das refeições –
NATRUM MURIATICUM 6 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Tristeza com ninfomania –
PPLATINA 6 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Tristeza com dor no coração –
SPIGELIA 3 CH, 3 gotas 4 vezes por dia.

Tristeza como se um véu negro cobrisse tudo –
Tristeza com medo de enlouquecer –
Tristeza com ideias suicidas –
Tristeza com visões de ratos –
ACTEA RACEMOSA 3 CH, 3 gotas 5 vezes por dia.

TROMBOFLEBITE

PROTOCOLO –

HAMAMELIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
ARNICA 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Aesculus compositum N – gotas

Hamamelis-Homaccord – gotas

Traumeel S - gotas

TROMBOSE

Bothrops, Lachesis.

ALTERAÇÕES CARDÍACAS APÓS TROMBOSE –
CROTALUS HORRIDUS 8 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

DA ARTÉRIA DA RETINA –
CROTALUS HORRIDUS, 12 DH, 3 gotas por dia.

TROMBOSE MESENTÉRICA

ALOE SOCOTRINA 4 DH, 3 gotas várias vezes ao dia.

TUBERCULOSE

Apis, Arsenicum, Arsenicum iodatum, Arum, Bromium, Bryonia, Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Cistus, Drosera, Dulcamara, Kalium carbonicum***, Lycopodium, Phosphorus, **Pulsatilla**, Rhus toxicodendron, Sanguinaria, Sulphur, Sulphur iodatum, Tuberculinum.

PROTOCOLO –

KALIUM CARBONICUM, 200 CH, 5 gotas uma vez por semana;

BRYONIA 30 CH E ACONITUM 200 CH (MINISTRADOS JUNTOS), 5 gotas duas vezes por dia.

TUBERCULOSE MILIAR AGUDA

Apis, Arum, Carbo vegetabilis, Tarentula hispanica.

TUMORES

Arsenicum, Baryta carbonica, Bromium, Calcarea fluorica, Carbo animalis, Clematis erecta, Conium, Hydrastis, Nitricum acidum, Phytolacca, Plumbum, Phosphorus, Sanguinaria, Silicea, Staphysagria, Thuya.

Thuya – quando os tumores forem sólidos, será sempre de considerar a prescrição deste grande medicamento.

Nitricum acidum é um medicamento por excelência para tumores em membranas mucosas.

TUMOR CEREBRAL

PROTOCOLO –

RUTA 6 CH, três gotas duas vezes por dia;

CALCAREA PHOSPHORICA 3 DH, 5 gotas duas vezes por dia;

LYCOPODIUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia – *para o edema cerebral.*

Se o tumor for sólido, considerar a possibilidade de administrar THUYA 30 CH.

TUMOR, GLÂNDULAS

CONIUM MACULATUM 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes por dia.

TUMOR UTERINO

CARBO ANIMALIS 200 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.
Caso não se produzam melhorias, substituir por
KREOSOTUM 200 CH, 5 gotas 4 vezes por dia.

Se houver hemorragia: ARNICA 3 CH E HAMAMELIS 200
CH, 5 gotas de cada duas vezes por dia.

TUMOR VULVAR

KREOSOTUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.
ou
NITRICUM ACIDUM 200 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

U

ÚLCERAS

Arsenicum, Calendula, Causticum, Lachesis, Nitricum acidum, Paeonia, Silicea.

ÚLCERA CRURAL

CAUSTICUM 12 DH, 5 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Cruroheel S – comprimidos

Hamamelis-Homaccord – gotas

Circulo-Injeel

ÚLCERA DE DECÚBITO

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Aesculus compositum N – gotas

Arteria-Heel - gotas

ÚLCERA DUODENAL

ANACARDIUM 4 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

HEPAR SULFUR 12 DH, 3 gotas por dia.

MANDRAGORA OFFICINARUM 4 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

ÚLCERA GANGRENOSA

PROTOCOLO –

ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
HYPERICUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

ULCERAÇÃO DO RECTO

Hura, Mercurius biodatus, Nitricum acidum.

ÚLCERA GÁSTRICA

Argentum nitricum, Arsenicum, Bismuthum, Ethylicum, Graphites, Hydrastis, **Kalium bichromicum**, Lycopodium, Mercurius corrosivus, Petroleum, Phosphorus, Uranium.

Arsenicum album na 3 CH.

PROTOCOLO –

ARSENICUM ALBUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
LYCOPODIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Tratamento de cerca de um mês. Ao fim de 15 dias, pode administrar-se o Arsenicum Album na 200 CH.

Na inexistência de melhoria:

NATRUM PHOSPHORICUM 30 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

Se não houver melhorias, pensar em IRIS e em HYDRASTIS.

Se houver vômito de sangue negro, CARBO VEGETABILIS 200 CH, 5 gotas de dois em dois dias.

ÚLCERA GASTRODUODENAL

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Duodenoheel – comprimidos

Gastricumeel – comprimidos

Erigotheel

ÚLCERA, PELE

Arsenicum album 200 CH.

ÚLCERA VARICOSA

Arsenicum, Calcarea fluorica, Carbo animalis, Carduus marianus, Fluoricum acidum, Hamamelis, Hydrastis, Lachesis, Lycopodium, Mezereum, Nitricum acidum, Silicea.

UNHAS, MICOSE

GRAPHITES 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana durante três meses.

UNHAS QUEBRADIÇAS

CASTOR EQUI 4 DH, 3 gotas 3 vezes dia.

UREMIA

Ammonium carbonicum, Opium.

URETRITE

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS 8 DH, 3 gotas 3 vezes por dia.

CANNABIS SATIVA 4 DH, 3 gotas de 3 a 5 vezes dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Traumeel S – gotas

Populus compositum SR – gotas

Cantharis compositum S

URINA, INFECÇÃO

MEDORRHINUM 200 CH, 5 gotas 3 vezes por dia.

URTICÁRIA

Antimonium crudum, Apis, Dulcamara, Natrum muriaticum, Pulsatilla, Rhus toxicodendron, Urtica urens.

PROTOCOLO –

BOVISTA 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana;
ANTIMONIUM CRUDUM 6 CH, 5 gotas duas ou três vezes por dia.

URTICÁRIA CRÓNICA –

CALCAREA CARBONICA 12 DH, 3 gotas por dia.

URTICÁRIA POR HUMIDADE E FRIO –

DULCAMARA 12 DH, 3 gotas por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Apis-Homaccord – gotas

Sulfur-Heel - comprimidos

ÚTERO, ENDURECIMENTO

Aurum muriaticum, Kalmia.

ÚTERO, PROLAPSO

Abies canadensis, Fraxinum, Pulsatilla, Sepia.

ÚTERO, TUMOR

Aurum muriaticum natronatum.

V

VACINA, MAUS EFEITOS

Kalium muriaticum, Mezereum, Silicea, Thuya.

THUYA 30 CH, 5 gotas de uma só vez.

VAGINISMO

Alumina, Berberis, Ignatia, kreosotum, Platina,
Staphysagria, Thuya.

VAGINITE**PROTOCOLO –**

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Lamioflur – gotas

Gynacoheel - gotas

VARICELA

Kalium muriaticum, Rhus toxicodendron.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Belladonna-Homaccord – gotas

Apis-Homaccord - gotas

VARÍOLA

Aconitum, **Antimonium tartaricum**, Arsenicum, Belladonna, Bryonia, Crotalus, Lachesis, Rhus toxicodendron, Thuya, Veratrum viride.

VARÍOLA HEMORRÁGICA

Arsenicum, Crotalus, Phosphorus.

VARIZES

Aesculus, Calcarea fluorica, Carduus marianus, Fluoricum acidum, Hamamelis, Lachesis, Pulsatilla, Sulphur, Thuya, Zincum.

PROTOCOLO –

HAMAMELIS 200 CH, 5 gotas duas vezes por dia;
ARNICA 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

VEGETAÇÕES ADENÓIDES

Baryta carbonica, Baryta iodata, Calcarea iodata, Sambucus, Thuya, Tuberculinum.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Barijodeel – comprimidos
Lymphomyosot – gotas
Graphites-Homaccord - gotas

VERRUGAS

Antimonium crudum, Calcarea carbonica, Causticum,
Dulcamara, Natrum sulphuricum, Nitricum acidum, Ruta,
Sabina, Silicea, Thuya.

ANTIMONIUM CRUDUM 6 CH, 5 gotas duas vezes ao dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Engystol – comprimidos

Galium-Heel N – gotas

Psorinoheel N - gotas

VERTIGENS

Argentum nitricum, Borax, Bromium, **Bryonia**,
Causticum, **Cocculus**, **Conium**, Cyclamen, Ferrum,
Gelsemium, Iodum, Natrum muriaticum, Nux vomica,
Petroleum, Phosphorus, Pulsatilla, Rhus toxicodendron,
Silicea, Theridion.

Vertebrais –

ARANEA DIADEMA 4 DH, 3 gotas 3 a 4 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Vertigoheel - gotas

VIAS BILIARES, PROTECÇÃO – COMPLEXO – TRATAMENTO HOMEOPÁTICO

COMPLEXO – (os medicamentos são preparados e ministrados no mesmo frasco)

CARDUUS MARIANUS 3 DH;
CHELIDONIUM 4 DH;
LYCOPODIUM 4 DH;
NUX VOMICA 4 DH;
PODOPHYLLUM 4 DH.

3 gotas 3 vezes por dia.

VÍRUS, VIRAIS, ENFERMIDADES

PROTOCOLO –
MEDICAMENTOS COMPLEXOS
Gripp-Heel – comprimidos
Mercurius-Heel S – comprimidos
Engystol N

VITILIGO

Segundo Tetau, no plano homeopático, poucos são os remédios eficazes.

Ver, Argentum nitricum e Sepia.

No entanto, atente-se no protocolo seguinte:

PROTOCOLO –

ARSENICUM ALBUM 200 CH, 5 gotas uma vez por dia;
MEZEREUM 1000 CH, 5 gotas uma vez por semana.

Se este protocolo não resultar:

ARSENICUM SULFURATUM FLAVUM 3 DH, 5 gotas durante um mês, descansando-se uma semana e, repete-se o processo durante 3 meses.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Galium-Heel N – gotas

Hormeel S - gotas

VÔMITOS

Aethusa, Antimonium crudum, Arsenicum, Belladonna, Bismuthum, **Ipeca**, Iris, Kreosotum, Petroleum, Phosphorus, Veratrum album.

ARSENICUM ALBUM 3 CH, 5 gotas 3 a 4 vezes por dia.

PROTOCOLO –

MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Vomitushell – gotas

Nux vomica-Homaccord - gotas

VÔMITOS MATINAIS NA GRAVIDEZ

Cocculus, Ipeca, Nux vomica.

Z

ZUMBIDOS

TELLURIUM 200 CH, 5 gotas duas vezes por semana durante um mês.

Se coexistir vertigem, CONIUM 3 CH, 5 gotas duas vezes por dia.

PROTOCOLO - MEDICAMENTOS COMPLEXOS

Vertigoheel - gotas

Barijodeel - comprimidos

Osteoheel S - comprimidos

JOSÉ MARIA ALVES

www.homeoesp.org

www.josemariaalves.blogspot.com